

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(平成31年3月31日現在)

工場・事業場名	工場・事業場所在地	使用用途	施設種類	名称及び型式	設置年月日 (使用開始予定年月日)	規模要件	規模	規模要件	規模	燃料種別①	使用量 (最大)
(株)アーレスティ 東海工場	二川町字東向山80	産業用	5. 金属溶解炉	急速溶解炉	H23.11.3	燃料の燃焼能力(重油換算	429	原料の処理能力(t/h)	5	A重油	429
(株)アーレスティ 東海工場	二川町字東向山80	産業用	5. 金属溶解炉	溶解保持炉	H23.11.3	燃料の燃焼能力(重油換算	112.5	原料の処理能力(t/h)	1.5	A重油	112.5
(株)アーレスティ 東海工場	二川町字東向山80	産業用	5. 金属溶解炉	急速溶解炉	H23.11.3	燃料の燃焼能力(重油換算	429	原料の処理能力(t/h)	5	A重油	429
(株)アーレスティ 東海工場	二川町字東向山80	産業用	5. 金属溶解炉	保持炉	H23.11.3	燃料の燃焼能力(重油換算	75	原料の処理能力(t/h)	0.5	A重油	75
(株)アーレスティ 東海工場	二川町字東向山80	産業用	5. 金属溶解炉	急速溶解炉	H24.11.1	燃料の燃焼能力(重油換算	194.4	原料の処理能力(t/h)	2.5	A重油	194.4
(株)アーレスティ 東海工場	二川町字東向山80	産業用	5. 金属溶解炉	溶解保持炉	H24.11.1	燃料の燃焼能力(重油換算	112.5	原料の処理能力(t/h)	1.5	A重油	112.5
(株)アーレスティ 東海工場	二川町字東向山80	産業用	5. 金属溶解炉	急速溶解炉	H23.11.3	燃料の燃焼能力(重油換算	174	原料の処理能力(t/h)	5	A重油	174
(株)アーレスティ 東海工場	二川町字東向山80	産業用	5. 金属溶解炉	急速溶解炉	H23.11.3	燃料の燃焼能力(重油換算	116	原料の処理能力(t/h)	1.5	A重油	116
(株)アーレスティ 東海工場	二川町字東向山80	産業用	5. 金属溶解炉	溶解炉	H17.5.7	燃料の燃焼能力(重油換算	141	原料の処理能力(t/h)	2.8	A重油	141
(株)アイセロ	石巻本町字越川45	産業用	1. ボイラー	小型貫流ボイラー-SQ2500Z3	H23.5.6	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算	90.4	ガス	144.7
(株)アイセロ	石巻本町字越川45	産業用	1. ボイラー	小型貫流ボイラー-SQ2500Z3	H23.5.6	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算	90.4	ガス	144.7
(株)アイセロ	石巻本町字越川45	産業用	1. ボイラー	小型貫流ボイラー-SQ2500Z3	H23.5.6	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算	90.4	ガス	144.7
(株)アイセロ	石巻本町字越川45	産業用	1. ボイラー	小型貫流ボイラー-SQ2500Z3	H23.5.6	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算	90.4	ガス	144.7
(株)アイセロ	石巻本町字越川45	産業用	1. ボイラー	小型貫流ボイラー-SQ2500Z3	H23.5.6	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算	90.4	ガス	144.7
愛知県 豊川浄化センター	新西浜町1-2, 3	その他	13. 廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H4.3.1	燃料の燃焼能力(重油換算	176	火格子面積又は羽口面断	3	A重油	176
愛知県 豊川浄化センター	新西浜町1-2, 3	その他	13. 廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H10.9.1	燃料の燃焼能力(重油換算	305	火格子面積又は羽口面断	7	A重油	305
愛知県 豊川浄化センター	新西浜町1-2, 3	その他	13. 廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H22.3.1	燃料の燃焼能力(重油換算	240	火格子面積又は羽口面断	9.6	A重油	240
愛知県 豊橋警察署	八町通3-8	その他	1. ボイラー	TSA-AUW-HS100CG2	H3.8.10	伝熱面積(m ²)	12.4	燃料の燃焼能力(重油換算	69.3	ガス	43.3
愛知県立 豊橋特別支援学校	西口町字西ノ口25-10	その他	1. ボイラー	ECALO-6500GN-HH	H23.3.20	伝熱面積(m ²)	13.1	燃料の燃焼能力(重油換算	45.6	ガス	73
愛知県立 豊橋養学校	草間町字平東100	その他	1. ボイラー	FB7-7WA	H4.9.1	伝熱面積(m ²)	11.9	燃料の燃焼能力(重油換算	67.8	A重油	67.8
愛知大学	町畑町字町畑1-1	その他	1. ボイラー	TSA-CUW-360EG	H8.4.20	伝熱面積(m ²)	25.7	燃料の燃焼能力(重油換算	61.3	ガス	61.3
愛知大学	町畑町字町畑1-1	その他	1. ボイラー	TSA-CUW-360EG	H8.4.20	伝熱面積(m ²)	25.7	燃料の燃焼能力(重油換算	61.3	ガス	61.3
愛知大学	町畑町字町畑1-1	その他	1. ボイラー	TSA-BUW-210EGP	H9.8.30	伝熱面積(m ²)	16.5	燃料の燃焼能力(重油換算	31.4	ガス	50.3
愛知大学	町畑町字町畑1-1	その他	1. ボイラー	TSA-CUW-360EG	H10.2.15	伝熱面積(m ²)	25.7	燃料の燃焼能力(重油換算	61.3	ガス	61.3
愛知大学	町畑町字町畑1-1	その他	1. ボイラー	TSA-AUW-180EG	H10.2.15	伝熱面積(m ²)	13.6	燃料の燃焼能力(重油換算	30.6	ガス	49.1
愛知日東電工(株)	中原町字平山18	産業用	13. 廃棄物焼却炉	タクマN-500F型	H8.10.1	燃料の燃焼能力(重油換算	120	火格子面積又は羽口面断	6.45	灯油	120
アイブラザ豊橋	草間町字東山143-6	その他	1. ボイラー	TSA-BUW-320E1G	H10.11.24	伝熱面積(m ²)	26	燃料の燃焼能力(重油換算	54	ガス	87.3
アイブラザ豊橋	草間町字東山143-6	その他	1. ボイラー	TSA-BUW-320E1G	H11.11.22	伝熱面積(m ²)	26	燃料の燃焼能力(重油換算	54	ガス	87.3
愛豊アスコン	新栄町字南小向67-1	産業用	11. 骨材乾燥炉	NAP.BD-1000	H8.8.1	燃料の燃焼能力(重油換算	600	原料の処理能力(t/h)	60	A重油	600
縣護謄工業(株)	東細谷町字籠田75-20	産業用	1. ボイラー	BC-10		伝熱面積(m ²)	15.1	燃料の燃焼能力(重油換算	80	A重油	80
縣護謄工業(株)	東細谷町字籠田75-20	産業用	1. ボイラー	KMS-03A	H27.8.12	伝熱面積(m ²)	21.16	燃料の燃焼能力(重油換算	124.9	A重油	124.9
旭ファイバーグラス(株)	明海町4-31	産業用	9. 溶解炉	G5ガラス溶解炉	H31.7.17	燃料の燃焼能力(重油換算	313			ガス	330
旭ファイバーグラス(株)	明海町4-31	産業用	11. その他の乾燥	E1ラインオープン	H31.8.1	燃料の燃焼能力(重油換算	109			ガス	175
(株)アスレック	石巻平野町字日名倉37	産業用	11. 骨材乾燥炉	MPX1500	H17.10.5	燃料の燃焼能力(重油換算	1320	原料の処理能力(t/h)	120	A重油	1320
(株)アスレック	石巻平野町字日名倉37	産業用	11. 骨材乾燥炉	MPX1500	H17.10.5	燃料の燃焼能力(重油換算	610	原料の処理能力(t/h)	60	A重油	610
アビタ向山店	向山町字中畑1	その他	1. ボイラー	OLB-550A	H9.9.26	伝熱面積(m ²)	8.8	燃料の燃焼能力(重油換算	170.7	A重油	170.7
アビタ向山店	向山町字中畑1	その他	1. ボイラー	OLB-700A	H9.9.26	伝熱面積(m ²)	12.3	燃料の燃焼能力(重油換算	217.6	A重油	217.6
安藤農園	東七根町字大山67	農業用	1. ボイラー	SB-800	H14.11.1	伝熱面積(m ²)	13	燃料の燃焼能力(重油換算	60	A重油	60
イオンリテール(株)イオン豊橋南	野依町字落合1-12. 字細田	その他	1. ボイラー	NHG*450CQ9A	H30.9.18	伝熱面積(m ²)	38.6	燃料の燃焼能力(重油換算	75.74	ガス	96.9
イオンリテール(株)イオン豊橋南	野依町字落合1-12. 字細田	その他	1. ボイラー	NHG*450CQ9A	H30.10.5	伝熱面積(m ²)	38.6	燃料の燃焼能力(重油換算	75.74	ガス	96.9
石原利光園場	東七根町字大山61-1	農業用	1. ボイラー	SB-800	H14.11.1	伝熱面積(m ²)	13	燃料の燃焼能力(重油換算	60	A重油	60
石原吉己園場	東七根町字大山71	農業用	1. ボイラー	SB-800	H14.11.1	伝熱面積(m ²)	13	燃料の燃焼能力(重油換算	60	A重油	60
(有)泉屋弁当部	湊町41	産業用	1. ボイラー	NBO-750M	H4.9.7	伝熱面積(m ²)	9.4	燃料の燃焼能力(重油換算	51.8	A重油	51.8
磯田和彦(西林)	杉山町字西林	農業用	1. ボイラー	FOH6020PLS	S56.10.20	伝熱面積(m ²)	11.2	燃料の燃焼能力(重油換算	37	A重油	37
磯田和彦(東林)	杉山町字東林73	農業用	1. ボイラー	BW-40α	H27.3.12	伝熱面積(m ²)	11.3	燃料の燃焼能力(重油換算	50.1	A重油	50.1
イチビキ(株) 第三工場	花田町字斉藤1	産業用	1. ボイラー	SQ2500AS	H23.2.26	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算	88.6	ガス	141.8
イチビキ(株) 第三工場	花田町字斉藤1	産業用	1. ボイラー	SQ2500AS	H23.2.26	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算	88.6	ガス	141.8
イチビキ(株) 第三工場	花田町字斉藤1	産業用	1. ボイラー	SQ2499AS	H27.3.31	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算	88.5	ガス	141.6
イチビキ(株) 第三工場	花田町字斉藤1	産業用	1. ボイラー	SQ2500AS	H23.2.26	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算	88.6	ガス	141.8
イチビキ(株) 第三工場	花田町字斉藤1	産業用	1. ボイラー	SQ2500AS	H23.2.26	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算	88.6	ガス	141.8
伊藤ハム(株) 中部事業部 豊橋	藤並町字藤並73	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H30.1.4	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算	86.7	ガス	86.7

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(平成31年3月31日現在)

工場・事業場名	工場・事業場所在地	使用用途	施設種類	名称及び型式	設置年月日 (使用開始予定年月日)	規模要件	規模	規模要件	規模	燃料種別①	使用量 (最大)
伊藤ハム(株) 中部事業部 豊橋	藤並町字藤並73	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H30.1.4	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	86.7	ガス	86.7
伊藤ハム(株) 中部事業部 豊橋	藤並町字藤並73	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H30.1.4	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	86.7	ガス	86.7
伊藤ハム(株) 中部事業部 豊橋	藤並町字藤並73	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H30.1.4	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	86.7	ガス	86.7
伊藤ハム(株) 中部事業部 豊橋	藤並町字藤並73	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H30.1.4	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	83.3	ガス	86.7
伊藤ハム(株) 中部事業部 豊橋	藤並町字藤並73	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H30.1.4	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	83.3	ガス	86.7
伊藤ハム(株) 中部事業部 豊橋	藤並町字藤並73	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H30.9.20	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	86.7	ガス	111
井村屋フーズ(株) 七根工場	西七根町字奥足田口88	産業用	11. その他の乾燥	乾燥炉	H5.3.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	120.5	原料の処理能力(t/h)	0.812	ガス	70.4
井村屋フーズ(株) 七根工場	西七根町字奥足田口88	産業用	1. ボイラー	SCM-200	S52.10.10	伝熱面積(m ²)	284	燃料の燃焼能力(重油換算)	860	ガス	284
井村屋フーズ(株) 七根工場	西七根町字奥足田口88	産業用	1. ボイラー	SI-2000SA	H19.7.30	伝熱面積(m ²)	9.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	129.3	A重油	129.3
井村屋フーズ(株) 七根工場	西七根町字奥足田口88	産業用	1. ボイラー	K-2000LE	H19.7.30	伝熱面積(m ²)	9.73	燃料の燃焼能力(重油換算)	129.4	A重油	129.4
井村屋フーズ(株) 七根工場	西七根町字奥足田口88	産業用	1. ボイラー	K-2000LE	H21.6.22	伝熱面積(m ²)	9.73	燃料の燃焼能力(重油換算)	129.4	ガス	129.4
井村屋フーズ(株) 七根工場	西七根町字奥足田口88	産業用	1. ボイラー	K-2000LE	H21.6.22	伝熱面積(m ²)	9.73	燃料の燃焼能力(重油換算)	129.4	ガス	129.4
井村屋フーズ(株) 七根工場	西七根町字奥足田口88	産業用	11. その他の乾燥	CNK-SDNH+-0650	H24.8.10	燃料の燃焼能力(重油換算)	127			ガス	203.2
井村屋フーズ(株) 中原工場	中原町字地歩24-1	産業用	1. ボイラー	SSB-21PLX		伝熱面積(m ²)	9.89	燃料の燃焼能力(重油換算)	130.9	A重油	130.9
井村屋フーズ(株) 中原工場	中原町字地歩24-1	産業用	1. ボイラー	SSB-21PLX		伝熱面積(m ²)	9.89	燃料の燃焼能力(重油換算)	130.9	A重油	130.9
井村屋フーズ(株) 中原工場	中原町字地歩24-1	産業用	1. ボイラー	SSB-21PLX		伝熱面積(m ²)	9.89	燃料の燃焼能力(重油換算)	130.9	A重油	130.9
井村屋フーズ(株) 中原工場	中原町字地歩24-1	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H24.2.3	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	88.6	ガス	88.6
井村屋フーズ(株) 中原工場	中原町字地歩24-1	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H24.2.3	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	88.6	ガス	88.6
井村屋フーズ(株) 中原工場	中原町字地歩24-1	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H24.2.3	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	88.6	ガス	88.6
井村屋フーズ(株) 中原工場	中原町字地歩24-1	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H24.2.3	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	88.6	ガス	88.6
いわきゅう(株)	間屋町17-2	産業用	1. ボイラー	ST1001KS	H13.3.20	伝熱面積(m ²)	9.96	燃料の燃焼能力(重油換算)	69.1	A重油	69.1
岩瀬義則	天伯町字東谷53	農業用	1. ボイラー	OB-600	S60.10.13	伝熱面積(m ²)	12.6	燃料の燃焼能力(重油換算)	45.6	A重油	45.6
岩屋病院	岩屋町字岩屋下1-2	その他	1. ボイラー	VEC-40ES	H20.3.15	伝熱面積(m ²)	6	燃料の燃焼能力(重油換算)	52.4	A重油	52.4
岩屋病院	岩屋町字岩屋下1-2	その他	1. ボイラー	VEC-65ESN-H-A	H21.6.28	伝熱面積(m ²)	13.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	82.4	A重油	82.4
医療法人岩屋会 岩屋病院	岩屋町字岩屋下39-1	その他	1. ボイラー	CH-MG200P	H27.12.25	伝熱面積(m ²)	22.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	34.5	ガス	34.5
医療法人岩屋会 岩屋病院	岩屋町字岩屋下39-1	その他	1. ボイラー	CH-MG200P	H27.12.25	伝熱面積(m ²)	22.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	34.5	ガス	34.5
(有)植田屋染工場	山田一番町120	産業用	1. ボイラー	K-1000L	H21.11.9	伝熱面積(m ²)	9.56	燃料の燃焼能力(重油換算)	68.3	A重油	68.3
(有)植田屋染工場	山田一番町120	産業用	1. ボイラー	RBO-1000PLN	H29.12.28	伝熱面積(m ²)	8.96	燃料の燃焼能力(重油換算)	64.7	A重油	64.7
(株)ウッドワン東海製造部 豊橋	明海町5-31	産業用	1. ボイラー	TPB-1006DS	H6.11.1	伝熱面積(m ²)	9.48	燃料の燃焼能力(重油換算)	312.6	固体燃料	500
(株)ウッドワン東海製造部 豊橋	明海町5-31	産業用	1. ボイラー	ST1001KS	H17.4.1	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	68.2	A重油	68.2
(株)ウッドワン東海製造部 豊橋	明海町5-30	産業用	1. ボイラー	TPB-100	H4.5.6	伝熱面積(m ²)	9.48	燃料の燃焼能力(重油換算)	123.8	固体燃料	198
(株)ウッドワン東海製造部 豊橋	明海町5-30	産業用	1. ボイラー	TPB-1006DS	H7.1.6	伝熱面積(m ²)	9.48	燃料の燃焼能力(重油換算)	312.6	固体燃料	500
(株)ウッドワン東海製造部 豊橋	明海町5-27	産業用	1. ボイラー	SLD-200	S53.7.15	伝熱面積(m ²)	106	燃料の燃焼能力(重油換算)	648	固体燃料	1000
榎島農園(榎島弘光:ハツ橋25)	岩田町字ハツ橋25	農業用	1. ボイラー	SB-600	H3.11.15	伝熱面積(m ²)	13	燃料の燃焼能力(重油換算)	60	A重油	60
大橋正治	天伯町字東谷25	農業用	1. ボイラー	Ex II-800	H11.7.30	伝熱面積(m ²)	10.21	燃料の燃焼能力(重油換算)	22.7	A重油	22.7
大林富夫(東御廻)	下条西町字東郷廻42	農業用	1. ボイラー	BW-5	S51.12.1	伝熱面積(m ²)	14.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	37	A重油	37
大森一宏	下五井町南屋敷36	農業用	1. ボイラー	OBS-700	H8.11.10	伝熱面積(m ²)	14.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	53.2	A重油	53.2
岡本漁網(株)	堂浦町1番地の1	産業用	1. ボイラー	BC-S15	S49.1.3	伝熱面積(m ²)	23.27	燃料の燃焼能力(重油換算)	114	A重油	114
尾崎広嗣	中原町字東荒神127	農業用	1. ボイラー	BW-6N	H3.11.1	伝熱面積(m ²)	12.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	49.5	A重油	49.5
(名)小田商店	横須賀町字元屋敷1	産業用	1. ボイラー	BC-S15	S48.7.31	伝熱面積(m ²)	23.27	燃料の燃焼能力(重油換算)	131	A重油	131
(株)落合一郎商店	羽根井町31-2	産業用	1. ボイラー	RBO-1000PLN	H28.9.29	伝熱面積(m ²)	8.96	燃料の燃焼能力(重油換算)	64.7	A重油	64.7
(株)落合三郎商店	新栄町字鳥瞰40	産業用	1. ボイラー	NBO-1000M	H1.2.20	伝熱面積(m ²)	9.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	69.1	A重油	69.1
(株)落合三郎商店	新栄町字鳥瞰40	産業用	1. ボイラー	NBO-1000N	H21.12.12	伝熱面積(m ²)	8.96	燃料の燃焼能力(重油換算)	68.3	A重油	68.3
花王(株) 豊橋工場	明海町4-51	産業用	1. ボイラー	SI-2000VR	H21.4.10	伝熱面積(m ²)	9.95	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.6	ガス	112.9
花王(株) 豊橋工場	明海町4-51	産業用	1. ボイラー	SI-2000VR	H22.4.10	伝熱面積(m ²)	9.95	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.6	ガス	112.9
花王(株) 豊橋工場	明海町4-51	産業用	1. ボイラー	GC-2000ZS	H23.3.31	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	71.3	ガス	114.1
花王(株) 豊橋工場	明海町4-51	産業用	1. ボイラー	SQ-2000AS	H24.4.30	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	69.1	ガス	110.6
花王(株) 豊橋工場	明海町4-51	産業用	1. ボイラー	GC-2000ZS	H24.4.10	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	71.3	ガス	114.1
花王(株) 豊橋工場	明海町4-51	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H30.3.12	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	85.1	ガス	136.1
花王(株) 豊橋工場	明海町4-51	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H30.3.12	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	85.1	ガス	136.1
花王(株) 豊橋工場	明海町4-51	産業用	1. ボイラー	GC-2000ZS	H24.4.10	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	71.3	ガス	114.1

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(平成31年3月31日現在)

工場・事業場名	工場・事業場所在地	使用用途	施設種類	名称及び型式	設置年月日 (使用開始予定年月日)	規模要件	規模	規模要件	規模	燃料種別①	使用量 (最大)
花王(株) 豊橋工場	明海町4-51	産業用	1. ボイラー	SQ-2000ZS	H31.2.4	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	72.4	ガス	115.8
花王クエーカー(株)	明海町4-51	産業用	5. 金属溶解炉	HFF-SNP300	H27.11.27	変圧器の定格容量(KVA)	300	電流容量(KA)	0.394	電気	
勘解由文司	東七根町字東六ツ峰37	農業用	1. ボイラー	OB-800	S60.1.10	伝熱面積(m ²)	16.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	60.8	A重油	60.8
(医)義興会 可知記念病院	南大清水町字富士見456	その他	1. ボイラー	GSAN-800BN	H15.5.31	伝熱面積(m ²)	13.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	58.75	ガス	94
(医)義興会 可知記念病院	南大清水町字富士見456	その他	1. ボイラー	GSAN-800BN	H15.5.31	伝熱面積(m ²)	13.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	58.75	ガス	94
(医)義興会 可知記念病院	南大清水町字富士見456	その他	1. ボイラー	Σ TEG-300AQ6	H15.5.31	伝熱面積(m ²)	25.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	51.2	ガス	81.9
(医)義興会 可知記念病院	南大清水町字富士見456	その他	1. ボイラー	Σ TEG-300AQ6	H15.5.31	伝熱面積(m ²)	25.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	51.2	ガス	81.9
(医)義興会 可知記念病院	南大清水町字富士見456	その他	1. ボイラー	Σ TEG-300AQ6C	H26.6.20	伝熱面積(m ²)	25.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	51.19	ガス	65.5
加藤泰和	下条西町字郷前51	農業用	1. ボイラー	FOH-500	S60.2.24	伝熱面積(m ²)	10.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	14.2	A重油	14.2
有金子あらや商店	大岩町字大穴104-1	産業用	1. ボイラー	KMH8型	S41.8.2	伝熱面積(m ²)	88.74	燃料の燃焼能力(重油換算)	291.8	魚油	212.4
有金子あらや商店	大岩町字大穴104-1	産業用	1. ボイラー	KMH12A	H4.2.29	伝熱面積(m ²)	71.59	燃料の燃焼能力(重油換算)	535.7	魚油	385.74
有金子あらや商店	大岩町字大穴104-1	産業用	1. ボイラー	K-2000LEX	H30.10.27	伝熱面積(m ²)	9.76	燃料の燃焼能力(重油換算)	124.5	A重油	124.5
有金子あらや商店	大岩町字大穴104-1	産業用	1. ボイラー	K-2000LEX	H30.10.27	伝熱面積(m ²)	9.76	燃料の燃焼能力(重油換算)	124.5	A重油	124.5
カネサダ鋳造(株)	大岩町字北山6-574	産業用	5. 金属溶解炉	HRS500MS-600	H9.8.19	原料の処理能力(t/h)	1.1	変圧器の定格容量(KVA)	686	電気	600
株式会社ナツジ	北島町字北島8-3	産業用	1. ボイラー	NBO-750M	H8.6.28	伝熱面積(m ²)	9.89	燃料の燃焼能力(重油換算)	51.8	A重油	51.8
株上組 豊橋新車整備センター	神野西町一丁目1-2	産業用	1. ボイラー	AI-1500ZS	H20.1.15	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	97	A重油	97
株上組 豊橋新車整備センター	神野西町一丁目1-2	産業用	1. ボイラー	TWA-750	H9.4.1	伝熱面積(m ²)	9.07	燃料の燃焼能力(重油換算)	51.2	A重油	51.2
株上組 豊橋新車整備センター	神野西町一丁目1-2	産業用	1. ボイラー	AL-KO.THERM.GHBH VDS	H2.12.1	伝熱面積(m ²)	12.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	26.38	A重油	26.38
株上組 豊橋新車整備センター	神野西町一丁目1-2	産業用	1. ボイラー	AL-KO.THERM.GHBH VDS	H2.12.1	伝熱面積(m ²)	12.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	26.38	A重油	26.38
株上組 豊橋新車整備センター	神野西町一丁目1-2	産業用	1. ボイラー	AL-KO.THERM.GHBH VDS	H2.12.1	伝熱面積(m ²)	12.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	19.55	A重油	19.55
株上組 豊橋新車整備センター	神野西町一丁目1-2	産業用	1. ボイラー	OM3NW	H26.7.1	伝熱面積(m ²)	19	燃料の燃焼能力(重油換算)	35	灯油	35
株上組 豊橋新車整備センター	神野西町一丁目1-2	産業用	1. ボイラー	OM3NW	H26.7.1	伝熱面積(m ²)	19	燃料の燃焼能力(重油換算)	35	灯油	35
株上組 豊橋新車整備センター	神野西町一丁目1-2	産業用	1. ボイラー	OM3NW	H26.7.1	伝熱面積(m ²)	19	燃料の燃焼能力(重油換算)	35	灯油	35
川西塗装(株) 明海西工場	明海町3-21	産業用	1. ボイラー	TSА-FUW-800FGL	H20.6.1	伝熱面積(m ²)	45.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	52.7	ガス	50.6
久間弘一	神野新田町字ヨノ割19	農業用	1. ボイラー	BW-5	S56.1.20	伝熱面積(m ²)	14.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	37	A重油	37
共和コンクリート工業(株) 豊橋工場	東細谷町字西籠田48-2	産業用	1. ボイラー	AI-1000H	H15.8.25	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	69.1	A重油	69.1
共和コンクリート工業(株) 豊橋工場	東細谷町字西籠田48-2	産業用	1. ボイラー	EH-1000FA	H11.4.12	伝熱面積(m ²)	9.35	燃料の燃焼能力(重油換算)	73.1	A重油	73.1
桐の湯	花田二番町146	その他	1. ボイラー	TK-3.LT-51	S62.4.1	伝熱面積(m ²)	19.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	22.7	A重油	22.7
金城製菓(株)	鍵田町49	産業用	1. ボイラー	AI-1500H	H13.1.5	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	103.6	A重油	103.6
金城製菓(株)	鍵田町49	産業用	1. ボイラー	AI-1500H	H13.1.5	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	103.6	A重油	103.6
金城製菓(株)	鍵田町49	産業用	1. ボイラー	AI-1500H	H13.1.5	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	103.6	A重油	103.6
黒田良幸	老津町字段池127	農業用	1. ボイラー	BW-5	S55.12.1	伝熱面積(m ²)	14.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	37	A重油	37
コーミ(株) 豊橋工場	西山町字西山345	産業用	1. ボイラー	SI-2000VS	H23.7.13	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	129.4	A重油	129.4
コーミ(株) 豊橋工場	西山町字西山345	産業用	1. ボイラー	SI-2500VS	H24.8.29	伝熱面積(m ²)	9.95	燃料の燃焼能力(重油換算)	145.6	A重油	145.6
コーミ(株) 豊橋工場	西山町字西山345	産業用	1. ボイラー	SI-2500VS	H24.8.29	伝熱面積(m ²)	9.95	燃料の燃焼能力(重油換算)	145.6	A重油	145.6
極楽湯 豊橋店	瓜郷町字一新替13	その他	1. ボイラー	UG720-WH-13A	H28.3.14	伝熱面積(m ²)	14.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	37.5	ガス	37.5
極楽湯 豊橋店	瓜郷町字一新替13	その他	1. ボイラー	UG720-WH-13A	H28.3.14	伝熱面積(m ²)	14.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	37.5	ガス	37.5
国立病院機構 豊橋医療センター	飯村町字高山11	その他	1. ボイラー	RCDGL021J	H16.8.20	伝熱面積(m ²)	13.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	39.3	ガス	37.7
国立病院機構 豊橋医療センター	飯村町字高山11	その他	1. ボイラー	RCDGL060J	H17.4.1	伝熱面積(m ²)	38.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	112.6	ガス	108.1
国立病院機構 豊橋医療センター	飯村町字高山11	その他	1. ボイラー	RCDGL060J	H17.4.1	伝熱面積(m ²)	38.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	112.6	ガス	108.1
国立病院機構 豊橋医療センター	飯村町字高山11	その他	1. ボイラー	LTE2001GNM	H16.8.20	伝熱面積(m ²)	9.91	燃料の燃焼能力(重油換算)	113	ガス	113
国立病院機構 豊橋医療センター	飯村町字高山11	その他	1. ボイラー	LTE2001GNM	H16.8.20	伝熱面積(m ²)	9.91	燃料の燃焼能力(重油換算)	113	ガス	113
国立病院機構 豊橋医療センター	飯村町字高山11	その他	1. ボイラー	LTE2001GNM	H16.8.20	伝熱面積(m ²)	9.91	燃料の燃焼能力(重油換算)	113	ガス	113
COCOLAFRONT	駅前大通1-43	その他	1. ボイラー	TSA-CUW-360FG1	H20.8.1	伝熱面積(m ²)	26.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	47.6	ガス	76.2
COCOLAFRONT	駅前大通1-43	その他	1. ボイラー	TSA-CUW-200FG	H20.8.1	伝熱面積(m ²)	11.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	26.3	ガス	42
小清水尚司	老津町字明神24	農業用	1. ボイラー	EX II-800	H11.6.30	伝熱面積(m ²)	10.21	燃料の燃焼能力(重油換算)	22.7	A重油	22.7
コナミスポーツクラブ豊橋	向山町字川北15-1他	その他	1. ボイラー	KSL-800CH	H4.2.20	伝熱面積(m ²)	13.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	106	A重油	106
小沼食品加工(株)	錦町50	産業用	1. ボイラー	KMH-02A	S56.7.22	伝熱面積(m ²)	12.15	燃料の燃焼能力(重油換算)	84.455	A重油	84.455
小沼食品加工(株)	錦町50	産業用	1. ボイラー	K-1600F	S62.8.8	伝熱面積(m ²)	9.82	燃料の燃焼能力(重油換算)	109.9	A重油	109.9
株小林つくだ煮	北島町字北島97-1	産業用	1. ボイラー	KMH-04A	H17.12.4	伝熱面積(m ²)	22.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	124.4	A重油	124.4
株小林つくだ煮	北島町字北島97-1	産業用	1. ボイラー	Boα-750M	H17.12.4	伝熱面積(m ²)	8.67	燃料の燃焼能力(重油換算)	54.9	A重油	54.9

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(平成31年3月31日現在)

工場・事業場名	工場・事業場所在地	使用用途	施設種類	名称及び型式	設置年月日 (使用開始予定年月日)	規模要件	規模	規模要件	規模	燃料種別①	使用量 (最大)
(株)小林つくだ煮	北島町字北島97-1	産業用	1. ボイラー	RBO-1000PLN	H29.11.29	伝熱面積(m ²)	8.96	燃料の燃焼能力(重油換算)	64.7	A重油	64.7
サーラeパワー(株) 東三河バイオ	新西浜町2-10	その他	1. ボイラー	単胴自然循環式水管型 タ	H31.7	伝熱面積(m ²)	3212	燃料の燃焼能力(重油換算)	11563	固体燃料	18.5
サーラススポーツ豊橋中岩田店	中岩田二丁目8-1	その他	1. ボイラー	NEOS-T-N6500YG	H19.5.1	伝熱面積(m ²)	14.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	45.6	ガス	65.7
サーラススポーツ豊橋中岩田店	中岩田二丁目8-1	その他	1. ボイラー	NEOS-T-N6500YG	H19.5.1	伝熱面積(m ²)	14.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	45.6	ガス	65.7
坂上早苗	大崎町字三七荒子156	農業用	1. ボイラー	GT-400	S54.10.1	伝熱面積(m ²)	13.22	燃料の燃焼能力(重油換算)	9.5	A重油	9.5
榊原伸泰	青竹町字青竹7	農業用	1. ボイラー	FOH-600	S61.6.5	伝熱面積(m ²)	11	燃料の燃焼能力(重油換算)	17.1	A重油	17.1
坂口敬亮	杉山町字北御納73	農業用	1. ボイラー	OBS-700	H3.10.23	伝熱面積(m ²)	14.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	53.2	A重油	53.2
特別養護老人ホーム作楽荘	王ヶ崎町字上原1-145	農業用	1. ボイラー	TBG-100EQ6	H16.12.1	伝熱面積(m ²)	11.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	20.5	ガス	26.2
佐原園(丸光佐原園芸)	東七根町字竈田149	農業用	1. ボイラー	BW-7N	S61.3.1	伝熱面積(m ²)	17.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.4	A重油	74.4
佐原園第二農場	東七根町字宝地道112	農業用	1. ボイラー	BW-7N	H3.9.20	伝熱面積(m ²)	17.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.4	A重油	74.4
三共食品(株)	老津町字後田25-1	産業用	1. ボイラー	炉筒煙管ボイラー	S50.12.27	伝熱面積(m ²)	47.43	燃料の燃焼能力(重油換算)	240	A重油	240
三共食品(株)	老津町字後田25-1	産業用	1. ボイラー	SSB-21LN	H17.11.5	伝熱面積(m ²)	9.89	燃料の燃焼能力(重油換算)	136.7	A重油	136.7
三共食品(株)	老津町字後田25-1	産業用	1. ボイラー	SSB-21NL	H28.2.13	伝熱面積(m ²)	9.89	燃料の燃焼能力(重油換算)	136.7	A重油	136.7
三共食品(株)	老津町字後田25-1	産業用	1. ボイラー	SSB-2000EPL	H26.12.29	伝熱面積(m ²)	9.89	燃料の燃焼能力(重油換算)	129.5	A重油	129.5
三共食品(株)	老津町字後田25-1	産業用	1. ボイラー	SSB-2000EPL-H	H28.5.20	伝熱面積(m ²)	9.89	燃料の燃焼能力(重油換算)	128.1	A重油	128.1
三共食品(株)	老津町字後田25-1	産業用	1. ボイラー	SSB-2000EPL-H	H28.5.27	伝熱面積(m ²)	9.89	燃料の燃焼能力(重油換算)	128.1	A重油	128.1
三共食品(株)	老津町字後田25-1	産業用	1. ボイラー	NBO-1500N	H14.12	伝熱面積(m ²)	9.75	燃料の燃焼能力(重油換算)	102.5	A重油	102.5
三共食品(株)寺沢工場	寺沢町字睦美1121-2	産業用	1. ボイラー	NBO-1500N	H22.7.10	伝熱面積(m ²)	9.75	燃料の燃焼能力(重油換算)	102.5	A重油	102.5
三共食品(株)寺沢工場	寺沢町字睦美1121-2	産業用	1. ボイラー	NBO-1500N	H22.7.10	伝熱面積(m ²)	9.75	燃料の燃焼能力(重油換算)	102.5	A重油	102.5
(株)三五 とよはし工場	明海町3-33	産業用	11. その他の乾燥	NAH-600A	H2.8.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	65	乾燥施設の容量(m ³)	182.5	ガス	104
シーパレスリゾート	神野新田町字ミノ割1-3	その他	1. ボイラー	CVM-8003G-4	H16.11.3	伝熱面積(m ²)	9.51	燃料の燃焼能力(重油換算)	55.4	ガス	79.7
(株)ジェイテクト 豊橋工場	明海町5-61	産業用	1. ボイラー	TSA-DUW-PE450FGL	H23.12.11	伝熱面積(m ²)	28.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	61.3	ガス	61.3
(株)ジェイテクト 豊橋工場	明海町5-61	産業用	1. ボイラー	Σ TBG-250CN6C	H19.9.9	伝熱面積(m ²)	24.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	50	ガス	78.6
(株)ジェイテクト 豊橋工場	明海町5-61	産業用	1. ボイラー	TSA-DUW-PE450FGL		伝熱面積(m ²)	29.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	76.9	ガス	123
(株)ジェイテクト 豊橋工場	明海町5-61	産業用	1. ボイラー	TSA-DUW-PE450FGL		伝熱面積(m ²)	29.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	76.9	ガス	123
塩田有一園場	東七根町字大山56	農業用	1. ボイラー	SB-800	H14.11.1	伝熱面積(m ²)	13	燃料の燃焼能力(重油換算)	60	A重油	60
塩野正市食品(有)	前芝町字西青182、188-1	産業用	1. ボイラー	BO α-1000N	H28.1.10	伝熱面積(m ²)	9.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	73.3	A重油	73.3
(有)小清園芸	西赤沢町字万場261-2	農業用	1. ボイラー	SB-800	H8.11.1	伝熱面積(m ²)	13	燃料の燃焼能力(重油換算)	60	A重油	60
昭南湯	弥生町字西豊和35	その他	1. ボイラー	TK-3LT-51	H3.8.1	伝熱面積(m ²)	19.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	22.7	A重油	22.7
白井油脂工業(株)	前田町二丁目8-7	産業用	1. ボイラー	横置多管式	S32.10.11	伝熱面積(m ²)	17.45	燃料の燃焼能力(重油換算)	20	A重油	20
シンフォニアテクノロジー(株) 豊三	三弥町字元屋敷150	産業用	11. その他の乾燥	熱風式	S41.2.1	変圧器の定格容量(KVA)	240	乾燥施設の容量(m ³)	88.2	電気	240
シンフォニアテクノロジー(株) 豊三	三弥町字元屋敷150	産業用	1. ボイラー	HG2003H	S53.10.20	伝熱面積(m ²)	13.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	25	A重油	25
シンフォニアテクノロジー(株) 豊三	三弥町字元屋敷150	産業用	1. ボイラー	HG2003H	S53.10.20	伝熱面積(m ²)	13.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	25	A重油	25
シンフォニアテクノロジー(株) 豊三	三弥町字元屋敷150	産業用	1. ボイラー	HG2003H	S53.10.20	伝熱面積(m ²)	13.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	25	A重油	25
シンフォニアテクノロジー(株) 豊三	三弥町字元屋敷150	産業用	1. ボイラー	HG2003H	S53.10.20	伝熱面積(m ²)	13.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	25	A重油	25
シンフォニアテクノロジー(株) 豊三	三弥町字元屋敷150	産業用	1. ボイラー	HG2003H	S53.10.20	伝熱面積(m ²)	13.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	25	A重油	25
シンフォニアテクノロジー(株) 豊三	三弥町字元屋敷150	産業用	1. ボイラー	HG2003H	H20.12.1	伝熱面積(m ²)	13.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	25	A重油	25
神藤勝義	西赤沢町字原山28	農業用	1. ボイラー	BW-6R	H8.11.10	伝熱面積(m ²)	18.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	66	A重油	66
神藤純義	城下町字北方部89	農業用	1. ボイラー	BW-6	S52.11.10	伝熱面積(m ²)	14.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	37	A重油	37
(株)神藤製麺	東脇三丁目10-5	産業用	1. ボイラー	NBO-1000N	H16.12.10	伝熱面積(m ²)	8.96	燃料の燃焼能力(重油換算)	69.1	A重油	69.1
(株)神藤製麺	東脇三丁目10-5	産業用	1. ボイラー	NBO-1000M	H10.9.16	伝熱面積(m ²)	9.85	燃料の燃焼能力(重油換算)	69.1	A重油	69.1
菅沼紀博	下条西町字郷前1	農業用	1. ボイラー	BW-6	S56.11.20	伝熱面積(m ²)	18.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	51	A重油	51
杉浦工業(株)	下地町字五貫58	産業用	6. 金属圧延加熱	USH-F-17P	H3.10.31	変圧器の定格容量(KVA)	250			電気	
杉浦農園	東七根町字大山66	農業用	1. ボイラー	SB-800	H14.11.1	伝熱面積(m ²)	13	燃料の燃焼能力(重油換算)	60	A重油	60
杉本延彦	牟呂町字西明治川東76	農業用	1. ボイラー	ボイラー	H11.12.25	伝熱面積(m ²)	13.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	106	A重油	106
杉本屋製菓(株) 本社	鍵田町48	産業用	1. ボイラー	KMH-10A	H3.8.20	伝熱面積(m ²)	61.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	418.372	A重油	418.372
杉本屋製菓(株) 本社	鍵田町48	産業用	1. ボイラー	AI-1500ZH	H21.4.2	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	102.4	A重油	102.4
杉本屋製菓(株) 本社	鍵田町48	産業用	1. ボイラー	AI-1500ZH	H26.2.14	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	102.4	A重油	102.4
杉本屋製菓(株) 本社	鍵田町48	産業用	1. ボイラー	AI-1000FZS	H30.1.29	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	64.7	A重油	64.7
(農) 杉山協業温室組合(磯田利)	杉山町東林73	農業用	1. ボイラー	BW-7N	H3.11.20	伝熱面積(m ²)	17.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.4	A重油	74.4
(農) 杉山協業温室組合(磯田利)	杉山町東林73	農業用	1. ボイラー	BW-7	S57.11.30	伝熱面積(m ²)	26.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	74	A重油	74

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(平成31年3月31日現在)

工場・事業場名	工場・事業場所在地	使用用途	施設種類	名称及び型式	設置年月日 (使用開始予定年月日)	規模要件	規模	規模要件	規模	燃料種別①	使用量 (最大)
鈴木勝英(竹尾75)	野依町字竹尾75	農業用	1. ボイラー	EX II-800	H12.2.26	伝熱面積(m ²)	10.21	燃料の燃焼能力(重油換算)	22.7	A重油	22.7
鈴木広義	清須町字兵庫8,9,10,13,17	農業用	1. ボイラー	TFO-600GS	S55.10.1	伝熱面積(m ²)	23.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	40	B・C重油	40
鈴木秀親	大村町字水洗11	農業用	1. ボイラー	SB-800	H7.10.1	伝熱面積(m ²)	13	燃料の燃焼能力(重油換算)	60	A重油	60
セキスイハイム工業㈱ 中部事業所	明海町3-22	産業用	1. ボイラー	VF-250V	H3.6.1	伝熱面積(m ²)	14.05	燃料の燃焼能力(重油換算)	34	A重油	34
セキスイハイム工業㈱ 中部事業所	明海町3-22	産業用	1. ボイラー	VF-250V	H3.6.1	伝熱面積(m ²)	14.05	燃料の燃焼能力(重油換算)	34	A重油	34
セキスイハイム工業㈱ 中部事業所	明海町3-22	産業用	1. ボイラー	VF-250V	H3.6.1	伝熱面積(m ²)	14.05	燃料の燃焼能力(重油換算)	34	A重油	34
セキスイハイム工業㈱ 中部事業所	明海町3-22	産業用	1. ボイラー	VF-250V	H3.6.1	伝熱面積(m ²)	14.05	燃料の燃焼能力(重油換算)	34	A重油	34
セキスイハイム工業㈱ 中部事業所	明海町3-22	産業用	1. ボイラー	VF-250V	H3.6.1	伝熱面積(m ²)	14.05	燃料の燃焼能力(重油換算)	34	A重油	34
セキスイハイム工業㈱ 中部事業所	明海町3-22	産業用	1. ボイラー	VF-250V	H3.6.1	伝熱面積(m ²)	14.05	燃料の燃焼能力(重油換算)	34	A重油	34
セキスイハイム工業㈱ 中部事業所	明海町3-22	産業用	1. ボイラー	NEG 400AN6A	H30.10.13	伝熱面積(m ²)	29.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	67.63	ガス	108.2
医療法人積善会 積善病院	二川町字北裏1-17	その他	1. ボイラー	ASH-4303S	H20.8.1	伝熱面積(m ²)	9.09	燃料の燃焼能力(重油換算)	56.8	A重油	56.8
㈱千年堂	神野新田町字ヲノ割27-3	産業用	1. ボイラー	EH-750FA	H14.2.25	伝熱面積(m ²)	9.94	燃料の燃焼能力(重油換算)	54.9	A重油	54.9
園部道生	杉山町字北御納73	農業用	1. ボイラー	OBS-700	H3.10.23	伝熱面積(m ²)	14.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	53.2	A重油	53.2
㈱鈴木ゴム商店 杉山工場	杉山町字久下59	産業用	1. ボイラー	KMH-Q2A	H4.10.5	伝熱面積(m ²)	12.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	84.898	A重油	84.898
大王パッケージ㈱ 愛知工場	明海町4-66	産業用	1. ボイラー	MP#1700F	H5.8.31	伝熱面積(m ²)	7.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	135	A重油	135
大王パッケージ㈱ 愛知工場	明海町4-66	産業用	1. ボイラー	MP#1700F	H5.8.31	伝熱面積(m ²)	7.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	135	A重油	135
大王パッケージ㈱ 愛知工場	明海町4-66	産業用	1. ボイラー	MP#1700F	H5.8.31	伝熱面積(m ²)	7.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	135	A重油	135
大三紙業㈱ 深田池工場	雲谷町字外ノ谷55-1	産業用	1. ボイラー	SQ-2000AS	H30.11.12	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.9	ガス	56.8
大三紙業㈱ 深田池工場	雲谷町字外ノ谷55-1	産業用	1. ボイラー	SQ-2000AS	H30.11.12	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.9	ガス	56.8
第2ニュー東洋ホテル	八通町98-1	産業用	1. ボイラー	GCL-500BT	H3.12.15	伝熱面積(m ²)	7.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	80.75	ガス	129.2
第2ニュー東洋ホテル	八通町98-1	産業用	1. ボイラー	GCL-500BT	H3.12.15	伝熱面積(m ²)	7.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	80.75	ガス	129.2
㈲竹内可鍛工業所	南大清水町字元町203	産業用	5. 金属溶解炉	MRS-500S-450	S56.10.31	原料の処理能力(t/h)	0.5	変圧器の定格容量(KVA)	600	電気	600
㈲竹内可鍛工業所	南大清水町字元町203	産業用	5. 金属溶解炉	MRS-500S-450	S55.10.31	原料の処理能力(t/h)	0.5	変圧器の定格容量(KVA)	600	電気	600
竹田貞夫	川崎町328	農業用	1. ボイラー	SB-800	H4.9.1	伝熱面積(m ²)	13	燃料の燃焼能力(重油換算)	60	A重油	60
竹田欣広	南大清水町字富士見537-1	農業用	1. ボイラー	BW-7W	H12.11.18	伝熱面積(m ²)	17.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	76.7	A重油	76.7
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	SI-2000	H23.10.3	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	129.4	A重油	129.4
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	K-750L	H12.3.10	伝熱面積(m ²)	9.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	51.2	A重油	51.2
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	K-750L	H12.3.10	伝熱面積(m ²)	9.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	51.2	A重油	51.2
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	EH-750F	H7.3.13	伝熱面積(m ²)	9.94	燃料の燃焼能力(重油換算)	54.9	A重油	54.9
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	ZH-250Z	H4.1.3	伝熱面積(m ²)	9.94	燃料の燃焼能力(重油換算)	54.9	A重油	54.9
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	EH-1500SYC	S59.7.1	伝熱面積(m ²)	9.37	燃料の燃焼能力(重油換算)	98	B・C重油	98
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	EH-1500SYC	S59.7.1	伝熱面積(m ²)	9.37	燃料の燃焼能力(重油換算)	98	B・C重油	98
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	EH-1500SYC	S59.7.1	伝熱面積(m ²)	9.37	燃料の燃焼能力(重油換算)	98	B・C重油	98
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	EH-1500SYC	S59.7.1	伝熱面積(m ²)	9.37	燃料の燃焼能力(重油換算)	98	B・C重油	98
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	SQ-2000AS	H24.6.28	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.9	ガス	113.4
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	SQ-2000AS	H24.6.28	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.9	ガス	113.4
中央製乳㈱ 本社工場	植田町字八尻12	産業用	1. ボイラー	SQ-2000AS	H24.6.28	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.9	ガス	113.4
中部シアイシイ研究所	菰口町三丁目8	産業用	1. ボイラー	AI-1500H	H20.6.3	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	102.4	A重油	102.4
中部シアイシイ研究所	菰口町三丁目8	産業用	1. ボイラー	AI-1500HA	H10.8.17	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	103.6	A重油	103.6
㈱中部パイル工業所	下五井町字沖田168	産業用	1. ボイラー	MP#807	S54.6.23	伝熱面積(m ²)	45.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	330	A重油	330
㈱デンソー 豊橋製作所	明海町3-23	産業用	1. ボイラー		S61.12.20	伝熱面積(m ²)	77.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	503	A重油	503
㈱デンソー 豊橋製作所	明海町3-23	産業用	1. ボイラー		H19.3.5	伝熱面積(m ²)	9.92	燃料の燃焼能力(重油換算)	88.4	ガス	100
㈱デンソー 豊橋製作所	明海町3-23	産業用	1. ボイラー		H19.3.5	伝熱面積(m ²)	9.92	燃料の燃焼能力(重油換算)	88.4	ガス	100
㈱デンソー 豊橋製作所	明海町3-23	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H26.11.17	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	85.1	ガス	136.2
㈱デンソー 豊橋製作所	明海町3-23	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H26.11.17	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	85.1	ガス	136.2
㈱デンソー 豊橋製作所	明海町3-23	産業用	1. ボイラー	SQ-2500AS	H26.11.17	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	85.1	ガス	136.2
㈱デンソー 豊橋東製作所	原町字南山1-323	産業用	1. ボイラー	ADW-50	H1.12.20	伝熱面積(m ²)	60.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	103.2	ガス	165
㈱デンソー 豊橋東製作所	原町字南山1-323	産業用	1. ボイラー	ADW-50	H1.12.20	伝熱面積(m ²)	60.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	103.2	ガス	165
㈱デンソー 豊橋東製作所	原町字南山1-323	産業用	1. ボイラー	GTL800AP	H30.4.1	伝熱面積(m ²)	14	燃料の燃焼能力(重油換算)	23.5	ガス	37.6
㈱デンソー 豊橋東製作所	原町字南山1-323	産業用	1. ボイラー	QDW-CP450FGP	H30.4.1	伝熱面積(m ²)	28.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.3	ガス	43.6

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(平成31年3月31日現在)

工場・事業場名	工場・事業場所在地	使用用途	施設種類	名称及び型式	設置年月日 (使用開始予定年月日)	規模要件	規模	規模要件	規模	燃料種別①	使用量 (最大)
東亜道路工業(株) 豊橋工場	神野新田町字ワノ割57-1	産業用	1. ボイラー		H7.1.15	伝熱面積(㎡)	30.58	燃料の燃焼能力(重油換算)	30	A重油	30
東海アスコン(株)	石巻平野町字日名倉37	産業用	11. 骨材乾燥炉	NAPBD-2000MBV	H10.7.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	1200	原料の処理能力(t/h)	120	A重油	1200
東海アスコン(株)	石巻平野町字日名倉37	産業用	11. 骨材乾燥炉	NRU-60	H5.7.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	600	原料の処理能力(t/h)	60	A重油	600
東海アスコン(株)	石巻平野町字日名倉37	産業用	11. 骨材乾燥炉	NRUα80-60AL	H28.5.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	750	原料の処理能力(t/h)	80	A重油	750
(株)東三メッキ工業所	大清水町字大清水599	産業用	1. ボイラー	NBO-750N	H11.4.12	伝熱面積(㎡)	7.94	燃料の燃焼能力(重油換算)	53.5	灯油	53.5
(株)東三メッキ工業所	大清水町字大清水599	産業用	1. ボイラー	NBO-750M	H1.7.27	伝熱面積(㎡)	9.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	53.3	灯油	53.3
東豊製菓(株)	春日町一丁目156	産業用	1. ボイラー	K-2000LE	H22.2.6	伝熱面積(㎡)	9.73	燃料の燃焼能力(重油換算)	129.4	A重油	129.4
東豊製菓(株)	春日町一丁目156	産業用	1. ボイラー	K-2000LE	H15.1.7	伝熱面積(㎡)	9.73	燃料の燃焼能力(重油換算)	129.4	A重油	129.4
東豊製菓(株)	春日町一丁目156	産業用	1. ボイラー	K-2000FE	H3.3.10	伝熱面積(㎡)	9.59	燃料の燃焼能力(重油換算)	132.1	A重油	132.1
トーヨー工業(株)	大岩町字西荒田23-1	産業用	1. ボイラー	KMH-10A-E	H2.5.1	伝熱面積(㎡)	61.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	397.8	A重油	397.8
トーヨーメタル(株)	二川町字四畝150-3	産業用	5. 金属溶解炉	3t回転炉	H9.7.20	燃料の燃焼能力(重油換算)	121	原料の処理能力(t/h)	2	B・C重油	121
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ローラーハース式連続鋼片	H20.5.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	320	原料の処理能力(t/h)	8	灯油	320
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ローラーハース式連続鋼片	H20.5.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	85	原料の処理能力(t/h)	8	灯油	85
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ウォーキングビーム式	H21.7.30	燃料の燃焼能力(重油換算)	2548	原料の処理能力(t/h)	120	ガス	4078.2
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ローラーハース式連続鋼片	H18.6.15	燃料の燃焼能力(重油換算)	256	原料の処理能力(t/h)	4	灯油	256
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ローラーハース式連続鋼片	H18.6.15	燃料の燃焼能力(重油換算)	79	原料の処理能力(t/h)	4	灯油	79
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ローラーハース式連続鋼片	H14.12.25	燃料の燃焼能力(重油換算)	102	原料の処理能力(t/h)	3	灯油	102
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ローラーハース式連続鋼片	H14.12.25	燃料の燃焼能力(重油換算)	145	原料の処理能力(t/h)	3	灯油	145
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ウォーキングビーム式	H12.1.10	燃料の燃焼能力(重油換算)	7542	原料の処理能力(t/h)	120	軽油	7542
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	10. 反応炉	直接式抵抗炉	H10.10.1	変圧器の定格容量(KVA)	250			電気	250
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	10. 反応炉	直接式抵抗炉	H10.10.1	変圧器の定格容量(KVA)	500			電気	250
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	10. 反応炉	直接式抵抗炉	H30.11.10	変圧器の定格容量(KVA)	500			電気	250
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	四帯式ウォーキングビーム式	H7.7.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	3003	原料の処理能力(t/h)	100	軽油	2980
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ローラーハース式連続鋼片	H3.10.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	316	原料の処理能力(t/h)	8	灯油	316
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ローラーハース式連続鋼片	H3.10.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	222	原料の処理能力(t/h)	8	灯油	222
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ローラーハース式連続鋼片	H1.4.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	379	原料の処理能力(t/h)	11	灯油	379
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	6. 金属圧延加熱炉	ローラーハース式連続鋼片	H1.4.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	248	原料の処理能力(t/h)	11	灯油	248
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	12. 電気炉アーク	No.6LF	H26.10.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	630	原料の処理能力(t/h)	200	電気、灯油	電気60000
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	12. 電気炉アーク	200tLF	H26.10.1	変圧器の定格容量(KVA)	32000	原料の処理能力(t/h)	200	電気	25000
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	1. ボイラー	EW-80GH	H22.5.15	伝熱面積(㎡)	9.37	燃料の燃焼能力(重油換算)	59.2	ガス	94.7
トピー工業(株) 豊橋製造所	明海町1	産業用	1. ボイラー	EW-80GH	H22.5.15	伝熱面積(㎡)	9.37	燃料の燃焼能力(重油換算)	59.2	ガス	94.7
豊川浄化センター バイオガス	新西浜町1-3	産業用	1. ボイラー	VEC-65YG-R-A・G	H28.9.1	伝熱面積(㎡)	18.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	87.2	A重油	87.2
トヨタ紡織(株) 豊橋北工場	明海町4-46	産業用	1. ボイラー	TUG-360UN6C	H27.1.6	伝熱面積(㎡)	24.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	48.13	ガス	77
トヨタ紡織(株) 豊橋北工場	明海町4-46	産業用	1. ボイラー	TUP*150UN6		伝熱面積(㎡)	12.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	9.25	ガス	11.8
トヨタ紡織(株) 豊橋北工場	明海町4-46	産業用	1. ボイラー	NZG400HN6A	H27.1.6	伝熱面積(㎡)	27.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	45.31	ガス	72.5
豊鉄ターミナルホテル	駅前大通1-46-1	その他	1. ボイラー	GFL-630AN	H18.12.7	伝熱面積(㎡)	14	燃料の燃焼能力(重油換算)	43.688	ガス	69.9
豊鉄ターミナルホテル	駅前大通1-46-1	その他	1. ボイラー	GFL-630AN	H18.12.7	伝熱面積(㎡)	14	燃料の燃焼能力(重油換算)	43.688	ガス	69.9
豊鉄ターミナルホテル	駅前大通1-46-1	その他	1. ボイラー	Σ TBG-120AQ6D	H25.3.10	伝熱面積(㎡)	11.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	20.5	ガス	20.5
豊橋ガーデン	神野新田町字ケノ割33-2	農業用	1. ボイラー	BW-5R	H2.8.1	伝熱面積(㎡)	16.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	47.5	A重油	47.5
豊橋技術科学大学	天伯町字雲雀ヶ丘1-1	その他	1. ボイラー	TSA-AUW-HS130F1G1DPL	H24.5.1	伝熱面積(㎡)	14.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	13.5	ガス	21.6
豊橋刑務支所	今橋町15	その他	1. ボイラー	KMH-02A	S62.3.30	伝熱面積(㎡)	12.15	燃料の燃焼能力(重油換算)	84.82	A重油	12.15
豊橋刑務支所	今橋町15	その他	1. ボイラー	KMH-02A	S62.3.30	伝熱面積(㎡)	12.15	燃料の燃焼能力(重油換算)	84.82	A重油	12.15
豊橋地方合同庁舎	大岡町111	その他	1. ボイラー	QAW-160F1G1	H29.6.20	伝熱面積(㎡)	18	燃料の燃焼能力(重油換算)	31.6	ガス	30.3
豊橋市 競輪場	東田町88	その他	1. ボイラー	TSA-CUW-360CGP	H8.6.1	伝熱面積(㎡)	30	燃料の燃焼能力(重油換算)	135	ガス	216
豊橋市 競輪場	東田町88	その他	1. ボイラー	ASHG-4802W	H3.8.20	伝熱面積(㎡)	10.08	燃料の燃焼能力(重油換算)	84.9375	ガス	135.9
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	13. 廃棄物焼却炉	熱分解+高温燃焼溶融炉	H14.3.16	燃料の燃焼能力(重油換算)	3090	焼却能力(kg/h)	8333	固体燃料	8333
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	13. 廃棄物焼却炉	熱分解+高温燃焼溶融炉	H14.3.16	燃料の燃焼能力(重油換算)	3090	焼却能力(kg/h)	8333	固体燃料	8333
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	13. 廃棄物焼却炉	燃焼式ごみ焼却炉	H14.3.16	燃料の燃焼能力(重油換算)	378	火格子面積又は羽口面積	26.45	固体燃料	6250
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	1. ボイラー	SI-2000SLK	H14.3.16	伝熱面積(㎡)	9.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	137.7	灯油	137.7
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	1. ボイラー	SI-2000SLK	H14.3.16	伝熱面積(㎡)	9.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	137.7	灯油	137.7
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	1. ボイラー	SI-2000SLK	H14.3.16	伝熱面積(㎡)	9.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	137.7	灯油	137.7

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(平成31年3月31日現在)

工場・事業場名	工場・事業場所在地	使用用途	施設種類	名称及び型式	設置年月日 (使用開始予定年月日)	規模要件	規模	規模要件	規模	燃料種別①	使用量 (最大)
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	1. ボイラー	SI-2000SLK	H14.3.16	伝熱面積(m ²)	9.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	137.7	灯油	137.7
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	1. ボイラー	SI-2000SLK	H14.3.16	伝熱面積(m ²)	9.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	137.7	灯油	137.7
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	1. ボイラー	SI-2000SLK	H14.3.16	伝熱面積(m ²)	9.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	137.7	灯油	137.7
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	1. ボイラー	SI-2000SLK	H14.3.16	伝熱面積(m ²)	9.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	137.7	灯油	137.7
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	1. ボイラー	SI-2000SLK	H14.3.16	伝熱面積(m ²)	9.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	137.7	灯油	137.7
豊橋市 資源化センター	豊栄町字西530	その他	1. ボイラー	SI-2000SLK	H14.3.16	伝熱面積(m ²)	9.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	137.7	灯油	137.7
豊橋市 資源化センター	余熱利	その他	1. ボイラー	NEOS-W-10000HGP	H19.10.1	伝熱面積(m ²)	21.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.1	ガス	112.16
豊橋市 資源化センター	余熱利	その他	1. ボイラー	NEOS-W-10000HGP	H19.10.1	伝熱面積(m ²)	21.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.1	ガス	112.16
豊橋市 市民病院	青竹町字八間西50	その他	1. ボイラー	FTE-80C	H7.11.30	伝熱面積(m ²)	105	燃料の燃焼能力(重油換算)	705	ガス	629
豊橋市 市民病院	青竹町字八間西50	その他	1. ボイラー	FTE-80C	H7.11.30	伝熱面積(m ²)	105	燃料の燃焼能力(重油換算)	705	ガス	629
豊橋市 市民病院	青竹町字八間西50	その他	1. ボイラー	TSA-FUW-800CGI	H7.11.30	伝熱面積(m ²)	74.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	261	ガス	239
豊橋市 市民病院	青竹町字八間西50	その他	1. ボイラー	TSA-FUW-800CGI	H7.11.30	伝熱面積(m ²)	74.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	261	ガス	239
豊橋市 市民文化会館	向山大池町20-1	その他	1. ボイラー	KSL-630AH	S58.10.3	伝熱面積(m ²)	13.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	81.6	A重油	81.6
豊橋市 市役所	今橋町1	その他	1. ボイラー	RAD-G036E	H8.4.1	伝熱面積(m ²)	26.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	131.4	ガス	210.2
豊橋市 市役所	今橋町1	その他	1. ボイラー	RAD-G036E	H8.4.1	伝熱面積(m ²)	26.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	131.4	ガス	210.2
豊橋市 市役所	今橋町1	その他	1. ボイラー	Σ TEG-400N6C	H21.2.16	伝熱面積(m ²)	27.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	68.2	ガス	109.2
豊橋市 上下水道局	牛川町字下モ田29-1	その他	1. ボイラー	Σ TBG-80FQ6D	H25.12.8	伝熱面積(m ²)	11.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	18.69	ガス	29.9
豊橋市 上下水道局	牛川町字下モ田29-1	その他	1. ボイラー	Σ TBG-80FQ6D	H26.12.1	伝熱面積(m ²)	11.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	18.69	ガス	29.9
豊橋市 上下水道局	鍵田ポン	その他	30. ディーゼル機	S165L-ST	H7.2.20	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.2			A重油	74.2
豊橋市 上下水道局	鍵田ポン	その他	30. ディーゼル機	S165L-ST	H7.2.20	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.2			A重油	74.2
豊橋市 上下水道局	鍵田ポン	その他	30. ディーゼル機	6NY16L-EN	H20.3.20	燃料の燃焼能力(重油換算)	82.1			A重油	82.1
豊橋市 上下水道局	菰口ポン	その他	30. ディーゼル機	T240L-ET	H24.1.17	燃料の燃焼能力(重油換算)	204.7			A重油	204.7
豊橋市 上下水道局	菰口ポン	その他	30. ディーゼル機	T240L-ET	H24.1.17	燃料の燃焼能力(重油換算)	204.7			A重油	204.7
豊橋市 上下水道局	菰口ポン	その他	30. ディーゼル機	T240L-ET	H24.1.17	燃料の燃焼能力(重油換算)	204.7			A重油	204.7
豊橋市 上下水道局	菰口ポン	その他	30. ディーゼル機	L6D17BUCS350PS	S58.2.21	燃料の燃焼能力(重油換算)	70			A重油	70
豊橋市 上下水道局	菰口ポン	その他	30. ディーゼル機	L6D17BUCS350PS	S58.2.21	燃料の燃焼能力(重油換算)	70			A重油	70
豊橋市 上下水道局	菰口ポン	その他	30. ディーゼル機	L6D17BUCS350PS	S58.2.21	燃料の燃焼能力(重油換算)	70			A重油	70
豊橋市 上下水道局	菰口ポン	その他	30. ディーゼル機	6EY22ALW	H28.2.29	燃料の燃焼能力(重油換算)	263.9			A重油	263.9
豊橋市 上下水道局	下地ポン	その他	30. ディーゼル機	6L26HLX	H20.2.29	燃料の燃焼能力(重油換算)	284			A重油	284
豊橋市 上下水道局	下地ポン	その他	30. ディーゼル機	T260L-GT	H17.4.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	273			A重油	273
豊橋市 上下水道局	羽根井ポン	その他	30. ディーゼル機	S165L-ST	H7.2.20	燃料の燃焼能力(重油換算)	64.9			A重油	64.9
豊橋市 上下水道局	羽根井ポン	その他	30. ディーゼル機	S165L-ST	H14.3.28	燃料の燃焼能力(重油換算)	64.7			A重油	64.7
豊橋市 上下水道局	羽根井ポン	その他	30. ディーゼル機	6NY16L-EN	H19.1.31	燃料の燃焼能力(重油換算)	63.8			A重油	63.8
豊橋市 上下水道局	前芝ポン	その他	30. ディーゼル機	S165L-HT	H4.4.20	燃料の燃焼能力(重油換算)	55.3			A重油	55.3
豊橋市 上下水道局	松島ポン	その他	30. ディーゼル機	6N18AL-UN	H27.2.28	燃料の燃焼能力(重油換算)	121.8			A重油	121.8
豊橋市 上下水道局	松島ポン	その他	30. ディーゼル機	6N18AL-UN	H23.2.28	燃料の燃焼能力(重油換算)	132.4			A重油	132.4
豊橋市 上下水道局	松島ポン	その他	30. ディーゼル機	S185L-ET	H10.2.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	129			A重油	129
豊橋市 上下水道局	松島ポン	その他	30. ディーゼル機	S185L-ET	H9.3.26	燃料の燃焼能力(重油換算)	129			A重油	129
豊橋市 総合スポーツ公園プ	神野新田町字メノ割1-3	その他	1. ボイラー	GFL-800CN	H16.10.1	伝熱面積(m ²)	13.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	56.75	ガス	90.8
豊橋市 総合スポーツ公園プ	神野新田町字メノ割1-3	その他	1. ボイラー	GFL-800CN	H16.10.1	伝熱面積(m ²)	13.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	56.75	ガス	90.8
豊橋市 総合体育館	神野新田町字ロノ割1-3	その他	1. ボイラー	RAD-G050	H9.1.10	伝熱面積(m ²)	32	燃料の燃焼能力(重油換算)	97.16	ガス	155.45
豊橋市 総合体育館	神野新田町字ロノ割1-3	その他	1. ボイラー	RAD-G032	H9.1.10	伝熱面積(m ²)	21.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	58.3	ガス	93.27
豊橋市 総合動植物公園	大岩町字大穴1-238	その他	1. ボイラー	SNW-4802K	H22.9.17	伝熱面積(m ²)	7.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.4	灯油	70.4
豊橋市 総合動植物公園	大岩町字大穴1-238	その他	1. ボイラー	SNW-4802K	H22.9.17	伝熱面積(m ²)	7.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.4	灯油	70.4
豊橋市 バイオマス利活用センタ	神野新田町字中島5 ほか	その他	13. 廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉(炭化炉+乾	H29.5.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	89.4	変圧器の定格容量(KVA)	1500	ガス	105.8
豊橋市 バイオマス利活用センタ	神野新田町字中島5 ほか	その他	13. 廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉(炭化炉+乾	H29.5.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	89.4	変圧器の定格容量(KVA)	1500	ガス	105.8
豊橋市 美術博物館	今橋町4番地	その他	1. ボイラー	TBG*120AN6	H17.11.1	伝熱面積(m ²)	11.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	20.5	ガス	32.8
豊橋市 穂の国とよはし芸術劇	西小田原町123	その他	1. ボイラー	CH-MZH130C	H25.4.30	伝熱面積(m ²)	10.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	17.2	ガス	17.2
豊橋市 穂の国とよはし芸術劇	西小田原町123	その他	1. ボイラー	CH-MZH130C	H25.4.30	伝熱面積(m ²)	10.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	17.2	ガス	17.2
豊橋市 ライフポートとよはし	神野ふ頭町3-22	その他	1. ボイラー	BUW-210G1	H6.3.1	伝熱面積(m ²)	17.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	38.9	ガス	62.3
豊橋市 ライフポートとよはし	神野ふ頭町3-22	その他	1. ボイラー	BUW-210G1	H6.3.1	伝熱面積(m ²)	17.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	38.9	ガス	62.3
豊橋市 ライフポートとよはし	神野ふ頭町3-22	その他	1. ボイラー	BUW-210G1	H6.3.1	伝熱面積(m ²)	17.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	38.9	ガス	62.3

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(平成31年3月31日現在)

工場・事業場名	工場・事業場所在地	使用用途	施設種類	名称及び型式	設置年月日 (使用開始予定年月日)	規模要件	規模	規模要件	規模	燃料種別①	使用量 (最大)
豊橋飼料(株)	明海町5-9	産業用	1. ボイラー	SQ2500AS	H26.9.13	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	86.4	ガス	138.3
豊橋飼料(株)	明海町5-9	産業用	1. ボイラー	SQ2500AS	H26.9.13	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	86.4	ガス	138.3
豊橋飼料(株)	明海町5-9	産業用	1. ボイラー	SQ2500AS	H26.9.13	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	86.4	ガス	138.3
豊橋スイミングスクール	向山町字塚南14-4	その他	1. ボイラー		H16.9.13	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	57.1	A重油	57.1
豊橋ステーションビル(株)	花田町西宿無番地	その他	1. ボイラー	TSA-BUW-320EG	H10.4.22	伝熱面積(m ²)	21	燃料の燃焼能力(重油換算)	54.5	ガス	192
豊橋ステーションビル(株)	花田町西宿無番地	その他	1. ボイラー	TSA-BUW-320EG	H10.4.22	伝熱面積(m ²)	21	燃料の燃焼能力(重油換算)	54.5	ガス	192
豊橋ステーションビル(株)	花田町西宿無番地	その他	1. ボイラー	TSA-BUW-280EG	H10.4.22	伝熱面積(m ²)	19.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	47.7	ガス	76.4
豊橋ステーションビル(株)	花田町西宿無番地	その他	1. ボイラー	TSA-BUW-280EG	H10.4.22	伝熱面積(m ²)	19.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	47.7	ガス	76.4
豊橋ステーションビル(株)	花田町西宿無番地	その他	1. ボイラー	TSA-BUW-280EG2	H10.4.22	伝熱面積(m ²)	25.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	61.4	ガス	98.2
豊橋ステーションビル(株)	花田町西宿無番地	その他	1. ボイラー	AI-1500HN	H10.4.22	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.6	ガス	119.4
豊橋ステーションビル(株)	花田町西宿無番地	その他	1. ボイラー	AI-1500HN	H10.4.22	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.6	ガス	119.4
豊橋ステーションビル(株)	花田町西宿無番地	その他	1. ボイラー	小型貫流ボイラ SQ-2000AS	H24.10.22	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.9	ガス	113.4
豊橋ステーションビル(株)	花田町西宿無番地	その他	1. ボイラー	小型貫流ボイラ SQ-2000AS	H24.10.22	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.9	ガス	113.4
豊橋ファミリープラザ(イトーヨーカドー)	藤沢町141	その他	1. ボイラー	RCDGN040	H12.5.1	伝熱面積(m ²)	27.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.9	ガス	119.8
豊橋ファミリープラザ(イトーヨーカドー)	藤沢町141	その他	1. ボイラー	RCDGN040	H12.5.1	伝熱面積(m ²)	27.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.9	ガス	119.8
豊橋木工(株)	杉山町字知原12-1052	産業用	1. ボイラー	KT-C-80	S55.4.15	伝熱面積(m ²)	24.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	120.3	固体燃料	192.5
豊橋養鶏農業協同組合	西幸町字浜池131	産業用	1. ボイラー	RBO-1500PLN	H28.5.15	伝熱面積(m ²)	9.75	燃料の燃焼能力(重油換算)	97.1	A重油	68.3
豊橋養鶏農業協同組合	西幸町字浜池131	産業用	1. ボイラー	NBO-1000N	H22.3.28	伝熱面積(m ²)	8.96	燃料の燃焼能力(重油換算)	68.3	A重油	68.3
豊橋糧食工業(株)	入船町33	産業用	1. ボイラー	KMH-4	S61.7.14	伝熱面積(m ²)	48.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	158	A重油	158
(株)豊橋レンダリング	大岩町字大穴104-1	産業用	1. ボイラー	KMH-10A	H15.12.1	伝熱面積(m ²)	61.46	燃料の燃焼能力(重油換算)	332.8	A重油	332.8
長坂園芸	浜道町字北側29-64	農業用	1. ボイラー	OB-700	H1.6.15	伝熱面積(m ²)	14.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	53.2	A重油	53.2
中島和博	神野新田町字ソノ割13-1	農業用	1. ボイラー	BW-5R	H4.10.1	伝熱面積(m ²)	16.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	47.5	A重油	47.5
(有)中村商会	吉川町18	産業用	1. ボイラー	K-750F	H6.6.21	伝熱面積(m ²)	8.04	燃料の燃焼能力(重油換算)	51.5	A重油	51.5
中村俊雄	老津町字明神24	農業用	1. ボイラー	BW-7N	H4.9.1	伝熱面積(m ²)	17.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.4	A重油	74.4
中村俊雄	老津町字明神24	農業用	1. ボイラー	BW-7N	H5.11.10	伝熱面積(m ²)	17.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.4	A重油	74.4
(有)中村農園	岩田町字上庄50	産業用	1. ボイラー	BW-6N	H4.5.20	伝熱面積(m ²)	12.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	49.5	A重油	49.5
名古屋刑務所 豊橋刑務支所	今橋町15	その他	1. ボイラー	KMH-02A	S62.3.30	伝熱面積(m ²)	12.15	燃料の燃焼能力(重油換算)	84.82	A重油	12.15
名古屋刑務所 豊橋刑務支所	今橋町15	その他	1. ボイラー	KMH-02A	S62.3.30	伝熱面積(m ²)	12.15	燃料の燃焼能力(重油換算)	84.82	A重油	12.15
名古屋地方裁判所、家庭裁判所	大田町110	その他	1. ボイラー	CH-M100C	H20.11.19	伝熱面積(m ²)	11	燃料の燃焼能力(重油換算)	14.8	ガス	14.8
名古屋地方裁判所、家庭裁判所	大田町110	その他	1. ボイラー	CH-M80C	H20.11.19	伝熱面積(m ²)	10.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	11.4	ガス	11.4
(株)夏目商店	青竹町石洲7	産業用	1. ボイラー	BW-80α	H27.9.1	伝熱面積(m ²)	23.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	100.2	A重油	100.2
成田記念病院(新)	羽根井本町134	その他	1. ボイラー	TSA-AUW-HS200F1G1L	H24.3.21	伝熱面積(m ²)	20	燃料の燃焼能力(重油換算)	40.9	ガス	40.9
成田記念病院(新)	羽根井本町134	その他	1. ボイラー	TSA-AUW-HS200F1G1L	H24.3.21	伝熱面積(m ²)	20	燃料の燃焼能力(重油換算)	40.9	ガス	40.9
南豊園(1)	寺沢町字西向111	農業用	1. ボイラー	BW-7	S56.1.9	伝熱面積(m ²)	26.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	68	A重油	68
南豊園(2)	寺沢町字西向64	農業用	1. ボイラー	BW-4R	H9.12.1	伝熱面積(m ²)	11.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	37	A重油	37
日東電工(株) 豊橋事業所	中原町字平山18	産業用	1. ボイラー	NH-60A	H23.8.22	伝熱面積(m ²)	23.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	73.1	ガス	24
日東電工(株) 豊橋事業所	中原町字平山18	産業用	1. ボイラー	NOP200K	H23.12.22	伝熱面積(m ²)	330	燃料の燃焼能力(重油換算)	1702.6	ガス	1575
日東電工(株) 豊橋事業所	中原町字平山18	産業用	1. ボイラー	NOP200K	H23.12.22	伝熱面積(m ²)	330	燃料の燃焼能力(重油換算)	1702.6	ガス	1575
日東電工(株) 豊橋事業所	中原町字平山18	産業用	1. ボイラー	IF-6000HGE	H20.12.27	伝熱面積(m ²)	29.6	燃料の燃焼能力(重油換算)	213.4	ガス	341.5
日東電工(株) 豊橋事業所	中原町字平山18	産業用	1. ボイラー	GFL-800AN	H19.6.1	伝熱面積(m ²)	14	燃料の燃焼能力(重油換算)	56.75	ガス	90.8
日東電工(株) 豊橋事業所	中原町字平山18	産業用	1. ボイラー	NH-80A	H17.6.5	伝熱面積(m ²)	29.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	114	ガス	106.6
日東電工(株) 豊橋事業所	中原町字平山18	産業用	1. ボイラー	IF-6000CHGE	H25.12.1	伝熱面積(m ²)	29.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	210.1	ガス	336.2
日東電工(株) 豊橋事業所	中原町字平山18	産業用	1. ボイラー	IF-6000CHGE	H25.12.1	伝熱面積(m ²)	29.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	210.1	ガス	336.2
日本コンクリート(株) 豊橋工場	三川町字東向山96	産業用	1. ボイラー	SWT-20K	H3.9.13	伝熱面積(m ²)	29.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	138.1	A重油	138.1
日本コンクリート(株) 豊橋工場	三川町字東向山96	産業用	1. ボイラー	SWT-20K	H3.9.13	伝熱面積(m ²)	29.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	138.1	A重油	138.1
人參湯	神明町47	その他	1. ボイラー	TK-3	S62.4.1	伝熱面積(m ²)	19.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	22.7	A重油	22.7
パーカー加工株式会社 豊橋工場	明海町5-46	産業用	1. ボイラー	SQ-2000AS	H23.12.4	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.8	ガス	70.8
パーカー加工株式会社 豊橋工場	明海町5-46	産業用	1. ボイラー	SQ-1500AS	H30.8.17	伝熱面積(m ²)	7.16	燃料の燃焼能力(重油換算)	53.2	ガス	42.6
花井恒夫	神野新田町字ナノ割42	農業用	1. ボイラー	BW-4	S56.1.25	伝熱面積(m ²)	11.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	28.5	A重油	28.5
(資)濱金商店	下五井町字捨田8	産業用	1. ボイラー	NBO-750N	H12.7.4	伝熱面積(m ²)	7.94	燃料の燃焼能力(重油換算)	51.8	A重油	51.8
(資)濱金商店	下五井町字捨田8	産業用	1. ボイラー	KMH-2	S63.9.20	伝熱面積(m ²)	24.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	81	A重油	81

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(平成31年3月31日現在)

工場・事業場名	工場・事業場所在地	使用用途	施設種類	名称及び型式	設置年月日 (使用開始予定年月日)	規模要件	規模	規模要件	規模	燃料種別①	使用量 (最大)
林テレンプ(株) 豊橋工場	明海町3-37	産業用	1. ボイラー	K-1500SE	H28.9.24	伝熱面積(m ²)	9.73	燃料の燃焼能力(重油換算)	53.2	ガス	85.1
株ビオック	牟呂町字内田111-1	産業用	1. ボイラー	K-2000FE	H1.10.26	伝熱面積(m ²)	9.62	燃料の燃焼能力(重油換算)	132.9	A重油	132.9
	牟呂町字内田111-1	産業用	1. ボイラー	K-2000LX	H30.10.4	伝熱面積(m ²)	9.76	燃料の燃焼能力(重油換算)	136.6	A重油	82.9
株東三河食肉流通センター	明海町16-1	産業用	1. ボイラー	STE2001KM	H11.4.26	伝熱面積(m ²)	9.96	燃料の燃焼能力(重油換算)	139	灯油	139
株東三河食肉流通センター	明海町16-1	産業用	1. ボイラー	EQSH-2002	H29.11.18	伝熱面積(m ²)	9.96	燃料の燃焼能力(重油換算)	129.5	A重油	129.5
株東三河食肉流通センター	明海町16-1	産業用	1. ボイラー	LTE2001KM	H13.9.20	伝熱面積(m ²)	9.91	燃料の燃焼能力(重油換算)	130.8	A重油	139
株東三河食肉流通センター	明海町16-1	産業用	1. ボイラー	LTE-2002KM	H30.11.5	伝熱面積(m ²)	9.91	燃料の燃焼能力(重油換算)	129.5	A重油	103.6
ビジネスホテル柱	柱三番町8	その他	1. ボイラー	ASV-4000W	H7.11.26	伝熱面積(m ²)	9.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	55.8	A重油	55.8
日之出テックス(株)	東脇三丁目19-6	産業用	1. ボイラー	AI-1000SA	H10.1.1	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	65.4	A重油	65.4
ビューテック(株) 東海事業所	明海町5-26	産業用	1. ボイラー	HC-100PL	H10.12.19	伝熱面積(m ²)	48	燃料の燃焼能力(重油換算)	77	ガス	90.9
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	熱風乾燥機	H3.4.1	伝熱面積(m ²)	10.14	燃料の燃焼能力(重油換算)	27	灯油	27
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	熱風乾燥機	H3.4.1	伝熱面積(m ²)	10.14	燃料の燃焼能力(重油換算)	27	灯油	27
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	TSA-BUW-210CKP	H7.6.5	伝熱面積(m ²)	16	燃料の燃焼能力(重油換算)	71.2	灯油	71.2
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	TW-1800E	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	124.3	灯油	124.3
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	TW-1800E	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	124.3	灯油	124.3
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	TW-1800E	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	124.3	灯油	124.3
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
フォルクスワーゲングループ社	明海町5-10	産業用	1. ボイラー	GKT-2000TFN	H4.8.1	伝熱面積(m ²)	19.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	27.6	灯油	27.6
富士フィルム和光純薬(株) 愛知	新西浜町2-2	産業用	1. ボイラー	SI-2000ZS	H16.5.1	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	130.9	A重油	130.9
富士フィルム和光純薬(株) 愛知	新西浜町2-2	産業用	1. ボイラー	SI-2000ZS	H16.5.1	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	130.9	A重油	130.9
富士フィルム和光純薬(株) 愛知	新西浜町2-2	産業用	1. ボイラー	SI-2000ZS	H16.5.1	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	130.9	A重油	130.9
二川熱処理工業所	大岩町字前荒田68-3	産業用	6. 金属圧延加熱炉	パッチ炉	S51.6.25	燃料の燃焼能力(重油換算)	80			A重油	80
二川熱処理工業所	大岩町字前荒田68-3	産業用	6. 金属圧延加熱炉	パッチ炉	S54.3.31	燃料の燃焼能力(重油換算)	75			A重油	75
二川熱処理工業所	大岩町字前荒田68-3	産業用	6. 金属圧延加熱炉	パッチ炉	S63.7.21	燃料の燃焼能力(重油換算)	120			A重油	120
船井武郎商店	牟呂町字北汐田28	農業用	1. ボイラー	NBO-1000M	H3.5.7	伝熱面積(m ²)	9.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	69.1	A重油	69.1
(有)ブラネットファーム(元町61-1)	南大清水町字元町61-2	農業用	1. ボイラー	BW-7N	H3.11.30	伝熱面積(m ²)	17.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.4	A重油	74.4
(有)ブラネットファーム(元町29)	南大清水町字元町29	農業用	1. ボイラー	BW-7N	H3.11.30	伝熱面積(m ²)	17.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	74.4	A重油	74.4
ふれあい銭湯千人風呂	新栄町字南小向93	その他	1. ボイラー	NP-580-MO	H5.4.30	伝熱面積(m ²)	12.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	75.1	A重油	75.1
ふれあい銭湯千人風呂	新栄町字南小向93	その他	1. ボイラー	NP-580-MO	H5.4.30	伝熱面積(m ²)	12.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	75.1	A重油	75.1
豊国工業(株)	花田町字百北253	産業用	1. ボイラー	OLA-400F	H12.6.30	伝熱面積(m ²)	6.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	140.2	灯油	140.2
豊和園	東高田町556	農業用	1. ボイラー	BW-6	S54.10.1	伝熱面積(m ²)	18.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	39	A重油	39
宝和工業(株) 豊橋工場	富士見町208	産業用	1. ボイラー	AI-1000ZS	H20.11.5	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	65.4	A重油	65.4
宝和工業(株) 豊橋工場	富士見町208	産業用	1. ボイラー	AI-1000H	H16.5.6	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	69.1	A重油	69.1
豊和食品(株)	三ノ輪町三丁目7	産業用	1. ボイラー		S47.12.5	伝熱面積(m ²)	48.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	158	A重油	70
ホテル・ユアーズ	野黒町56	その他	1. ボイラー	KSL-630BH	S59.6.1	伝熱面積(m ²)	13.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	81.6	A重油	81.6
ホテル・ユアーズ	野黒町56	その他	1. ボイラー	KSL-630BH	S59.6.1	伝熱面積(m ²)	13.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	81.6	A重油	81.6
株ほの国百貨店	駅前大通二丁目10	その他	1. ボイラー	BUW-320EG	H10.7.10	伝熱面積(m ²)	21	燃料の燃焼能力(重油換算)	54.6	ガス	52.4
株ほの国百貨店	駅前大通二丁目10	その他	1. ボイラー	DUW-500EG	H10.7.10	伝熱面積(m ²)	32.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	85	ガス	81.6
ホリディスクエアミュージメン	藤沢町141	その他	1. ボイラー	CH-M200C	H11.5.7	伝熱面積(m ²)	15.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	33.6	ガス	61.8

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(平成31年3月31日現在)

工場・事業場名	工場・事業場所在地	使用用途	施設種類	名称及び型式	設置年月日 (使用開始予定年月日)	規模要件	規模	規模要件	規模	燃料種別①	使用量 (最大)
ホリディスクエアミュージメン	藤沢町141	その他	1. ボイラー	CH-M200C	H11.5.7	伝熱面積(m ²)	15.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	33.6	ガス	61.8
(株)マサキクリーニング	大村町字桜島47	産業用	1. ボイラー	ST-1000K	H2.4.27	伝熱面積(m ²)	9.6	燃料の燃焼能力(重油換算)	72	A重油	72
松井光春(一本木)	老津町字一本木62	農業用	1. ボイラー	BW-6N	H2.11.1	伝熱面積(m ²)	12.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	49.5	A重油	49.5
松下食品(株)	前芝町字塩田97-8	産業用	1. ボイラー	KMH-04A	H9.6.1	伝熱面積(m ²)	22.83	燃料の燃焼能力(重油換算)	168.3	A重油	168.3
松島金属(株)豊橋工場	豊清町字比奈古1-117	産業用	5. 金属溶解炉	HRF-3400S	H6.1.1	伝熱面積(m ²)	4.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	150	A重油	150
松島金属(株)豊橋工場	豊清町字比奈古1-117	産業用	5. 金属溶解炉	HRF-3400S	H6.1.1	伝熱面積(m ²)	4.1	燃料の燃焼能力(重油換算)	150	A重油	150
松島金属(株)豊橋工場	豊清町字比奈古1-117	産業用	5. 金属溶解炉	45TON	H17.6.6	伝熱面積(m ²)	27.23	燃料の燃焼能力(重油換算)	434	A重油	434
松葉屋製菓(株)	西幸町字古並219-5	産業用	1. ボイラー	NBO-750M	H16.12.1	伝熱面積(m ²)	9.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	54.7	灯油	54.7
(株)松屋リネンサプライ	下五井町字沖田126	産業用	1. ボイラー	STE2001KM	H17.10.10	伝熱面積(m ²)	9.96	燃料の燃焼能力(重油換算)	130.8	A重油	130.8
(株)松屋リネンサプライ	下五井町字沖田126	産業用	1. ボイラー	HKL3600KA	H4.3.29	伝熱面積(m ²)	46	燃料の燃焼能力(重油換算)	253.2	A重油	253.2
(株)松屋リネンサプライ	下五井町字沖田126	産業用	1. ボイラー	SSB-2500EPL-H	H29.11.29	伝熱面積(m ²)	9.89	燃料の燃焼能力(重油換算)	128.1	A重油	128.1
丸一水産(株)	前芝町字東堤27-1	産業用	1. ボイラー	NBO-750M	H5.8.18	伝熱面積(m ²)	9.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	51.8	A重油	51.8
(株)マルコー商会 焼却処理施設	東細谷町字東籠田78-208	産業用	13. 廃棄物焼却炉	TS-360	H17.12.18	焼却能力(kg/h)	1872	火格子面積又は羽口面断	11.5	固体燃料	
(株)マルコー商会 焼却処理施設	東細谷町字東籠田78-208	産業用	13. 廃棄物焼却炉	TBM-350i	H19.11.23	焼却能力(kg/h)	350	火格子面積又は羽口面断	3	固体燃料	
(株)マルサワ	伊古部町東荒子41	産業用	13. 廃棄物焼却炉	SK-50	H9.4.21	火格子面積又は羽口面断面	11	焼却能力(kg/h)	1870	固体燃料	1870
マルダイ食品(資)	前芝町字堤上111-3	産業用	1. ボイラー	BOd-1500M	H8.10.25	伝熱面積(m ²)	9.86	燃料の燃焼能力(重油換算)	109.7	A重油	109.7
丸トボートリー食品(株)	牟呂町字扇田14	産業用	1. ボイラー	AI-1000ZS	H28.8.8	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	64.7	A重油	64.7
(株)マルトモ	大崎町字稲葉113-1	産業用	1. ボイラー	EH-750FK	H9.11.15	伝熱面積(m ²)	9.77	燃料の燃焼能力(重油換算)	54.9	灯油	54.9
(株)マルトモ	大崎町字稲葉113-1	産業用	1. ボイラー	EH-1000F	H29.6.12	伝熱面積(m ²)	9.35	燃料の燃焼能力(重油換算)	72.3	A重油	72.3
(株)マルトモ	大崎町字稲葉113-1	産業用	1. ボイラー	EH-1000F	H28.3.22	伝熱面積(m ²)	9.35	燃料の燃焼能力(重油換算)	72.3	A重油	72.3
マルナカウツド(株)	牟呂町西明治川東1	産業用	1. ボイラー	KT-HR-100	H19.1.8	伝熱面積(m ²)	24.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	117.5	固体燃料	132
万葉商事(株)	野依町字山中19-15	産業用	1. ボイラー	STE1500K-D	H9.9.13	伝熱面積(m ²)	9.6	燃料の燃焼能力(重油換算)	101.3	A重油	101.3
万葉商事(株)	野依町字山中19-15	産業用	1. ボイラー	AI-1500S	H2.10.11	伝熱面積(m ²)	9.72	燃料の燃焼能力(重油換算)	98.2	A重油	98.2
美嘉園	東七根町字大山68	農業用	1. ボイラー	SB-800	H14.11.1	伝熱面積(m ²)	13	燃料の燃焼能力(重油換算)	60	A重油	60
三菱ケミカル(株)豊橋事業所	牛川通四丁目1-2	産業用	1. ボイラー	NPO-150K	H19.4.25	伝熱面積(m ²)	245	燃料の燃焼能力(重油換算)	1379	ガス、C重	1379
三菱ケミカル(株)豊橋事業所	牛川通四丁目1-2	産業用	1. ボイラー	SQ-2500ZS	H18.6.30	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	88.1	ガス	140.9
三菱ケミカル(株)豊橋事業所	牛川通四丁目1-2	産業用	1. ボイラー	SQ-2500ZS	H18.6.30	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	88.1	ガス	140.9
三菱ケミカル(株)豊橋事業所	牛川通四丁目1-2	産業用	1. ボイラー	SQ-2500ZS	H18.6.30	伝熱面積(m ²)	9.98	燃料の燃焼能力(重油換算)	88.1	ガス	140.9
南栄湯	南栄町字空池127	その他	1. ボイラー	TK-3	S62.4.1	伝熱面積(m ²)	19.8	燃料の燃焼能力(重油換算)	22.7	A重油	22.7
(有)宮路園芸	東七根町字東六ツ峰132-4	農業用	1. ボイラー	BW-6N	H12.5.30	伝熱面積(m ²)	12.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	52.2	A重油	52.2
宮林清夫	岩田町字八ツ橋31	農業用	1. ボイラー	CBW-500	S58.2.1	伝熱面積(m ²)	38.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	56	固体燃料	90
ミュキステーションホテル	西小田原町103	産業用	1. ボイラー	KSL-500BH	S62.2.1	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	66.3	A重油	66.3
ミュキステーションホテル	西小田原町103	産業用	1. ボイラー	KSL-500BH	S62.2.1	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	66.3	A重油	66.3
武蔵精密工業(株) 第一明海工場	明海町2-18	産業用	1. ボイラー	KSL-500AL	S57.11.10	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	70.8	灯油	70.8
武蔵精密工業(株) 第一明海工場	明海町2-18	産業用	1. ボイラー	CV-400K-H	S58.11.20	伝熱面積(m ²)	6.79	燃料の燃焼能力(重油換算)	70	灯油	70
武蔵精密工業(株) 第一明海工場	明海町2-18	産業用	1. ボイラー	SNW-6304G	H29.11.6	伝熱面積(m ²)	10.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	21.4	ガス	34.3
武蔵精密工業(株) 第一明海工場	明海町2-18	産業用	6. 金属熱処理炉	IPM-TR	S58.8.16	原料の処理能力(t/h)	1.48	変圧器の定格容量(KVA)	800	電気	800
武蔵精密工業(株) 第一明海工場	明海町2-18	産業用	6. 金属熱処理炉	RD-25601	H27.5.24	原料の処理能力(t/h)	0.9	変圧器の定格容量(KVA)	252	電気	5292
武蔵精密工業(株) 第二明海工場	明海町3-29	産業用	6. 金属圧延加熱炉	焼準炉	H18.5.9	変圧器の定格容量(KVA)	238.8			電気	238.8
武蔵精密工業(株) 第二明海工場	明海町3-29	産業用	6. 金属圧延加熱炉	高周波誘導加熱装置	H17.10.3	変圧器の定格容量(KVA)	400			電気	400
武蔵精密工業(株) 第二明海工場	明海町3-29	産業用	6. 金属圧延加熱炉	高周波誘導加熱装置	H18.3.27	変圧器の定格容量(KVA)	200			電気	200
武蔵精密工業(株) 第二明海工場	明海町3-29	産業用	6. 金属圧延加熱炉	高周波誘導加熱装置	H18.3.27	変圧器の定格容量(KVA)	350			電気	350
武蔵精密工業(株) 第二明海工場	明海町3-29	産業用	6. 金属圧延加熱炉	高周波誘導加熱装置	H18.3.27	変圧器の定格容量(KVA)	1300			電気	1300
武蔵精密工業(株) 第二明海工場	明海町3-29	産業用	6. 金属圧延加熱炉	高周波誘導加熱装置	H27.2.10	変圧器の定格容量(KVA)	1250			電気	1250
武蔵精密工業(株) 第二明海工場	明海町3-29	産業用	6. 金属圧延加熱炉	高周波誘導加熱装置	H27.2.10	変圧器の定格容量(KVA)	1000			電気	1000
武蔵精密工業(株) 第二明海工場	明海町3-29	産業用	6. 金属圧延加熱炉	高周波誘導加熱装置	H27.2.10	変圧器の定格容量(KVA)	520			電気	520
武蔵精密工業(株) 本社工場	植田町字大膳39-5	産業用	1. ボイラー	CVM-8002K	H7.12.5	伝熱面積(m ²)	12.87	燃料の燃焼能力(重油換算)	106.7	灯油	106.7
武蔵精密工業(株) 本社工場	植田町字大膳39-5	産業用	1. ボイラー	MFV-900	H6.4.1	伝熱面積(m ²)	14.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	120.1	灯油	120.1
(株)明輝クリーナー 原町工場	原町字南山1-98、1-332	その他	13. 廃棄物焼却炉		H14.11.1	火格子面積又は羽口面断面	14.787	焼却能力(kg/h)	2000	固体燃料	2000
老人保健施設 明陽苑	八通町64-3	その他	1. ボイラー	GSL-500CT	H7.12.25	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	80.75	ガス	129.2
老人保健施設 明陽苑	八通町64-3	その他	1. ボイラー	GSL-500CT	H7.12.25	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	80.75	ガス	129.2

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(平成31年3月31日現在)

工場・事業場名	工場・事業場所在地	使用用途	施設種類	名称及び型式	設置年月日 (使用開始予定年月日)	規模要件	規模	規模要件	規模	燃料種別①	使用量 (最大)
(有)八雲	高田町字下地25-1	産業用	1. ボイラー	SSB-2500EPL-H	H27.10.30	伝熱面積(m ²)	9.94	燃料の燃焼能力(重油換算)	160.2	A重油	160.2
(有)八雲	高田町字下地25-1	産業用	1. ボイラー	SSB-2500EPL-H	H27.10.30	伝熱面積(m ²)	9.94	燃料の燃焼能力(重油換算)	160.2	A重油	160.2
矢島工業(有)	石巻本町字中岡13-10	産業用	1. ボイラー	NBO-1000M	S62.7.10	伝熱面積(m ²)	9.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	69.1	A重油	69.1
矢島工業(有) 第二工場	石巻本町字川長19	産業用	1. ボイラー	NBO-1000M	H3.4.10	伝熱面積(m ²)	9.4	燃料の燃焼能力(重油換算)	69.1	A重油	69.1
山口兵庫	細谷町字東山173	農業用	1. ボイラー	BW-6N	H4.3.2	伝熱面積(m ²)	12.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	49.5	A重油	49.5
山口章次商店山口宗男	湊町2	産業用	1. ボイラー	NBO-1500M	H2.7.20	伝熱面積(m ²)	9.5	燃料の燃焼能力(重油換算)	103.6	A重油	103.6
(有)山佐染工所	西羽田町5	産業用	1. ボイラー	K-1000LE	H23.12.10	伝熱面積(m ²)	9.56	燃料の燃焼能力(重油換算)	64.7	A重油	64.7
山治製網(株)	鍵田町54	産業用	1. ボイラー	BC-S30	S52.6.17	伝熱面積(m ²)	47.43	燃料の燃焼能力(重油換算)	260	A重油	260
吉野石膏(株) 三河工場	明海町4-35	産業用	11. その他の乾燥	乾燥炉	H6.8.20	燃料の燃焼能力(重油換算)	1957	原料の処理能力(t/h)	60	ガス	3131
吉野石膏(株) 三河工場	明海町4-35	産業用	11. その他の乾燥	乾燥炉	H6.8.20	燃料の燃焼能力(重油換算)	497	原料の処理能力(t/h)	35	ガス	795
吉野石膏(株) 三河工場	明海町4-35	産業用	1. ボイラー	K-1500B	S55.9.1	伝熱面積(m ²)	9.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	111.6	A重油	111.6
吉野石膏(株) 三河工場	明海町4-35	産業用	1. ボイラー	SCD-N-2800	S59.11.1	伝熱面積(m ²)	1631	燃料の燃焼能力(重油換算)	5562.5	固体燃料	8900
吉野石膏(株) 三河工場	明海町4-35	産業用	1. ボイラー	SCM252	S54.5.1	伝熱面積(m ²)	497.2	燃料の燃焼能力(重油換算)	1471.8	ガス	2354.9
ラ・フォーレ	神野新田町字イノ割107	その他	1. ボイラー	KVL-500	S57.4.1	伝熱面積(m ²)	12.9	燃料の燃焼能力(重油換算)	68.5	A重油	68.5
レンゴー(株) 豊橋工場	中原町字大池1	産業用	1. ボイラー	KD-60E	H17.12.30	伝熱面積(m ²)	109	燃料の燃焼能力(重油換算)	264.8	ガス	338.9
レンゴー(株) 豊橋工場	中原町字大池1	産業用	1. ボイラー	NHG-210JQ6A	H30.2.1	伝熱面積(m ²)	18.3	燃料の燃焼能力(重油換算)	33.88	ガス	33.88
ロワジールホテル豊橋	藤沢町141	その他	1. ボイラー	SQ-1500AS	H27.9.11	伝熱面積(m ²)	7.16	燃料の燃焼能力(重油換算)	53.2	ガス	53.2
ロワジールホテル豊橋	藤沢町141	その他	1. ボイラー	SQ-1500AS	H27.9.11	伝熱面積(m ²)	7.16	燃料の燃焼能力(重油換算)	53.2	ガス	53.2
ロワジールホテル豊橋	藤沢町141	その他	1. ボイラー	NEOS-W-8000A	H27.12.21	伝熱面積(m ²)	18.7	燃料の燃焼能力(重油換算)	101.3	A重油	101.3
綿星産業(株)	岩屋町字岩屋下47-18	産業用	1. ボイラー	ST-750K	H12.5.31	伝熱面積(m ²)	9.6	燃料の燃焼能力(重油換算)	55	A重油	55