

資料7 点検及び作業実施内容要求水準

| No | 業務内容 | 実施頻度 |
|----|--------------------|--------|
| 1 | 簡易専用水道法定点検 | 1回/年 |
| 2 | 水質検査 | 1回/年 |
| 3 | 消防設備保守点検 | 2回/年 |
| 4 | 防鼠防虫施工保守管理 | 1回/月 |
| 5 | ボイラー保守点検 | 3回/年 |
| 6 | 除害施設保守 | 6回/年 |
| 7 | 排水水質検査 | 1回/月 |
| 8 | 受水槽清掃 | 1回/年 |
| 9 | 処理槽の清掃、汚泥・油泥の収集運搬 | 3回/年 |
| 10 | 処理槽汚泥処理 | 3回/年 |
| 11 | 処理槽油泥処理 | 3回/年 |
| 12 | 管理棟床洗浄ワックス塗布 | 1回/年 |
| 13 | 調理棟高所清掃 | 1回/年 |
| 14 | 自家用電気工作物保安管理 | 1回/月 |
| 15 | アクアクリーン設備保守点検 | 2回/年 |
| 16 | 電解次亜水供給設備点検 | 2回/年 |
| 17 | ガスヒートポンプエアコン定期整備 | 1回/年 |
| 18 | 空調機器保守点検 | 2回/年 |
| 19 | 真空冷却機等フロン簡易点検・定期点検 | 1回/3カ月 |
| | | 1回/年 |
| | | 1回/3年 |
| 20 | 第一種圧力容器法定性能保守 | 1回/年 |
| 21 | 洗浄室排気口高圧洗浄清掃 | 1回/年 |
| 22 | 地下ピット配管点検 | 1回/月 |
| 23 | 排水管洗浄等 | 1回/年 |
| 24 | 調理機器定期点検 | 1回/年 |
| 25 | 機械警備業務 | 通年 |
| 26 | 設備巡回点検 | 1回/月 |
| 27 | 外構巡回点検 | 1回/月 |