

令和6年度 地下水水質測定結果（検水井）

| 採取場所              |          | 第4次         |             | 第5次Ⅰ工区      |             | 第5次Ⅲ工区      |             | 第5次Ⅱ工区( No.1) |             | 第5次Ⅱ工区( No.2) |             | 第6次( No. 1) |             | 第6次( No. 2) |             | 基準値      |
|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 採取月日(ダイオキシン類除く)   |          | 8月7日        | 2月5日        | 8月7日        | 2月5日        | 8月7日        | 2月5日        | 8月7日          | 2月5日        | 8月7日          | 2月5日        | 8月7日        | 2月5日        | 8月7日        | 2月5日        |          |
| 採取月日(ダイオキシン類)     |          | 9月10日       | ----        | 9月10日       | ----        | 9月10日       | ----        | 9月10日         | ----        | 9月10日         | ----        | 9月10日       | ----        | 9月10日       | ----        |          |
| 計量証明月日(ダイオキシン類除く) |          | 8月23日       | 2月19日       | 8月23日       | 2月19日       | 8月23日       | 2月19日       | 8月23日         | 2月19日       | 8月23日         | 2月19日       | 8月23日       | 2月19日       | 8月23日       | 2月19日       |          |
| 計量証明月日(ダイオキシン類)   |          | 10月7日       | ----        | 10月7日       | ----        | 10月7日       | ----        | 10月7日         | ----        | 10月7日         | ----        | 10月7日       | ----        | 10月7日       | ----        |          |
| アルキル水銀            | mg/L     | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | 検出されないこと |
| 総水銀               | mg/L     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | 0.0005以下 |
| カドミウム             | mg/L     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | 0.003以下  |
| 鉛                 | mg/L     | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | 0.01以下   |
| 六価クロム             | mg/L     | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01         | <0.01       | <0.01         | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | 0.05以下   |
| 砒素                | mg/L     | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | 0.01以下   |
| 全シアン              | mg/L     | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)      | ND(<0.1)    | ND(<0.1)      | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル         | mg/L     | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | 検出されないこと |
| トリクロロエチレン         | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.01以下   |
| テトラクロロエチレン        | mg/L     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | 0.01以下   |
| ジクロロメタン           | mg/L     | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | 0.02以下   |
| 四塩化炭素             | mg/L     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | 0.002以下  |
| 1,2-ジクロロエタン       | mg/L     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004       | <0.0004     | <0.0004       | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | 0.004以下  |
| 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L     | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | 0.1以下    |
| 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L     | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004        | <0.004      | <0.004        | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      | 0.04以下   |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | 1.00以下   |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/L     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | 0.006以下  |
| 1,3-ジクロロプロペン      | mg/L     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | 0.002以下  |
| チウラム              | mg/L     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | 0.006以下  |
| シマジン              | mg/L     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | 0.003以下  |
| チオベンカルブ           | mg/L     | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | 0.02以下   |
| ベンゼン              | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.01以下   |
| セレン               | mg/L     | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | 0.01以下   |
| 1,4-ジオキサン         | mg/L     | 0.007       | 0.006       | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | 0.05以下   |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | 0.002以下  |
| 電気伝導率             | mS/m     | 27          | 35          | 20          | 18          | 52          | 49          | 36            | 38          | 27            | 22          | 51          | 52          | 32          | 17          | －        |
| 塩化物イオン            | mg/L     | 32          | 35          | 11          | 11          | 51          | 39          | 9             | 10          | 7             | 9           | 42          | 39          | 21          | 11          | －        |
| 水素イオン濃度           | －        | 6.9         | 6.9         | 7.1         | 7.8         | 6.0         | 6.0         | 6.6           | 6.1         | 5.7           | 5.8         | 6.0         | 5.9         | 6.0         | 6.0         | －        |
| ダイオキシン類           | pg-TEQ/ℓ | 0.00012     | －           | 0.000069    | －           | 0.0076      | －           | 0.0034        | －           | 0.00022       | －           | 0.0046      | －           | 0.00024     | －           | 1以下      |

令和6年度 地下水水質測定結果（検水井）

| 採取場所       |           | 項目      | 採取月日<br>単位 | 4月<br>25日 | 5月<br>8日 | 5月<br>23日 | 6月<br>5日 | 6月<br>19日 | 7月<br>3日 | 7月<br>18日 | 8月<br>7日 | 8月<br>22日 | 9月<br>4日 | 9月<br>19日 | 10月<br>2日 | 10月<br>17日 | 11月<br>22日 | 12月<br>2日 | 12月<br>18日 | 1月<br>8日 | 1月<br>23日 | 2月<br>5日 | 2月<br>20日 | 3月<br>5日 | 3月<br>13日 |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 第5次Ⅱ<br>工区 | No.1      | 電気伝導率   | mS/m       | 28        | －        | 27        | －        | 27        | －        | 28        | 36       | －         | －        | 26        | －         | 26         | 28         | －         | 25         | －        | 25        | 38       | －         | －        | 36        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 8         | -        | 7         | -        | 7         | -        | 10        | 9        | -         | -        | 8         | -         | 6          | 7          | -         | 7          | -        | 7         | 10       | -         | -        | 10        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 6.9       | －        | 6.9       | －        | 6.7       | －        | 6.7       | 6.6      | －         | －        | 6.8       | －         | 6.8        | 6.6        | －         | 7.0        | －        | 6.5       | 6.1      | －         | －        | 6.2       |
|            | No.2      | 電気伝導率   | mS/m       | 24        | －        | 24        | －        | 24        | －        | 24        | 27       | －         | －        | 21        | －         | 21         | 21         | －         | 21         | －        | 21        | 22       | －         | －        | 22        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 8         | -        | 9         | -        | 8         | -        | 8         | 7        | -         | -        | 9         | -         | 9          | 9          | -         | 9          | -        | 9         | 9        | -         | -        | 9         |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 5.7       | －        | 5.9       | －        | 5.9       | －        | 5.9       | 5.7      | －         | －        | 5.8       | －         | 5.6        | 5.5        | －         | 5.9        | －        | 5.5       | 5.8      | －         | －        | 5.5       |
| 第6次Ⅰ<br>工区 | No.1      | 電気伝導率   | mS/m       | 50        | －        | 51        | －        | 50        | －        | 50        | 51       | －         | －        | 50        | －         | 50         | 50         | －         | 51         | －        | 51        | 52       | －         | －        | 51        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 45        | -        | 47        | -        | 42        | -        | 42        | 42       | -         | -        | 44        | -         | 40         | 42         | -         | 39         | -        | 41        | 39       | -         | -        | 42        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 6.1       | －        | 6.0       | －        | 6.0       | －        | 6.1       | 6.0      | －         | －        | 6.1       | －         | 6.0        | 5.9        | －         | 6.2        | －        | 5.8       | 5.9      | －         | －        | 5.9       |
|            | No.2      | 電気伝導率   | mS/m       | 23        | －        | 24        | －        | 18        | －        | 7         | 32       | －         | －        | 10        | －         | 9          | 9          | －         | 9          | －        | 10        | 17       | －         | －        | 12        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 18        | -        | 20        | -        | 11        | -        | 2         | 21       | -         | -        | 5         | -         | 4          | 4          | -         | 5          | -        | 5         | 11       | -         | -        | 7         |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 6.1       | －        | 6.2       | －        | 6.4       | －        | 6.3       | 6.0      | －         | －        | 6.4       | －         | 6.2        | 6.0        | －         | 6.4        | －        | 6.1       | 6.0      | －         | －        | 6.2       |
|            | 湧水<br>ピット | 電気伝導率   | mS/m       | 30        | 11       | －         | 41       | －         | 37       | －         | －        | 55        | 56       | －         | 58        | －          | 48         | 50        | －          | 40       | －         | －        | 47        | 36       | －         |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 12        | 4        | -         | 25       | -         | 16       | -         | -        | 9         | 27       | -         | 43        | -          | 17         | 31        | -          | 19       | -         | -        | 29        | 15       | -         |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 6.6       | 6.5      | －         | 7.8      | －         | 7.7      | －         | －        | 7.4       | 7.6      | －         | 7.1       | －          | 6.7        | 7.2       | －          | 7.3      | －         | －        | 7.5       | 7.2      | －         |

令和5年度 地下水水質測定結果（検水井）

| 採取場所              |          | 第4次         |             | 第5次Ⅰ工区      |             | 第5次Ⅲ工区      |             | 第5次Ⅱ工区( No.1) |             | 第5次Ⅱ工区( No.2) |             | 第6次( No. 1) |             | 第6次( No. 2) |             | 基準値      |
|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 採取月日(ダイオキシン類除く)   |          | 8月3日        | 2月22日       | 8月3日        | 2月22日       | 8月3日        | 2月22日       | 8月3日          | 2月22日       | 8月3日          | 2月22日       | 8月3日        | 2月22日       | 8月3日        | 2月22日       |          |
| 採取月日(ダイオキシン類)     |          | 9月21日       | ―           | 9月22日       | ―           | 9月21日       | ―           | 9月21日         | ―           | 9月22日         | ―           | 9月21日       | ―           | 9月22日       | ―           |          |
| 計量証明月日(ダイオキシン類除く) |          | 8月24日       |             | 8月24日       |             | 8月24日       |             | 8月24日         |             | 8月24日         |             | 8月24日       |             | 8月24日       |             |          |
| 計量証明月日(ダイオキシン類)   |          | 12月25日      | ―           | 12月25日      | ―           | 12月25日      | ―           | 12月25日        | ―           | 12月25日        | ―           | 12月25日      | ―           | 12月25日      | ―           |          |
| アルキル水銀            | mg/L     | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | 検出されないこと |
| 総水銀               | mg/L     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | 0.0005以下 |
| カドミウム             | mg/L     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | 0.003以下  |
| 鉛                 | mg/L     | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | 0.01以下   |
| 六価クロム             | mg/L     | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01         | <0.01       | <0.01         | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | 0.05以下   |
| 砒素                | mg/L     | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | 0.01以下   |
| 全シアン              | mg/L     | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)      | ND(<0.1)    | ND(<0.1)      | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル         | mg/L     | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | 検出されないこと |
| トリクロロエチレン         | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.01以下   |
| テトラクロロエチレン        | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.01以下   |
| ジクロロメタン           | mg/L     | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | 0.02以下   |
| 四塩化炭素             | mg/L     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | 0.002以下  |
| 1,2-ジクロロエタン       | mg/L     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004       | <0.0004     | <0.0004       | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | 0.004以下  |
| 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L     | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | 0.1以下    |
| 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L     | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004        | <0.004      | <0.004        | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      | 0.04以下   |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 1.00以下   |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/L     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | 0.006以下  |
| 1,3-ジクロロプロペン      | mg/L     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | 0.002以下  |
| チウラム              | mg/L     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | 0.006以下  |
| シマジン              | mg/L     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | 0.003以下  |
| チオベンカルブ           | mg/L     | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | 0.02以下   |
| ベンゼン              | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.01以下   |
| セレン               | mg/L     | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | 0.01以下   |
| 1,4-ジオキサン         | mg/L     | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | 0.05以下   |
| クロロエチレン           | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.002以下  |
| 電気伝導率             | mS/m     | 39          | 47          | 33          | 25          | 53          | 50          | 43            | 43          | 23            | 30          | 53          | 52          | 7.6         | 22          | ―        |
| 塩化物イオン            | mg/L     | 32          | 26          | 11          | 11          | 61          | 44          | 14            | 11          | 9.6           | 9.1         | 42          | 42          | 9.1         | 18          | ―        |
| 水素イオン濃度           | ―        | 6.5         | 7.5         | 7.4         | 7.7         | 5.6         | 5.9         | 6.2           | 6.5         | 5.9           | 6.2         | 5.9         | 6.0         | 6.9         | 6.3         | ―        |
| ダイオキシン類           | pg-TEQ/ℓ | 0.055       | ―           | 0.076       | ―           | 0.087       | ―           | 0.11          | ―           | 0.049         | ―           | 0.12        | ―           | 0.078       | ―           | 1以下      |

| 採取場所       |           | 項目      | 採取月日<br>単位 | 4月<br>23日 | 5月<br>11日 | 6月<br>22日 | 7月<br>6日 | 8月<br>3日 | 9月<br>7日 | 10月<br>5日 | 11月<br>9日 | 12月<br>7日 | 1月<br>11日 | 2月<br>22日 | 3月<br>14日 |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 第5次Ⅱ<br>工区 | No.1      | 電気伝導率   | mS/m       | 30        | 53        | 83        | 42       | 43       | 35       | 30        | 34        | 63        | 39        | 43        | 38        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 12        | 12        | 15        | 8.8      | 14       | 9.7      | 7.8       | 11        | 11        | 10        | 11        | 10        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 7.2       | 6.1       | 7.7       | 7.3      | 6.2      | 6.4      | 6.5       | 6.6       | 6.7       | 6.9       | 6.5       | 7.2       |
|            | No.2      | 電気伝導率   | mS/m       | 45        | 23        | 85        | 24       | 23       | 25       | 26        | 25        | 41        | 32        | 30        | 25        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 77        | 10        | 7.3       | 8.9      | 9.6      | 9.1      | 10        | 10        | 11        | 10        | 9.1       | 10        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 6.9       | 7.8       | 7.1       | 7.5      | 5.9      | 6.1      | 5.9       | 6.0       | 6.2       | 6.4       | 6.2       | 7.0       |
| 第6次Ⅰ<br>工区 | No.1      | 電気伝導率   | mS/m       | 51        | 25        | 53        | 51       | 53       | 51       | 50        | 50        | 50        | 57        | 52        | 50        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 44        | 45        | 42        | 45       | 42       | 42       | 42        | 44        | 42        | 39        | 42        | 42        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 6.0       | 7.9       | 6.9       | 6.7      | 5.9      | 5.9      | 5.8       | 6.0       | 6.0       | 6.0       | 6.0       | 6.3       |
|            | No.2      | 電気伝導率   | mS/m       | 21        | 32        | 15        | 6.8      | 7.6      | 15       | 18        | 59        | 21        | 83        | 22        | 29        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 24        | 56        | 17        | 3.6      | 9.1      | 13       | 16        | 43        | 19        | 18        | 18        | 20        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 6.2       | 6.3       | 6.7       | 7.1      | 6.9      | 5.8      | 5.9       | 7.2       | 6.1       | 6.1       | 6.3       | 7.0       |
|            | 湧水<br>ピット | 電気伝導率   | mS/m       | 45        | 12        | 37        | 10       | 56       | 25       | 7.6       | 20        | 58        | 66        | 16        | 15        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 30        | 5.2       | 20        | 2.6      | 48       | 32       | 2.7       | 20        | 50        | 39        | 8.2       | 16        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 6.4       | 6.5       | 6.8       | 6.3      | 7.5      | 7.3      | 6.3       | 6.1       | 7.2       | 7.3       | 6.9       | 6.9       |

令和4年度 地下水水質測定結果（検水井）

| 採取場所              |          | 第4次     |         | 第5次Ⅰ工区  |         | 第5次Ⅲ工区  |         | 第5次Ⅱ工区( No.1) |         | 第5次Ⅱ工区( No.2) |         | 第6次( No. 1) |         | 第6次( No. 2) |         | 基準値      |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 採取月日(ダイオキシン類除く)   |          | 8月18日   | 2月9日    | 8月18日   | 2月9日    | 8月18日   | 2月9日    | 8月18日         | 2月9日    | 8月18日         | 2月9日    | 8月18日       | 2月9日    | 8月18日       | 2月9日    |          |
| 採取月日(ダイオキシン類)     |          | 10月21日  | －       | 10月21日  | －       | 10月21日  | －       | 10月21日        | －       | 10月21日        | －       | 10月21日      | －       | 10月21日      | －       |          |
| 計量証明月日(ダイオキシン類除く) |          | 9月2日    | 1月16日   | 9月2日    | 1月16日   | 9月2日    | 1月16日   | 9月2日          | 1月16日   | 9月2日          | 1月16日   | 9月2日        | 1月16日   | 9月2日        | 1月16日   |          |
| 計量証明月日(ダイオキシン類)   |          | 11月29日  | －       | 11月29日  | －       | 11月29日  | －       | 11月29日        | －       | 11月29日        | －       | 11月29日      | －       | 11月29日      | －       |          |
| アルキル水銀            | mg/L     | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない        | 検出されない  | 検出されない        | 検出されない  | 検出されない      | 検出されない  | 検出されない      | 検出されない  | 検出されないこと |
| 総水銀               | mg/L     | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005     | <0.0005 | <0.0005     | <0.0005 | 0.0005以下 |
| カドミウム             | mg/L     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003       | <0.0003 | <0.0003       | <0.0003 | <0.0003     | <0.0003 | <0.0003     | <0.0003 | 0.003以下  |
| 鉛                 | mg/L     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005        | <0.005  | <0.005        | <0.005  | <0.005      | <0.005  | <0.005      | <0.005  | 0.01以下   |
| 六価クロム             | mg/L     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01         | <0.01   | <0.01         | <0.01   | <0.01       | <0.01   | <0.01       | <0.01   | 0.05以下   |
| 砒素                | mg/L     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005        | <0.005  | <0.005        | <0.005  | <0.005      | <0.005  | <0.005      | <0.005  | 0.01以下   |
| 全シアン              | mg/L     | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない        | 検出されない  | 検出されない        | 検出されない  | 検出されない      | 検出されない  | 検出されない      | 検出されない  | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル         | mg/L     | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない  | 検出されない        | 検出されない  | 検出されない        | 検出されない  | 検出されない      | 検出されない  | 検出されない      | 検出されない  | 検出されないこと |
| トリクロロエチレン         | mg/L     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001        | <0.001  | <0.001        | <0.001  | <0.001      | <0.001  | <0.001      | <0.001  | 0.01以下   |
| テトラクロロエチレン        | mg/L     | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005     | <0.0005 | <0.0005     | <0.0005 | 0.01以下   |
| ジクロロメタン           | mg/L     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002        | <0.002  | <0.002        | <0.002  | <0.002      | <0.002  | <0.002      | <0.002  | 0.02以下   |
| 四塩化炭素             | mg/L     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002       | <0.0002 | <0.0002       | <0.0002 | <0.0002     | <0.0002 | <0.0002     | <0.0002 | 0.002以下  |
| 1,2-ジクロロエタン       | mg/L     | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004       | <0.0004 | <0.0004       | <0.0004 | <0.0004     | <0.0004 | <0.0004     | <0.0004 | 0.004以下  |
| 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002        | <0.002  | <0.002        | <0.002  | <0.002      | <0.002  | <0.002      | <0.002  | 0.1以下    |
| 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004        | <0.004  | <0.004        | <0.004  | <0.004      | <0.004  | <0.004      | <0.004  | 0.04以下   |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L     | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005     | <0.0005 | <0.0005     | <0.0005 | 1.00以下   |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/L     | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006       | <0.0006 | <0.0006       | <0.0006 | <0.0006     | <0.0006 | <0.0006     | <0.0006 | 0.006以下  |
| 1,3-ジクロロプロペン      | mg/L     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002       | <0.0002 | <0.0002       | <0.0002 | <0.0002     | <0.0002 | <0.0002     | <0.0002 | 0.002以下  |
| チウラム              | mg/L     | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006       | <0.0006 | <0.0006       | <0.0006 | <0.0006     | <0.0006 | <0.0006     | <0.0006 | 0.006以下  |
| シマジン              | mg/L     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003       | <0.0003 | <0.0003       | <0.0003 | <0.0003     | <0.0003 | <0.0003     | <0.0003 | 0.003以下  |
| チオベンカルブ           | mg/L     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002        | <0.002  | <0.002        | <0.002  | <0.002      | <0.002  | <0.002      | <0.002  | 0.02以下   |
| ベンゼン              | mg/L     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001        | <0.001  | <0.001        | <0.001  | <0.001      | <0.001  | <0.001      | <0.001  | 0.01以下   |
| セレン               | mg/L     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002        | <0.002  | <0.002        | <0.002  | <0.002      | <0.002  | <0.002      | <0.002  | 0.01以下   |
| 1,4-ジオキサン         | mg/L     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005        | <0.005  | <0.005        | <0.005  | <0.005      | <0.005  | <0.005      | <0.005  | 0.05以下   |
| クロロエチレン           | mg/L     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002       | <0.0002 | <0.0002       | <0.0002 | <0.0002     | <0.0002 | <0.0002     | <0.0002 | 0.002以下  |
| 電気伝導率             | mS/m     | 27      | 32      | 18      | 15      | 57      | 48      | 32            | 37      | 23            | 23      | 54          | 54      | 12          | 16      | －        |
| 塩化物イオン            | mg/L     | 43      | 28      | 16      | 8.9     | 82      | 40      | 14            | 8.5     | 12            | 7.2     | 54          | 40      | 22          | 23      | －        |
| 水素イオン濃度           | －        | 6.1     | 6.4     | 6.8     | 7.5     | 5.4     | 5.5     | 6.0           | 6.0     | 5.1           | 5.5     | 5.5         | 5.5     | 5.7         | 6.1     | －        |
| ダイオキシン類           | pg-TEQ/ℓ | 0.022   | －       | 0.022   | －       | 0.023   | －       | 0.035         | －       | 0.023         | －       | 0.023       | －       | 0.022       | －       | 1以下      |

| 採取場所       |                 | 項目      | 採取月日<br>単位 | 4月<br>23日 | 5月<br>12日 | 6月<br>9日 | 7月<br>7日 | 8月<br>18日 | 9月<br>8日 | 10月<br>6日 | 11月<br>4日 | 12月<br>1日 | 1月<br>19日 | 2月<br>9日 | 3月<br>16日 |
|------------|-----------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 第5次Ⅱ<br>工区 | No.1            | 電気伝導率   | mS/m       | 26        | 27        | 28       | 29       | 32        | 29       | 26        | 33        | 34        | 38        | 37       | 37        |
|            |                 | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 5.3       | 31        | 8.1      | 7.8      | 14        | 2.8      | 4.3       | 8.4       | 10        | 11        | 8.5      | 10        |
|            |                 | 水素イオン濃度 | —          | 6.6       | 6.6       | 6.7      | 6.2      | 6.0       | 6.3      | 6.8       | 6.2       | 6.3       | 6.1       | 6.0      | 6.1       |
|            | No.2            | 電気伝導率   | mS/m       | 24        | 24        | 23       | 24       | 23        | 24       | 24        | 25        | 25        | 25        | 23       | 24        |
|            |                 | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 10        | 12        | 9.2      | 9.8      | 12        | 8.3      | 9.0       | 10        | 10        | 9.2       | 7.2      | 9.0       |
|            |                 | 水素イオン濃度 | —          | 5.8       | 6.0       | 5.8      | 5.4      | 5.1       | 5.2      | 5.4       | 5.6       | 5.6       | 5.5       | 5.5      | 5.9       |
| 第6次Ⅰ<br>工区 | No.1            | 電気伝導率   | mS/m       | 56        | 62        | 56       | 55       | 54        | 54       | 53        | 54        | 53        | 53        | 54       | 54        |
|            |                 | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 57        | 71        | 56       | 51       | 54        | 48       | 48        | 48        | 47        | 47        | 40       | 48        |
|            |                 | 水素イオン濃度 | —          | 5.6       | 5.7       | 5.6      | 5.4      | 5.5       | 5.2      | 5.5       | 5.6       | 5.6       | 5.7       | 5.5      | 5.7       |
|            | No.2            | 電気伝導率   | mS/m       | 12        | 10        | 10       | 10       | 12        | 11       | 7.2       | 28        | 10        | 15        | 16       | 22        |
|            |                 | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 12        | 11        | 16       | 15       | 22        | 16       | 7.4       | 66        | 11        | 18        | 23       | 30        |
|            |                 | 水素イオン濃度 | —          | 6.2       | 6.3       | 6.1      | 5.9      | 5.7       | 5.4      | 5.7       | 5.8       | 5.8       | 5.8       | 6.1      | 6.3       |
|            | 湧水<br>ピット<br>※1 | 電気伝導率   | mS/m       | 9.1       | 33        | 34       | 12       | 35        | 11       | 120       | 78        | 18        | 44        | 51       | 38        |
|            |                 | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 3.1       | 14        | 17       | 2.6      | 37        | 2.5      | 240       | 110       | 12        | 32        | 42       | 23        |
|            |                 | 水素イオン濃度 | —          | 6.8       | 6.3       | 7.0      | 6.4      | 6.2       | 5.9      | 6.5       | 6.4       | 6.4       | 7.0       | 7.0      | 7.0       |

※1 10/6採水分については10/20に実施

令和3年度 地下水水質測定結果（検水井）

| 採取場所              |          | 第4次         |             | 第5次Ⅰ工区      |             | 第5次Ⅲ工区      |             | 第5次Ⅱ工区( No.1) |             | 第5次Ⅱ工区( No.2) |             | 第6次( No. 1) |             | 第6次( No. 2) |             | 基準値      |
|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 採取月日(ダイオキシン類除く)   |          | 8月5日        | 2月10日       | 8月5日        | 2月10日       | 8月5日        | 2月10日       | 8月5日          | 2月10日       | 8月5日          | 2月10日       | 8月5日        | 2月10日       | 8月5日        | 2月10日       |          |
| 採取月日(ダイオキシン類)     |          | 9月24日       | －           | 9月24日       | －           | 9月24日       | －           | 9月24日         | －           | 9月24日         | －           | 9月24日       | －           | 9月24日       | －           |          |
| 計量証明月日(ダイオキシン類除く) |          | 8月26日       | 3月8日        | 8月26日       | 3月8日        | 8月26日       | 3月8日        | 8月26日         | 3月8日        | 8月26日         | 3月8日        | 8月26日       | 3月8日        | 8月26日       | 3月8日        |          |
| 計量証明月日(ダイオキシン類)   |          | 10月14日      | －           | 10月14日      | －           | 10月14日      | －           | 10月14日        | －           | 10月14日        | －           | 10月14日      | －           | 10月14日      | －           |          |
| アルキル水銀            | mg/L     | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | 検出されないこと |
| 総水銀               | mg/L     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | 0.0005以下 |
| カドミウム             | mg/L     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | 0.003以下  |
| 鉛                 | mg/L     | <0.005      | 0.005       | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | 0.01以下   |
| 六価クロム             | mg/L     | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01         | <0.01       | <0.01         | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | 0.05以下   |
| 砒素                | mg/L     | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005        | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      | 0.01以下   |
| 全シアン              | mg/L     | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)      | ND(<0.1)    | ND(<0.1)      | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル         | mg/L     | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | 検出されないこと |
| トリクロロエチレン         | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.01以下   |
| テトラクロロエチレン        | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.01以下   |
| ジクロロメタン           | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.02以下   |
| 四塩化炭素             | mg/L     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | 0.002以下  |
| 1,2-ジクロロエタン       | mg/L     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004       | <0.0004     | <0.0004       | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004     | 0.004以下  |
| 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.1以下    |
| 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.04以下   |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 1.00以下   |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/L     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | 0.006以下  |
| 1,3-ジクロロプロペン      | mg/L     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | 0.002以下  |
| チウラム              | mg/L     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006     | 0.006以下  |
| シマジン              | mg/L     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003       | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | 0.003以下  |
| チオベンカルブ           | mg/L     | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | 0.02以下   |
| ベンゼン              | mg/L     | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.01以下   |
| セレン               | mg/L     | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002        | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      | 0.01以下   |
| 1,4-ジオキサン         | mg/L     | 0.006       | 0.008       | <0.001      | <0.001      | 0.003       | <0.001      | <0.001        | <0.001      | <0.001        | <0.001      | 0.004       | <0.001      | <0.001      | <0.001      | 0.05以下   |
| クロロエチレン           | mg/L     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | 0.002以下  |
| 電気伝導率             | mS/m     | 34          | 35          | 19          | 19          | 54          | 52          | 45            | 37          | 23            | 22          | 64          | 58          | 16          | 15          | －        |
| 塩化物イオン            | mg/L     | 35          | 38          | 12          | 13          | 54          | 50          | 15            | 16          | 11            | 10          | 83          | 59          | 27          | 19          | －        |
| 水素イオン濃度           | －        | 6.6         | 7.4         | 7.6         | 7.7         | 5.7         | 6.0         | 6.0           | 6.6         | 5.6           | 6.0         | 5.7         | 5.9         | 6.0         | 6.4         | －        |
| ダイオキシン類           | pg-TEQ/ℓ | 0.036       | －           | 0.033       | －           | 0.35        | －           | 0.036         | －           | 0.046         | －           | 0.15        | －           | 0.050       | －           | 1以下      |

| 採取場所       |           | 項目      | 採取月日<br>単位 | 4月<br>23日 | 5月<br>13日 | 6月<br>10日 | 7月<br>8日 | 8月<br>5日 | 9月<br>9日 | 10月<br>14日 | 11月<br>11日 | 12月<br>9日 | 1月<br>13日 | 2月<br>10日 | 3月<br>10日 |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 第5次Ⅱ<br>工区 | No.1      | 電気伝導率   | mS/m       | 33        | 35        | 34        | 44       | 45       | 35       | 32         | 34         | 31        | 31        | 37        | 41        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 13        | 12        | 10        | 14       | 15       | 11       | 11         | 11         | 10        | 11        | 16        | 14        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 6.4       | 6.6       | 6.5       | 6.3      | 6.0      | 6.2      | 6.8        | 6.2        | 7.0       | 6.9       | 6.6       | 6.2       |
|            | No.2      | 電気伝導率   | mS/m       | 22        | 24        | 24        | 22       | 23       | 22       | 22         | 22         | 22        | 22        | 22        | 22        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 8.4       | 11        | 9.1       | 8.7      | 11       | 9.6      | 8.7        | 8.4        | 8.6       | 9.9       | 10        | 11        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 5.9       | 5.9       | 5.6       | 5.6      | 5.6      | 6.0      | 6.5        | 5.5        | 6.2       | 6.1       | 6.0       | 5.9       |
| 第6次Ⅰ<br>工区 | No.1      | 電気伝導率   | mS/m       | 69        | 68        | 66        | 65       | 64       | 62       | 60         | 59         | 59        | 58        | 58        | 56        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 99        | 96        | 88        | 83       | 83       | 73       | 69         | 65         | 63        | 62        | 59        | 57        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 5.8       | 5.8       | 5.8       | 5.8      | 5.7      | 5.9      | 6.2        | 5.8        | 6.0       | 5.9       | 5.9       | 5.9       |
|            | No.2      | 電気伝導率   | mS/m       | 7.9       | 9.6       | 11        | 12       | 16       | 7.8      | 9.6        | 10         | 11        | 13        | 15        | 16        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 9.1       | 12        | 16        | 17       | 27       | 8.8      | 8.4        | 9.9        | 11        | 15        | 19        | 21        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 6.3       | 6.3       | 6.2       | 6.1      | 6.0      | 6.2      | 6.7        | 6.2        | 6.4       | 6.3       | 6.4       | 6.3       |
|            | 湧水<br>ピット | 電気伝導率   | mS/m       | 38        | 47        | 44        | 9.9      | 41       | 7.4      | 62         | 30         | 28        | 31        | 29        | 46        |
|            |           | 塩化物イオン  | mg/ℓ       | 28        | 39        | 33        | 4.2      | 35       | 4.0      | 59         | 17         | 15        | 17        | 23        | 36        |
|            |           | 水素イオン濃度 | —          | 6.4       | 6.5       | 7.0       | 6.4      | 6.9      | 5.9      | 6.5        | 6.3        | 6.8       | 6.7       | 6.6       | 7.1       |