令和7年度　地下水水質測定結果（検水井）

採取場所		第4次		第5次Ⅰ工区		第5次Ⅲ工区		第5次Ⅱ工区(No.1)		第5次Ⅱ工区(No.2)		第6次(No. 1)		第6次(No. 2)		基準値
採取月日(ダイオキシン類除く)																
採取月日(ダイオキシン類)																
計量証明月日(ダイオキシン類除く)																
計量証明月日(ダイオキシン類)																
アルキル水銀	mg/L															検出されないこと
総水銀	mg/L															0.0005以下
カドミウム	mg/L															0.003以下
鉛	mg/L															0.01以下
六価クロム	mg/L															0.05以下
砒素	mg/L															0.01以下
全シアン	mg/L															検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L															検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L															0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L															0.01以下
ジクロロメタン	mg/L															0.02以下
四塩化炭素	mg/L															0.002以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L															0.004以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L															0.1以下
1.2-ジクロロエチレン	mg/L															0.04以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L															1.00以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L															0.006以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L															0.002以下
チウラム	mg/L															0.006以下
シマジン	mg/L															0.003以下
チオベンカルブ	mg/L															0.02以下
ベンゼン	mg/L															0.01以下
セレン	mg/L															0.01以下
1.4-ジオキサン	mg/L															0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/L															0.002以下
電気伝導率	mS/m															―
塩化物イオン	mg/L															―
水素イオン濃度	―															―
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ															1以下

令和7年度　地下水水質測定結果（検水井）

採取場所		項目	採取月日 / 単位	4月25日	5月23日	6月20日									
第5次Ⅱ工区	No.1	電気伝導率	mS/m	30	24	23									
		塩化物イオン	mg/ℓ	9	6	6									
		水素イオン濃度	―	6.5	7.1	7.5									
	No.2	電気伝導率	mS/m	21	21	22									
		塩化物イオン	mg/ℓ	10	10	10									
		水素イオン濃度	―	6.1	6.1	6.2									
第6次Ⅰ工区	No.1	電気伝導率	mS/m	50	49	48									
		塩化物イオン	mg/ℓ	42	41	41									
		水素イオン濃度	―	6.1	6.2	6.2									
	No.2	電気伝導率	mS/m	12	14	8.7									
		塩化物イオン	mg/ℓ	7	4	2									
		水素イオン濃度	―	6.4	6.8	6.5									
	湧水ピット	電気伝導率	mS/m	12	46	51									
		塩化物イオン	mg/ℓ	4	20	30									
		水素イオン濃度	―	7.2	7.9	8.2									

令和6年度　地下水水質測定結果（検水井）

採取場所		第4次		第5次Ⅰ工区		第5次Ⅲ工区		第5次Ⅱ工区(No.1)		第5次Ⅱ工区(No.2)		第6次(No. 1)		第6次(No. 2)		基準値
採取月日(ダイオキシン類除く)		8月7日	2月5日	8月7日	2月5日	8月7日	2月5日	8月7日	2月5日	8月7日	2月5日	8月7日	2月5日	8月7日	2月5日	
採取月日(ダイオキシン類)		9月10日	----	9月10日	----	9月10日	----	9月10日	----	9月10日	----	9月10日	----	9月10日	----	
計量証明月日(ダイオキシン類除く)		8月23日	2月19日	8月23日	2月19日	8月23日	2月19日	8月23日	2月19日	8月23日	2月19日	8月23日	2月19日	8月23日	2月19日	
計量証明月日(ダイオキシン類)		10月7日	----	10月7日	----	10月7日	----	10月7日	----	10月7日	----	10月7日	----	10月7日	----	
アルキル水銀	mg/L	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	検出されないこと
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下
カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下
鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01以下
六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05以下
砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01以下
全シアン	mg/L	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1以下
1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1.00以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下
シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01以下
1.4-ジオキサン	mg/L	0.007	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下
電気伝導率	mS/m	27	35	20	18	52	49	36	38	27	22	51	52	32	17	―
塩化物イオン	mg/L	32	35	11	11	51	39	9	10	7	9	42	39	21	11	―
水素イオン濃度	―	6.9	6.9	7.1	7.8	6.0	6.0	6.6	6.1	5.7	5.8	6.0	5.9	6.0	6.0	―
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	0.00012	-	0.000069	-	0.0076	-	0.0034	-	0.00022	-	0.0046	-	0.00024	-	1以下

令和6年度　地下水水質測定結果（検水井）

採取場所		項目	採取月日 / 単位	4月25日	5月8日	5月23日	6月5日	6月19日	7月3日	7月18日	8月7日	8月22日	9月4日	9月19日	10月2日	10月17日	11月22日	12月2日	12月18日	1月8日	1月23日	2月5日	2月20日	3月5日	3月13日
第5次Ⅱ工区	No.1	電気伝導率	mS/m	28	－	27	－	27	－	28	36	－	－	26	－	26	28	－	25	－	25	38	－	－	36
		塩化物イオン	mg/ℓ	8	-	7	-	7	-	10	9	-	-	8	-	6	7	-	7	-	7	10	-	-	10
		水素イオン濃度	―	6.9	－	6.9	－	6.7	－	6.7	6.6	－	－	6.8	－	6.8	6.6	－	7.0	－	6.5	6.1	－	－	6.2
	No.2	電気伝導率	mS/m	24	－	24	－	24	－	24	27	－	－	21	－	21	21	－	21	－	21	22	－	－	22
		塩化物イオン	mg/ℓ	8	-	9	-	8	-	8	7	-	-	9	-	9	9	-	9	-	9	9	-	-	9
		水素イオン濃度	―	5.7	－	5.9	－	5.9	－	5.9	5.7	－	－	5.8	－	5.6	5.5	－	5.9	－	5.5	5.8	－	－	5.5
第6次Ⅰ工区	No.1	電気伝導率	mS/m	50	－	51	－	50	－	50	51	－	－	50	－	50	50	－	51	－	51	52	－	－	51
		塩化物イオン	mg/ℓ	45	-	47	-	42	-	42	42	-	-	44	-	40	42	-	39	-	41	39	-	-	42
		水素イオン濃度	―	6.1	－	6.0	－	6.0	－	6.1	6.0	－	－	6.1	－	6.0	5.9	－	6.2	－	5.8	5.9	－	－	5.9
	No.2	電気伝導率	mS/m	23	－	24	－	18	－	7	32	－	－	10	－	9	9	－	9	－	10	17	－	－	12
		塩化物イオン	mg/ℓ	18	-	20	-	11	-	2	21	-	-	5	-	4	4	-	5	-	5	11	-	-	7
		水素イオン濃度	―	6.1	－	6.2	－	6.4	－	6.3	6.0	－	－	6.4	－	6.2	6.0	－	6.4	－	6.1	6.0	－	－	6.2
	湧水ピット	電気伝導率	mS/m	30	11	－	41	－	37	－	－	55	56	－	58	－	48	50	－	40	－	－	47	36	－
		塩化物イオン	mg/ℓ	12	4	-	25	-	16	-	-	9	27	-	43	-	17	31	-	19	-	-	29	15	-
		水素イオン濃度	―	6.6	6.5	－	7.8	－	7.7	－	－	7.4	7.6	－	7.1	－	6.7	7.2	－	7.3	－	－	7.5	7.2	－

令和5年度　地下水水質測定結果（検水井）

採取場所		第4次		第5次Ⅰ工区		第5次Ⅲ工区		第5次Ⅱ工区(No.1)		第5次Ⅱ工区(No.2)		第6次(No. 1)		第6次(No. 2)		基準値
採取月日(ダイオキシン類除く)		8月3日	2月22日	8月3日	2月22日	8月3日	2月22日	8月3日	2月22日	8月3日	2月22日	8月3日	2月22日	8月3日	2月22日	
採取月日(ダイオキシン類)		9月21日	ー	9月22日	ー	9月21日	ー	9月21日	ー	9月22日	ー	9月21日	ー	9月22日	ー	
計量証明月日(ダイオキシン類除く)		8月24日		8月24日		8月24日		8月24日		8月24日		8月24日		8月24日		
計量証明月日(ダイオキシン類)		12月25日	ー	12月25日	ー	12月25日	ー	12月25日	ー	12月25日	ー	12月25日	ー	12月25日	ー	
アルキル水銀	mg/L	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	検出されないこと
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下
カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下
鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01以下
六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0. 01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05以下
砒素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0. 002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01以下
全シアン	mg/L	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0. 1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1以下
1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1.00以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下
シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0. 001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0. 002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01以下
1.4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下
クロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002以下
電気伝導率	mS/m	39	47	33	25	53	50	43	43	23	30	53	52	7.6	22	ー
塩化物イオン	mg/L	32	26	11	11	61	44	14	11	9.6	9.1	42	42	9.1	18	ー
水素イオン濃度	ー	6.5	7.5	7.4	7.7	5.6	5.9	6.2	6.5	5.9	6.2	5.9	6.0	6.9	6.3	ー
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	0.055	ー	0.076	ー	0.087	ー	0.11	ー	0.049	ー	0.12	ー	0.078	ー	1以下

令和5年度　地下水水質測定結果（検水井）

採取場所		項目	採取月日 / 単位	4月23日	5月11日	6月22日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月22日	3月14日
第5次Ⅱ工区	No.1	電気伝導率	mS/m	30	53	83	42	43	35	30	34	63	39	43	38
		塩化物イオン	mg/ℓ	12	12	15	8.8	14	9.7	7.8	11	11	10	11	10
		水素イオン濃度	—	7.2	6.1	7.7	7.3	6.2	6.4	6.5	6.6	6.7	6.9	6.5	7.2
	No.2	電気伝導率	mS/m	45	23	85	24	23	25	26	25	41	32	30	25
		塩化物イオン	mg/ℓ	77	10	7.3	8.9	9.6	9.1	10	10	11	10	9.1	10
		水素イオン濃度	—	6.9	7.8	7.1	7.5	5.9	6.1	5.9	6.0	6.2	6.4	6.2	7.0
第6次Ⅰ工区	No.1	電気伝導率	mS/m	51	25	53	51	53	51	50	50	50	57	52	50
		塩化物イオン	mg/ℓ	44	45	42	45	42	42	42	44	42	39	42	42
		水素イオン濃度	—	6.0	7.9	6.9	6.7	5.9	5.9	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.3
	No.2	電気伝導率	mS/m	21	32	15	6.8	7.6	15	18	59	21	83	22	29
		塩化物イオン	mg/ℓ	24	56	17	3.6	9.1	13	16	43	19	18	18	20
		水素イオン濃度	—	6.2	6.3	6.7	7.1	6.9	5.8	5.9	7.2	6.1	6.1	6.3	7.0
	湧水ピット	電気伝導率	mS/m	45	12	37	10	56	25	7.6	20	58	66	16	15
		塩化物イオン	mg/ℓ	30	5.2	20	2.6	48	32	2.7	20	50	39	8.2	16
		水素イオン濃度	—	6.4	6.5	6.8	6.3	7.5	7.3	6.3	6.1	7.2	7.3	6.9	6.9

令和4年度　地下水水質測定結果（検水井）

採取場所		第4次		第5次Ⅰ工区		第5次Ⅲ工区		第5次Ⅱ工区(No.1)		第5次Ⅱ工区(No.2)		第6次(No. 1)		第6次(No. 2)		基準値
採取月日(ダイオキシン類除く)		8月18日	2月9日	8月18日	2月9日	8月18日	2月9日	8月18日	2月9日	8月18日	2月9日	8月18日	2月9日	8月18日	2月9日	
採取月日(ダイオキシン類)		10月21日	－	10月21日	－	10月21日	－	10月21日	－	10月21日	－	10月21日	－	10月21日	－	
計量証明月日(ダイオキシン類除く)		9月2日	1月16日	9月2日	1月16日	9月2日	1月16日	9月2日	1月16日	9月2日	1月16日	9月2日	1月16日	9月2日	1月16日	
計量証明月日(ダイオキシン類)		11月29日	－	11月29日	－	11月29日	－	11月29日	－	11月29日	－	11月29日	－	11月29日	－	
アルキル水銀	mg/L	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されないこと
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下
カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下
鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01以下
六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05以下
砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01以下
全シアン	mg/L	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下
1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1以下
1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1.00以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下
シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01以下
1.4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下
クロロエチレン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下
電気伝導率	mS/m	27	32	18	15	57	48	32	37	23	23	54	54	12	16	―
塩化物イオン	mg/L	43	28	16	8.9	82	40	14	8.5	12	7.2	54	40	22	23	―
水素イオン濃度	―	6.1	6.4	6.8	7.5	5.4	5.5	6.0	6.0	5.1	5.5	5.5	5.5	5.7	6.1	―
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	0.022	―	0.022	―	0.023	―	0.035	―	0.023	―	0.023	―	0.022	―	1以下

令和4年度　地下水水質測定結果（検水井）

採取場所		項目	採取月日 / 単位	4月23日	5月12日	6月9日	7月7日	8月18日	9月8日	10月6日	11月4日	12月1日	1月19日	2月9日	3月16日
第5次Ⅱ工区	No.1	電気伝導率	mS/m	26	27	28	29	32	29	26	33	34	38	37	37
		塩化物イオン	mg/ℓ	5.3	31	8.1	7.8	14	2.8	4.3	8.4	10	11	8.5	10
		水素イオン濃度	—	6.6	6.6	6.7	6.2	6.0	6.3	6.8	6.2	6.3	6.1	6.0	6.1
	No.2	電気伝導率	mS/m	24	24	23	24	23	24	24	25	25	25	23	24
		塩化物イオン	mg/ℓ	10	12	9.2	9.8	12	8.3	9.0	10	10	9.2	7.2	9.0
		水素イオン濃度	—	5.8	6.0	5.8	5.4	5.1	5.2	5.4	5.6	5.6	5.5	5.5	5.9
第6次Ⅰ工区	No.1	電気伝導率	mS/m	56	62	56	55	54	54	53	54	53	53	54	54
		塩化物イオン	mg/ℓ	57	71	56	51	54	48	48	48	47	47	40	48
		水素イオン濃度	—	5.6	5.7	5.6	5.4	5.5	5.2	5.5	5.6	5.6	5.7	5.5	5.7
	No.2	電気伝導率	mS/m	12	10	10	10	12	11	7.2	28	10	15	16	22
		塩化物イオン	mg/ℓ	12	11	16	15	22	16	7.4	66	11	18	23	30
		水素イオン濃度	—	6.2	6.3	6.1	5.9	5.7	5.4	5.7	5.8	5.8	5.8	6.1	6.3
	湧水ピット※1	電気伝導率	mS/m	9.1	33	34	12	35	11	120	78	18	44	51	38
		塩化物イオン	mg/ℓ	3.1	14	17	2.6	37	2.5	240	110	12	32	42	23
		水素イオン濃度	—	6.8	6.3	7.0	6.4	6.2	5.9	6.5	6.4	6.4	7.0	7.0	7.0

※1　10/6採水分については10/20に実施