


未来を守るために、いま知っておきたい

子宮頸がん

どんな病気？



初期の自覚症状は全くない！

症状が出た時には、
かなり**進行**していることも…



- ・不正出血
- ・下腹部痛
- ・腰痛
- ・おりものの増加など

子宮頸がんは、毎年多くの女性から「いのち」と「未来」を奪っています。

一生のうち子宮頸がんになる


女性は約77人に1人※

手術で子宮を失う人やその後の後遺症で**就職、妊娠、出産**など、**ライフプランが大きく変わってしまう**可能性があります。

小さな子どもを残して亡くなってしまうこともあるので「**マザーズキラー**」とも呼ばれています。



年齢階級別罹患率(子宮頸部2023)




※国立がん研究センター がん情報サービス 2021年全国推計値に基づく累積罹患リスク、2024年累積死亡リスク、2024年人口動態統計が死亡データより

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」

子宮頸がんの原因のほとんどが HPV(ヒトパピローマウイルス)の持続感染

少なくとも一人の
異性パートナーがいる人のHPV感染率
(女性、米国の統計)



子宮頸がんは、
誰でもかかる可能性があります。


子宮頸がんの95%以上は、HPV感染が原因です。HPVは、とてもありふれたウイルスで性交渉によって誰もが感染しうるウイルスです。



喫煙は、HPVの感染リスクを高めます。

喫煙者は子宮頸がんのリスクが約**2倍※高い**と言われています。

※非喫煙者との比較。参考：科学的根拠に基づくがんリスク評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究



※性的接触で感染するため、性交経験前に接種することが最も効果的です。

子宮頸がんは予防が可能!!



笹川 寿之. 臨床と微生物. 2009; 36: 55-62. より作図
厚生労働省 HPVワクチンに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_qa.html (Accessed Apr. 3, 2025)

一次予防 HPVワクチン接種




ワクチンでウイルス感染を防ぐ

HPVには200種類以上の型があります。ワクチンは、子宮頸がんを引き起こす高リスク型HPVの感染を予防します。また、HPVは子宮頸がん以外のがんを引き起こすこともあるので、ワクチンによる予防は大切です。


ワクチンで予防できるウイルスの型

◆=低リスク型 ●=高リスク型



HPVワクチンは、すでにHPVに感染している場合や子宮頸がん病変に対しての治療効果はありません。

豊橋市のHPVワクチン接種



対象者 小学校6年生～高校1年生相当年齢の女性 (小学6年生に予診票を発送)
※高校1年生相当年齢とは、今年度16歳になる方です。

ワクチン シルガード®9 (9価)

接種方法 筋肉注射

**定期接種
(無料)**

合計
2回

1回目の接種を
15歳未満で
受ける場合

1回目

2回目

合計
3回

1回目の接種を
15歳になって
から受ける場合

1回目

2回目

3回目

0か月

6か月

対象年齢の男性には、
1回あたり20,000円の
助成があります。



二次予防 子宮頸がん検診



検診の重要性

「20歳以上、2年に1回の検診」

ワクチンでは感染を防げないHPVの型もあります。「20歳を過ぎたら定期的に検診を受けること」が一番の早期発見、予防につながります。


受診の継続が
大切です。



検診の受診率は？

世界各国の子宮頸がん検診受診率

OECD加盟諸国における20～69歳の女性
2022年(日本)あるいは直近のデータに基づく(数値は四捨五入して表示)



公益財団法人 がん研究開発財団 がんの統計2025 p68 より作成



世界の先進国では、約80%の女性が受診しており、先進国では多くの女性に必要な検診と捉えられています。

豊橋市の子宮頸がん検診を受診した方は、**11.0%**(R7年度)です。



日本の検診
受診率は低い！

どんな検診？



子宮の入り口を特殊なブラシ等で擦って細胞を採り、異常な細胞がないか顕微鏡で確認します。検査は2～3分で終わり、痛みも少ないです。内診台はカーテンで区切られており、医師と顔を合わすこともありません。

検診の タイミング

- ・生理中は避けてください。
- ・生理終了後1週間～次の生理の間に受けるのが望ましいです。



豊橋市出身 佐野妙さん作の4コマ漫画で「子宮頸がん検診」について詳しく解説しています！ぜひお読みください。




子宮頸がん検診に行こう！



早期発見できれば、94%以上が治る！

子宮頸がんステージ別5年生存率



出典：国立がん研究センター院内がん登録生存率集計結果閲覧システム2014-2015 ネットサバイバル

症状がないうちに
検診で早期発見！



検診で前がん病変やごく初期のがんで見つければ、子宮の頸部(入り口)のみを部分的に切除する手術で、子宮を温存し、将来の妊娠、出産への可能性を残す負担の少ない治療が可能です。

未来を守る。女性のためのがん検診

対象者 豊橋市に住民票があり、職場等で検診を受ける機会がない
20歳以上、偶数年齢※の方



検診 3ステップ！

今年度21歳になる方には6月下旬に無料クーポンが届きます。

Step 01
対象年齢を
確認する

- ✓ 20歳以上※
- ✓ 偶数年齢※

※年度末3月31日時点の年齢

Step 02
受診券を
申込む



電話申込も可能。
2週間ほどで
自宅に黄色の
封筒が届きます。

Step 03
予約する

医療機関
or
集団健診



子宮頸がん検診