

まちなか広場 鍵の利用案内

貸し出す鍵一覧

- 倉庫1
- 設備ポール
- コンセント・アンプ接続盤
- 車止めポール

貸出の流れ

広場使用前

- 原則当日貸出のため、まちなか広場使用日にまちなか図書館に鍵を借りに行ってください。

※まちなか図書館の閉館日と、鍵を借りたい日が被る場合は、あらかじめまちなか活性課までご相談ください。

※鍵を借りる際は必ず「まちなか広場使用承認書」をお持ちください。

※鍵の貸出場所：まちなか図書館 2 階インフォメーションセンター



広場使用后

- 使用後は、速やかに（使用したその日の内に）まちなか図書館に返却してください。

※まちなか図書館の閉館日と、鍵を返す日が被る場合は、あらかじめまちなか活性課までご相談ください。

※使用後は、忘れずに使用した場所に鍵をかけ直して下さい。

鍵の開け方

倉庫 1


- ① 倉庫 1 の鍵を使います。
鍵は時計回りに回すと開きます。




② 取っ手を下げれば扉が開きます。



③ 右側の扉も開けてください。
鍵は右写真内の①と②の部分です。



④ ・右側の扉の鍵は 2 箇所あるため、
右図の様に開けてください。
※備品が大きく、片方の扉を開けた
だけでは、扉を傷つけてしまう可能
性があるため、必ず両方の扉を開け
てください。



⑤ 右側の扉も開けてから、備品等を搬出してください。

※倉庫の電気は、入って右側の壁にあります。必要に応じて点けてください。

※換気扇は常に ON の状態にしておいてください。

※備品の搬出入が終わったら、必ず扉を閉めて鍵もかけてください。




電源ボックス

① 設備ポールの鍵を使います。
電源ボックスは、設備ポールの内側（多目的空間側）の下部についています。（⇒赤丸部分）



② 鍵穴が「—」⇒閉まっている状態
鍵穴が「|」⇒開いている状態
設備ポールの鍵を時計回りに回して、鍵穴が「—」⇒「|」になれば鍵が開きます。



※力づくで開けると鍵が折れます。ご注意ください。

- ③ 1500Wの電源が 2 口あります。
コンセントに差し込んだら、扉の下部から線が出せるようになっているので、コードを出してから、扉を閉めて、上の手順とは逆に（「|」⇒「—」）、鍵も閉めてください。

※コンセントは時計回りに軽く捻ると差し込めます。（外すときは、反時計回りに軽く捻りながら抜いて下さい。）

※コードを出した場合は、他の人がコードに引っかからないように養生をしてください。




コンセント・アンプ接続盤

- ① 設備ポールの鍵を使います。
コンセント・アンプ接続盤は、設備ポールの外側（開発ビル側）の上部にあります。（⇒赤丸部分）



- ② 鍵穴が「—」⇒閉まっている状態
鍵穴が「|」⇒開いている状態
設備ポールの鍵を時計回りに回して、
鍵穴が「—」⇒「|」になれば鍵が開
きます。




※力づくで開けると鍵が折れますので、ご注意ください。

- ③ 扉を開けると、写真のように、アンプ
接続盤とコンセント（1500Wの電源
2口）があります。
こちらのコンセントはアンプ接続用
です。



- ④ コンセント・アンプ接続盤の鍵を使いま
す。
写真のように差し込み、反時計周りに
回すと鍵が開きます。



- ③ PUSHという場所を押すと、取っ手が出てくるので、それを反時計周りに回して引くと、扉が開きます。



- ④ アンプを接続してください。
※コンセントは時計回りに軽く捻ると差し込めます。(外すときは、反時計回りに軽く捻りながら抜いて下さい。)
※アンプ接続盤の右側のスイッチは絶対に触らないでください。



- ⑤ ・コードは、設備ポールの最下部（赤枠部分）から出せるようになっています。
・コードを出したら、設備ポールの扉を閉めて鍵をかけてください。
・出したコードは養生してください。
※無理に扉を閉じると扉やアンプ接続盤が壊れる可能性があるので、慎重に扉を閉じてください。



車止めポール

- ① 車止めポールの鍵を使います。
駅前大通側、開発ビル側のいずれも
同じ鍵で開けることができます。



- ② 時計周りに鍵を回すと南京錠の鍵が
開きます。



- ③ 南京錠を引き抜いてください。
南京錠を差し込む鉄の棒について
は、地面に入れてください。
※南京錠は無くさないように管理し
てください。



④ ポールを持ち上げることができるので、通行の邪魔にならないところに置くか（次項参照）、持っただき、車両を進入させてください。

（ポールを横に寝かせて置く場合は、ポールを傷つけない様に丁寧に置いてください。）



↑便宜上、ポールを立てています。

車止めのポールを置く場合は、赤丸部分においてください。

④ ※歩道に転がらない様置き方に気を付けてください。



2

⑤ 車両を進入させた場合や広場の使用後には、ポールを穴に沿って差し込んでください。

南京錠を差し込む鉄の棒を引き上げて、南京錠をかけてください。

