

# 承認材料台帳

## (材料別)

令和5年7月24日

## 承認材料台帳(材料別)

材料別一覧表

No.	品名
1	DIP直管
2～3	DIP異形管
4～5	DIP用接合部品
6	DIP用ポリエチレンスリーブ
7～8	特殊押輪・離脱防止金具
9	SUSボルト・ナット
10	DIP特殊管
11	DIP製伸縮可とう管
12～13	DIP用部品
14～17	仕切弁
18	砲金バルブ
19	バタフライ弁
20～22	消火栓
23～24	空気弁
25～26	補修弁
27	仕切弁用円形鉄蓋・受枠
28～30	仕切弁BOX
31	消火栓用鉄蓋・受枠
32～33	消火栓BOX
34	HPPE直管
35～39	HPPE用EF継手
40	HPPE挿口付DIP異形管
41～46	HPPE用メカニカル継手
47	HPPE挿口付ソフトシール仕切弁
48	HPPE用溶剤浸透防止スリーブ
49	その他

品名	DIP直管		
	規格	業者名	承認年月日
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 3種 φ300～φ800	JWWA G 113	株式会社 クボタ	R3.4.1
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 1・3種 φ75～φ450	JWWA G 113	株式会社 クボタ	R3.4.1
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 S種 φ500～φ1000	JWWA G 113	株式会社 クボタ	R3.4.1
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 1・S種 φ75～φ250,300,400	JWWA G 120	株式会社 クボタ	R3.4.1
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 3種 φ300～φ800	JWWA G 113	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 1・3種 φ75～φ450	JWWA G 113	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 S種 φ500～φ700	JWWA G 113	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 1・S種 φ75～φ250,300,400	JWWA G 120	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 3種 φ75～φ900	JWWA G 113	日本鑄鉄管 株式会社	R3.4.1
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 1・3種 φ75～φ450	JWWA G 113	日本鑄鉄管 株式会社	R3.4.1
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 S種 φ500～φ900	JWWA G 113	日本鑄鉄管 株式会社	R3.4.1
ダクティル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 1・S種 φ75～φ250,300,400	JWWA G 120	日本鑄鉄管 株式会社	R3.4.1

品名	DIP異形管		
	規格	業者名	承認年月日
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 φ75～φ900	JIS G 5527	株式会社 イトー鑄造	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ75～φ300	JWWA G 114	株式会社 イトー鑄造	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75～φ250	JWWA G 121	株式会社 イトー鑄造	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 フランジ形 φ75～φ900	JIS G 5527	株式会社 イトー鑄造	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75～φ300	JWWA G 121	株式会社 岡本	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 φ75～φ600	JWWA G 114	株式会社 岡本	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 両受曲管 φ75～φ300	JWWA G 114準拠	株式会社 岡本	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ75～φ400	JWWA G 114	株式会社 岡本	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 フランジ形 φ75～φ600	JWWA G 114	株式会社 岡本	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ75～φ1000	JWWA G 114	株式会社 クボタ	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75～φ250,300,400	JWWA G 121	株式会社 クボタ	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 φ75～φ800	JWWA G 114	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ75～φ700	JWWA G 114	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75～φ250,300,400	JWWA G 121	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1

品名	DIP異形管		
	規格	業者名	承認年月日
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ300～φ900	JWWA G 114	日本鑄鉄管 株式会社	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75～φ250,300,400	JWWA G 121	日本鑄鉄管 株式会社	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 φ100～φ600	JWWA G 114	株式会社 ハズ	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ75～φ400	JWWA G 114	株式会社 ハズ	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75～φ300	JWWA G 121	株式会社 ハズ	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ400	JWWA G 121	株式会社 ハズ	R5.4.14
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 φ75～φ900	JWWA G 114	山岡鉄管 株式会社	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 フランジ形 φ75～φ800	JWWA G 114	山岡鉄管 株式会社	R3.4.1
ダクティル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ450～φ1000	JWWA G 114	山岡鉄管 株式会社	R3.4.1

品名	DIP用接合部品		
	規格	業者名	承認年月日
K形 φ300~φ500 Ⅰ類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) Ⅲ類(ゴム輪等)	JWWA G 113・114付属書	株式会社 クボタ	R3.4.1
NS形 φ75~φ1000 Ⅰ類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) Ⅲ類(ゴム輪等) Ⅳ類(バックアップリング等)	JWWA G 113・114付属書	株式会社 クボタ	R3.4.1
GX形 φ75~φ250,300,400 Ⅰ類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) Ⅲ類(ゴム輪等) Ⅳ類(バックアップリング等)	JWWA G 120・121付属書	株式会社 クボタ	R5.7.24
Ⅰ類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) Ⅲ類(ゴム輪等) K形 φ75~φ700	JWWA G 113・114付属書	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
Ⅰ類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) Ⅲ類(ゴム輪等) Ⅳ類(バックアップリング等) NS形 φ75~φ700	JWWA G 113・114付属書	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
Ⅰ類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) Ⅲ類(ゴム輪等) Ⅳ類(バックアップリング等) GX形 φ75~φ250,300,400	JWWA G 120・121付属書	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
Ⅰ類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) K形 φ75~φ1500	JIS G 5526 JIS G 5527	クロダイト工業 株式会社	R3.4.1
継手用ゴム輪 K形 φ75~φ1000	JIS K 6353	興和ゴム工業 株式会社	R3.4.1
全面フランジパッキン φ75~φ800	JIS K 6353	興和ゴム工業 株式会社	R3.4.1
GF形ガスケット1号 φ75~φ1000	JIS K 6353	興和ゴム工業 株式会社	R3.4.1
押輪MD-C型 押輪付属品付 Ⅰ類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) A形 φ75~φ250	JWWA G 113・114付属書	コスモ工機 株式会社	R3.4.1
押輪MD-C型 押輪付属品付 Ⅰ類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) Ⅲ類(ゴム輪等) K形 φ75~φ250	JWWA G 113・114付属書 JWWA K 156	コスモ工機 株式会社	R3.4.1
継手用ゴム輪 K形 φ75~φ1000	JWWA G 113・114付属書	サンエス護謨工業 株式会社	R3.4.1
GF形ガスケット1・2号 φ50~φ1000	JWWA G 113・114付属書	サンエス護謨工業 株式会社	R3.4.1

品名	DIP用接合部品		
	規格	業者名	承認年月日
全面フランジパッキン φ50～φ1000	JWWA G 113・114付属書	サンエス護謨工業 株式会社	R3.4.1
継手用ゴム輪 K形 φ75～φ300	JWWA G 113・114付属書	三報ゴム 株式会社	R3.4.1
全面フランジパッキン φ75～φ900	JWWA K 156	三報ゴム 株式会社	R3.4.1
GF形ガスケット1号 φ75～φ900	JWWA G 113・114付属書	三報ゴム 株式会社	R3.4.1
継手用ゴム輪 K形 φ75～φ900	JWWA G 113・114付属書	株式会社 城北化工	R3.4.1
全面フランジパッキン φ50～φ600	JWWA K 156	株式会社 城北化工	R3.4.1
GF形ガスケット1号 φ75～φ600	JWWA G 113・114付属書	株式会社 城北化工	R3.4.1
I類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) II類(ボルト・ナット等) III類(ゴム輪等) IV類(バックアップリング等) NS形 φ75～φ900	JWWA G 113・114付属書	日本鑄鉄管 株式会社	R3.4.1
I類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) II類(ボルト・ナット等) III類(ゴム輪等) IV類(バックアップリング等) GX形 φ75～φ250,300,400	JWWA G 120・121付属書	日本鑄鉄管 株式会社	R3.4.1
I類(押輪、割輪、P-Link、G-Link等) P-Link、G-Linkは除く。 II類(ボルト・ナット等) III類(ゴム輪等) GX形 φ75～φ300	JWWA G 121付属書	株式会社 ハズ	R3.4.1
継手用ゴム輪 K形 φ75～φ600	JWWA G 113・114付属書	株式会社 山本興産	R3.4.1
全面フランジパッキン φ50～φ500	JWWA G 113・114付属書	株式会社 山本興産	R3.4.1
GF形ガスケット1号 φ75～φ600	JWWA G 113・114付属書	株式会社 山本興産	R3.4.1
LSP型 フランジ結合補強具 耐震用フランジ接合材 φ75～φ400	JWWA K 156準拠	協和工業 株式会社	R3.4.1

品名	DIP用ポリエチレンスリーブ		
	規格	業者名	承認年月日
ポリエチレンスリーブ φ75～φ800	JWWA K 158	旭ワークス 株式会社	R3.4.1
ゴムバンド及び締め具 φ75～φ800	JWWA K 158付属書	旭ワークス 株式会社	R3.4.1
ポリエチレンスリーブ φ75～φ1000	JWWA K 158	株式会社 クボタ	R3.4.1
ゴムバンド及び締め具 φ75～φ1000	JWWA K 158付属書	株式会社 クボタ	R3.4.1
ポリエチレンスリーブ φ75～φ1000	JWWA K 158	興和ゴム工業 株式会社	R3.4.1
ポリエチレンスリーブ φ75～φ1000	JWWA K 158	サンエス護謨工業 株式会社	R3.4.1
ゴムバンド及び締め具 φ75～φ1000	JWWA K 158付属書	サンエス護謨工業 株式会社	R3.4.1
ポリエチレンスリーブ φ75～φ400	JWWA K 158	三報ゴム 株式会社	R3.4.1
ゴムバンド及び締め具 φ75～φ400	JWWA K 158付属書	三報ゴム 株式会社	R3.4.1
ポリエチレンスリーブ φ75～φ900	JWWA K 158	ヨツギ 株式会社	R3.4.1
ゴムバンド及び締め具 フック型締め具 φ75～φ900	JWWA K 158付属書	ヨツギ 株式会社	R3.4.1
ゴムバンド及び締め具 フック型締め具 とまるくん φ75～φ900	JWWA K 158付属書	ヨツギ 株式会社	R4.11.1

品名	特殊押輪・離脱防止金具		
	内容	規格	業者名
カミック40L K形 φ75~600	JIS G 5526 JIS G 5527	クロダイト工業 株式会社	R3.4.1
カミック80 K形 φ75~1500	JIS G 5526 JIS G 5527	クロダイト工業 株式会社	R3.4.1
タイカミック40 T形 φ75~250	JIS G 5526 JIS G 5527	クロダイト工業 株式会社	R3.4.1
CMB型 離脱防止押輪ワイド型 A・K形対応 φ75~φ800	JIS G 5502 JWWA K 156	コスモ工機 株式会社	R3.4.1
CTN型 タイトロック ダクタイトル鋳鉄製 T形対応 φ75~φ250		コスモ工機 株式会社	R3.4.1
CMGX型 離脱防止押輪 GX形対応 φ75~φ400	JIS G 5502 JWWA K 156	コスモ工機 株式会社	R3.4.1
TN-30W型 特殊押輪ワイド ダクタイトル鋳鉄製 K形対応 φ75~φ900		大成機工 株式会社	R3.4.1
TN-30Z型 特殊押輪ワイドワイドZ ダクタイトル鋳鉄製 K形対応 φ75~φ1000		大成機工 株式会社	R3.4.1
TN-99型 NS形継輪用特殊割押輪 ダクタイトル鋳鉄製 NS形対応 φ75~φ1000		大成機工 株式会社	R3.4.1
TK-12型 内圧保持金具 GX形継ぎ輪用特殊押輪 ダクタイトル鋳鉄製 GX形対応 φ75~φ400		大成機工 株式会社	R3.4.1
K-80W型 T型ダクタイトル鋳鉄管用離脱防止金具 タイ・ワイド ダクタイトル鋳鉄製 T形対応 φ75~φ250		大成機工 株式会社	R3.4.1
TO-99型 補強割金具 OTキャッチャー ダクタイトル鋳鉄製 A・K形対応 φ75~φ300		大成機工 株式会社	R3.4.1
TO-99型 補強割金具 OTキャッチャー ダクタイトル鋳鉄製 T形対応 φ75~φ250		大成機工 株式会社	R3.4.1

品 名		特殊押輪・離脱防止金具		
内 容	規 格	業 者 名	承認年月日	
TO-13H型 耐震補強金具 ダクタイル鋳鉄製 A・K形対応 φ75～φ1000		大成機工 株式会社	R3.4.1	
TO-13H型 耐震補強金具 ダクタイル鋳鉄製 T形対応 φ75～φ300		大成機工 株式会社	R3.4.1	

品名	SUSボルト・ナット		
内容	規格	業者名	承認年月日
SDC ボルト 六角ボルト・ナット SUS304	JIS B 1180 JIS B 1811 水協認定焼付防止	株式会社 SDC田中	R3.4.1
SDC 防食ボルト 六角ボルト・ナット SUS304	JIS B 1180 JIS B 1811 水協認定焼付防止	株式会社 SDC田中	R3.4.1
ステンレス六角 ボルト・ナット (DMコート) SUS304	JIS B 1180 JIS B 1181 水協認定焼付防止	株式会社 三笠・鋳螺	R3.4.1
六角ボルト・ナット SUS304	JIS B 1180 JIS B 1811 水協認定焼付防止	日本鋳螺 株式会社	R3.4.1

品名	DIP特殊管		
内容	規格	業者名	承認年月日
スーパー分岐管 GX形 受挿し口 φ100×φ50～φ200×φ50	JWWA G 121準拠	株式会社 水研	R3.4.1

品名	DIP製伸縮可とう管		
	規格	業者名	承認年月日
EB型 伸縮可撓管スーパーボール ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 K形 φ75～φ600		コスモ工機 株式会社	R3.4.1
EB型 伸縮可撓管スーパーボール ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 NS形 φ75～φ600		コスモ工機 株式会社	R3.4.1
EB型 伸縮可撓管スーパーボール ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食塗装 GX形 φ75～φ400		コスモ工機 株式会社	R3.4.1
NFB型 伸縮可撓管フレキベンダー ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ50～φ1350		株式会社 水研	R3.4.1
TF-80型 伸縮可撓管タイフレックス ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 ボール式 K形 φ75～φ1000		大成機工 株式会社	R3.4.1
TF-80型 伸縮可撓管タイフレックス ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 ボール式 NS形 φ75～φ1000		大成機工 株式会社	R3.4.1
TF-80型 伸縮可撓管タイフレックス ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食塗装 ボール式 GX形 φ75～φ400		大成機工 株式会社	R3.4.1

品名	DIP用部品		
	規格	業者名	承認年月日
MCKP-KG 管帽鋳鉄管用 ダクタイル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 K形 ミリ管用 φ75~φ400		コスモ工機 株式会社	R3.4.1
MBKP-KG 管帽鋳鉄管用 ダクタイル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 K形 吋管用 3吋~12吋		コスモ工機 株式会社	R3.4.1
SQVCR スーパークイックVCジョイント ダクタイル鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 片落管 φ75×φ50~φ200×φ150		コスモ工機 株式会社	R3.4.1
SQVC スーパークイックVCジョイント K形 ダクタイル鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 同口径 φ75~φ300		コスモ工機 株式会社	R3.4.1
MABP-KG 異径継輪K形 K形 ダクタイル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 ミリ×吋 φ75×3吋~φ300×12吋		コスモ工機 株式会社	R3.4.1
MCSP-NS形 管栓鋳鉄管用NS形 NS形 ダクタイル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 φ75~φ250		コスモ工機 株式会社	R3.4.1
BR-T型 防食カンタンくん 管端防錆テープ ポリエチレン製 T形用 φ75~φ150		株式会社 水研	R3.4.1
BR型 防食カンタンくん 管端防錆テープ ポリエチレン製 K形用 φ75~φ200		株式会社 水研	R3.4.1
TN-30C型 メカニカルジョイント形帽 ダクタイル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K・A・T形 φ75~φ600		大成機工 株式会社	R3.4.1

品名	DIP用部品		
	規格	業者名	承認年月日
TN-30C型 メカニカルジョイント形帽 ダクタイトル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 NS・GX・SⅡ形管挿し口用 SⅡ形用特殊割押輪付き φ75～φ450		大成機工 株式会社	R3.4.1
VK-00VS型 V-KING (S) VCジョイント片落 ダクタイトル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 片落管 φ75×φ50～φ200×φ150		大成機工 株式会社	R3.4.1
VK-00VS型 V-KING (S) VCジョイント ダクタイトル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 同口径 φ75～φ200		大成機工 株式会社	R3.4.1
TN-70型メカニカル継輪乙 異径継輪K形 ダクタイトル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 ミリ×吋 φ75×3吋～φ300×12吋		大成機工 株式会社	R3.4.1
TN-06SN型 NS形管用栓 ダクタイトル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 NS形 φ75～φ450		大成機工 株式会社	R3.4.1
GX-11SN型 GX形管用栓 ダクタイトル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 GX形 φ75～φ400		大成機工 株式会社	R3.4.1
メカニカルジョイント形帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 MC メカ形キャップⅡ MC-CAPⅡ DIP、CIP φ100～φ150		株式会社 川西水道機器	R5.2.1
メカニカルジョイント形帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 スッポンMⅡ メカ形キャップⅡ MC-CAPⅡ DIP、CIP φ200～φ300		株式会社 川西水道機器	R5.2.1

品名	仕切弁		
内容	規格	業者名	承認年月日
SX-TA型 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 2種 豊橋市型 φ75～φ250	JWWA B 120準拠	株式会社 クボタ	R3.4.1
SB-TA 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 2種 豊橋市型 φ300	JWWA B 120準拠	株式会社 クボタ	R3.4.1
SX-GA GENEX 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形(両受け) 豊橋市型 φ75～φ250	JWWA B 120準拠	株式会社 クボタ	R3.4.1
SY-GA GENEX 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形(受挿し) 豊橋市型 φ75～φ250	JWWA B 120準拠	株式会社 クボタ	R3.4.1
SB-GA GENEX 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形(両受け) 豊橋市型 φ300	JWWA B 120準拠	株式会社 クボタ	R3.4.1
SP-GA GENEX 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形(受挿し) 豊橋市型 φ300	JWWA B 120準拠	株式会社 クボタ	R3.4.1
SE-1型 ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
SF-1型 ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ350～φ500	JWWA B 120準拠	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
ソフトシール仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装 GX形(両受け) 豊橋市型 φ75～φ250,300,400	JWWA B 120準拠	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
ソフトシール仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装 GX形(受挿し) 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1

品名	仕切弁		
内容	規格	業者名	承認年月日
SHJ形水道用仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 122準拠	清水工業 株式会社	R3.4.1
SRF形水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	清水工業 株式会社	R3.4.1
PTC-B22 ポリパイソフト 両袖管形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ポリエチレン挿し口付 豊橋市型 φ50～100	JWWA B 120準拠	株式会社 清水合金製作所	R3.4.1
ニューボブ 水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～300	JWWA B 120準拠	株式会社 清水合金製作所	R3.4.1
GXソフト 両受形 ソフトシール仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装 GX形 豊橋市型 φ75～φ250,300,400	JWWA B 120準拠	株式会社 清水合金製作所	R3.4.1
GXソフト 受挿し形 ソフトシール仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装 GX形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	株式会社 清水合金製作所	R3.4.1
水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 フランジ形2・3種 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	株式会社 清水鐵工所	R3.4.1
水道用ソフトシール仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 GX受挿し形 3種 豊橋市型 φ150～φ300	JWWA B 120準拠	株式会社 清水鐵工所	R3.4.1
水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 GX両受け形 3種 豊橋市型 φ150～φ300	JWWA B 120準拠	株式会社 清水鐵工所	R3.4.1
水道用仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 フランジ形 2種 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 122準拠	株式会社 清水鐵工所	R3.4.1

品名	仕切弁		
	規格	業者名	承認年月日
フランジ形水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ250	JWWA B 120準拠	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
GX形水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 両受け 豊橋市型 φ150～φ300	JWWA B 120準拠	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
GX形水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し 豊橋市型 φ150～φ300	JWWA B 120準拠	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	株式会社 ハズ	R3.4.1
水道用仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JIS B 2062準拠	株式会社 ハズ	R3.4.1
ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	富士鉄工 株式会社	R3.4.1
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ200	JWWA B 122準拠	前澤工業 株式会社	R3.4.1
MSS形水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	前澤工業 株式会社	R3.4.1
水道用ポリエチレン管対応ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 両挿し口 豊橋市型 φ50～φ100	JWWA B 120準拠	前澤工業 株式会社	R3.4.1
MS-C型水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ50～φ300	JWWA B 120準拠	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1

品名	仕切弁		
内容	規格	業者名	承認年月日
MS-GY型水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 GX形 受挿し 豊橋市型 φ75～φ250	JWWA B 120準拠	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1
MS-GY型水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 GX形 両受け 豊橋市型 φ75～φ250	JWWA B 120準拠	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1

品名	砲金バルブ		
	規格	業者名	承認年月日
KS形BC仕切弁 テーパめねじ型 φ30～φ50	日本水道協会認証登録品	栗本商事 株式会社	R3.4.1
KS形BC仕切弁 平行おねじ型 φ30～φ50	日本水道協会認証登録品	栗本商事 株式会社	R3.4.1
仕切弁 A-WGOR φ30～φ50	日本水道協会認証登録品	株式会社 日邦バルブ*	R3.4.1
PE挿し口付仕切弁 A-WGP φ50	PTC B 23	株式会社 日邦バルブ*	R3.4.1
NAV-STD 小型急速空気弁 φ13～φ25 鉛レス青銅合金製	日本水道協会認証登録品	株式会社 日邦バルブ*	R3.4.1
青銅仕切弁 テーパめねじ型 φ30～φ50	日本水道協会認証登録品	前澤給装工業 株式会社	R3.4.1
青銅仕切弁 平行おねじ型 φ30～φ50	日本水道協会認証登録品	前澤給装工業 株式会社	R3.4.1
PE挿し口付仕切弁 φ50	日本水道協会認証登録品	前澤給装工業 株式会社	R3.4.1
MV-BC 青銅製仕切弁 外ネジ型 φ30～φ50	日本水道協会認証登録品	前田バルブ工業 株式会社	R3.4.1
MV-BC-F 青銅製仕切弁 内ネジ型 鋼管用 φ30～φ50	日本水道協会認証登録品	前田バルブ工業 株式会社	R3.4.1

品名	バタフライ弁		
	規格	業者名	承認年月日
BT形 バタフライ弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ350～φ1000	JWWA B 138準拠	株式会社 栗本鐵工所	R3.4.1
SBN形水道用バタフライ弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 フランジ形 豊橋市型 φ400～600	JWWA B 138準拠	清水工業 株式会社	R3.4.1
水道用バタフライ弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 フランジ形 豊橋市型 φ350～1000	JWWA B 138	株式会社 清水合金製作所	R3.4.1
水道用バタフライ弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 フランジ形 2種 豊橋市型 φ350～φ1000	JWWA B 138準拠	株式会社 清水鐵工所	R3.4.1
水道用バタフライ弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面水道用合成樹脂塗装 FCD製 フランジ形 豊橋市型 φ350～φ1000	JWWA B 138準拠	株式会社 ハズ	R3.4.1
MVB形センターキャップバタフライ弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 フランジ形 豊橋市型 浅層埋設形 φ250～500	JWWA B 138	前澤工業 株式会社	R3.4.1
MVB-T形センターキャップバタフライ弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 NS形 両受 豊橋市型 φ300～450	JWWA B 138	前澤工業 株式会社	R3.4.1

品名	消火栓		
内容	規格	業者名	承認年月日
ZE-SNA型 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	株式会社 クボタ	R3.4.1
SFA形キャメル水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	清水工業 株式会社	R3.4.1
SFA形急速空気弁付キャメル水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠 JWWA B 137	清水工業 株式会社	R3.4.1
ニューBR消火栓 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	株式会社 清水合金製作所	R3.4.1
空気弁付ニューBR消火栓 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	株式会社 清水合金製作所	R3.4.1
ニューBR消火栓 ショートタイプ 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	株式会社 清水合金製作所	R3.4.1
地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 2種 φ75	JWWA B 103準拠	株式会社 清水鐵工所	R3.4.1
空気弁付消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 2種 φ75	JWWA B 103準拠	株式会社 清水鐵工所	R3.4.1
ニュースエース型水道用地下式単口消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
FL-2型急速空気弁付消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠 JWWA B 137	角田鉄工 株式会社	R3.4.1

品名	消火栓		
	規格	業者名	承認年月日
ニュースエースロング型水道用地下式単口消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 フランジ-10K 準拠 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103 準拠	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
水道用地下式単口消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 フランジ-10K 準拠 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103 準拠	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
FL-2 ロング型 急速空気弁付消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ-10K 2種-7.5K (空気弁部) 豊橋市型 φ75	JWWA B 103 準拠 (消火栓部) JWWA B 137 (空気弁部)	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
LLE型水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103 準拠	千代田工業 株式会社	R3.4.1
LLW型多排空気弁付地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103 準拠	千代田工業 株式会社	R3.4.1
火消しA 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103 準拠	株式会社 ハズ	R3.4.1
空気弁付火消しA 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103 準拠 JWWA B 137 準拠	株式会社 ハズ	R3.4.1
水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103	富士鉄工 株式会社	R3.4.1
小型急速空気弁付消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103 準拠 JWWA B 137 準拠	富士鉄工 株式会社	R3.4.1
排気弁付地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103 準拠	富士鉄工 株式会社	R3.4.1

品名	消火栓		
	規格	業者名	承認年月日
ニューボブハイド 地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	前澤工業 株式会社	R3.4.1
MST-Ⅲ型エルタイト消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1
MS-NⅡ型ネクスト消火栓空気弁付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1
MST-A型エアタイト空気弁付 地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 φ75,100	JWWA B 103準拠 JWWA B 137	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1
MST-AⅡ型エアタイトエル空気弁付 地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 φ75,100	JWWA B 103準拠 JWWA B 137	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1
MS-NAⅠ型エアネクスト空気弁付 地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠 JWWA B 137	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1
ツイン280 MTH-S型水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 双口 リフト式 豊橋市型 φ100	JWWA B 103準拠	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1

品名	空気弁		
内容	規格	業者名	承認年月日
RE-KS型 水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設型 φ75	JWWA B 137	株式会社 クボタ	R3.4.1
SAJ形水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ75	JWWA B 137	清水工業 株式会社	R3.4.1
SAT形水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ100・φ150	JWWA B 137	清水工業 株式会社	R3.4.1
水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ25～φ150	JWWA B 137	株式会社 清水合金製作所	R3.4.1
エアシミーネ 水道用急速空気弁 SUS製 不凍結形 φ25	JWWA B 137準拠	株式会社 清水合金製作所	R3.4.1
水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 2・3種 φ25～φ100	JWWA B 137	株式会社 清水鐵工所	R3.4.1
スパーエアー (DF-25型) 急速小型空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 2種-7.5K φ13,20,25	JWWA B 137準拠 (φ13,20) JWWA B 137 (φ25)	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
スパーエアー (DF-75型) 急速小型空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 2種-7.5K φ75,100	JWWA B 137	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
水道用急速空気弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面水道用合成樹脂塗装 FCD製 φ25～φ150	JWWA B 137	株式会社 ハズ	R3.4.1
水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ25～φ75	JWWA B 137	富士鉄工 株式会社	R5.7.10
HS小型空気弁 青銅合金製 φ13～φ25	日本水道協会認証登録品	前澤給装工業 株式会社	R3.4.1
MRA形急排空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ25～φ150	JWWA B 137準拠	前澤工業 株式会社	R3.4.1

品名	空気弁		
内容	規格	業者名	承認年月日
MFA形 ニューエリアス 不凍急排空気弁 SUS製 不凍結形 φ25~φ75	JWWA B 137準拠	前澤工業 株式会社	R3.4.1
MA-SD II 型水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ25,75	JWWA B 137	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1

品名	補修弁		
内容	規格	業者名	承認年月日
BL-CL型 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 レバー式ボール弁 φ75	JWWA B 126	株式会社 クボタ	R3.4.1
SDJ形水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100~300	JWWA B 126	清水工業 株式会社	R3.4.1
ボール形補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100~400	JWWA B 126	株式会社 清水合金製作所	R3.4.1 R3.4.1
水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 ボール弁 2種 φ75~φ100 φ75×L=100,150,200 φ100×L=200	JWWA B 126	株式会社 清水鐵工所	R3.4.1 R4.4.1
レバー材質変更 (FCMB製→SCS製)			
水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 ボール弁 3種 φ75~φ100 φ75×L=100,200 φ100×L=250	JWWA B 126	株式会社 清水鐵工所	R3.4.1 R3.8.2
レバー材質変更 (FCMB製→SCS製)			
水道用補修弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式ボール弁 2種-7.5K φ75 L=100~400	JWWA B 126	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式ボール弁 2種-7.5K φ75 L=100~400	JWWA B 126	角田鉄工 株式会社	R4.9.1
水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式ボール弁 3種-10K φ75 L=100,150,200	JWWA B 126準拠 (L=100,150) JWWA B 126 (L=200)	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式ボール弁 2種-7.5K φ100 L=200	JWWA B 126	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 レバー式 ボール弁 φ75 L=100~400 FCD製	JWWA B 126	千代田工業 株式会社	R3.4.1

品名	補修弁		
内容	規格	業者名	承認年月日
水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100~300	JWWA B 126	株式会社 ハズ	R3.4.1
水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100~400	JWWA B 126	富士鉄工 株式会社	R5.7.10
普通形 ボール式補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75×L=150 φ100×L=210 φ150×L=300	JWWA B 126	前澤工業 株式会社	R3.4.1
MSI形 ボール式補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 (内径φ65) L=100	JWWA B 126	前澤工業 株式会社	R3.4.1
MSI-F形 ボール式補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 (内径φ75) L=100	JWWA B 126	前澤工業 株式会社	R3.4.1
補修弁 BA-2S型 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100,150	JWWA B 126	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1
補修弁 BA-2V型 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=150~400 φ100 L=200~400	JWWA B 126	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1

品名	仕切弁用円形鉄蓋・受枠		
	規格	業者名	承認年月日
円形1号 FCD製 φ250 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用 PC-21TH 円形仕切弁筐鉄蓋	JWWA B 132準用	アクアインテック 株式会社	R3.4.1
円形1号 FCD製 φ250 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用 CT216 上水道鉄蓋 豊橋市	JWWA B 132準用	植平コンクリート工業 株式会社	R3.4.1
仕切弁鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250 豊橋型 1号 FCD600 豊橋市仕様 蝶番式、ボルト、ナット 口径及び開閉を示す表示板付	JWWA B 132準用	スズテック 株式会社	R3.4.1
NBB-1CBAT-5205AW 仕切弁バルブ鉄蓋 φ250 円形1号 FCD製 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用	JWWA B 132準用	長島鋳物 株式会社	R3.4.1
豊橋型仕切弁鉄蓋 豊橋型バルブ鉄蓋 φ250,350 円形1号 FCD製 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用	JWWA B 132準用	日之出水道機器 株式会社	R3.4.1
JV1B型 仕切弁用 バルブ用 円形1号 FCD製 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用	JWWA B 132準用	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
バタフライ弁用 円形4号 TTV1B型φ600 省力開放型 FCD 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共	JWWA B 132準用	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1

品名	仕切弁BOX		
	規格	業者名	承認年月日
バルブピット調整リング K-RPB-25-5K 再生プラスチック製 円形1号φ250×50		アクアインテック 株式会社	R3.4.1
下部壁 K-RPB-25N-15CA レジンコンクリート製 円形1号φ250×150	JWWA K148	アクアインテック 株式会社	R3.4.1
底板 K-RPB-25N-4D レジンコンクリート製 円形1号φ250×40	JWWA K 148	アクアインテック 株式会社	R3.4.1
受台 K-RBD-205B 再生プラスチック製 φ250		アクアインテック 株式会社	R3.4.1
角型ピットボックス 調整リング K-RPB-5636-5K 再生プラスチック製 角型600×450 H=50		アクアインテック 株式会社	R3.4.1
再生プラスチック製 円形1号φ250×50 調整リング PR250		植平コンクリート工業 株式会社	R3.4.1
レジンコンクリート製 円形1号φ250×150 (上)下部壁 RAC250	JWWA K148	植平コンクリート工業 株式会社	R3.4.1
レジンコンクリート製 円形1号φ250×40 底板 RSJ250	JWWA K 148	植平コンクリート工業 株式会社	R3.4.1
再生プラスチック製 φ250 受台		植平コンクリート工業 株式会社	R3.4.1
調整リング φ250ピットBOX用 再生プラスチック製 円形1号φ250×10,30,50		長島鋳物 株式会社	R3.4.1
(上)下部壁 DR25-150CA レジンコンクリート製 円形1号φ250×150	JWWA K 148	長島鋳物 株式会社	R3.4.1
底板 DR25-40D レジンコンクリート製 円形1号φ250×40	JWWA K 148	長島鋳物 株式会社	R3.4.1
受台 OC25P-0803 再生プラスチック製 φ250 H=30		長島鋳物 株式会社	R3.4.1
調整リング REP NVK-25-50K REP NVK-35-50K 再生プラスチック製 円形1号φ250×50 円形2号φ350×50		日之出水道機器 株式会社	R3.4.1

品名	仕切弁BOX		
	規格	業者名	承認年月日
下部壁 NVK-25-150CA Nツキ NVK-35-150CA Nツキ レジンコンクリート製 円形1号φ250×150 円形2号φ350×150	JWWA K 148	日之出水道機器 株式会社	R3.4.1
底板 NHVO-25-40S NHVO-35-40S レジンコンクリート製 円形1号φ250×40 円形2号φ350×40	JWWA K 148	日之出水道機器 株式会社	R3.4.1
保護管受台 REP NHVO-25-25S(J) 再生プラスチック製 φ250 H=25		日之出水道機器 株式会社	R3.4.1
保護管受台 NHVO-25-40S レジンコンクリート製 φ350 H=40 (底板円形1号φ250×40流用)	JWWA K148	日之出水道機器 株式会社	R3.4.1
調整リング1号用 JFVJ-EP (50) 再生プラスチック製 円形1号φ250×50		株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
上下部壁 JFVJ-CA (150) レジンコンクリート製 円形1号φ250×150	JWWA K 148	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
底板 JFVJ-D (40) レジンコンクリート製 円形1号φ250×40	JWWA K 148	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
保護管用受台 JFVJ-25S (J) 再生プラスチック製 φ250 H=25		株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
JV1B型 バタフライ弁用 仕切弁用 円形2号 FCD製 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用	JWWA B 132準用	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
調整リング1号用 JSVJ-EP (50) 再生プラスチック製 円形2号φ350×50		株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
上下部壁 JSVJ-CA (150) レジンコンクリート製 円形2号φ350×150	JWWA K 148	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
底板 JSVJ-D (40) レジンコンクリート製 円形2号φ350×40	JWWA K 148	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1

品名	仕切弁BOX		
	規格	業者名	承認年月日
保護管用受台 JSVJ-35S (J) 再生プラスチック製 φ350 H=30		株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
調整リング4号用 60-EP (10), (20), (30), (50) 再生プラスチック製 円形4号φ600		株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
上部壁 TNMJ-A(200) レジンコンクリート製 円形4号φ600	JWWA K 148	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
中部壁 TNMJ-B (100), (150), (200), (300) レジンコンクリート製 円形4号φ600	JWWA K 148	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
下部壁 TNMJ-C2 (200), (300), (500) レジンコンクリート製 円形4号φ600	JWWA K 148	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1
底版 TNMJ-D (40) レジンコンクリート製 円形4号φ600	JWWA K 148	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1

品名	消火栓用鉄蓋・受枠		
内容	規格	業者名	承認年月日
豊橋型消火栓(空気弁)鉄蓋 豊橋仕様 蓋文字別5種類 「消火栓」 「うず巻消火栓」 「空気弁」 「消火栓 空気弁」 φ300未満に使用 「栓付空気弁」 φ300以上に使用 納期が必要なもの 「空気弁」「消火栓 空気弁」「栓付空気弁」		アクアインテック 株式会社	R3.4.1
豊橋仕様 蓋文字別5種類 「消火栓」 「うず巻消火栓」 「空気弁」 「消火栓 空気弁」 φ300未満に使用 「栓付空気弁」 φ300以上に使用 納期が必要なもの 「空気弁」「消火栓 空気弁」「栓付空気弁」 CT600×400-OD (豊橋市) 上水道鉄蓋 FCD製 600×400		植平コンクリート工業 株式会社	R3.4.1
豊橋市型消火栓(空気弁)鉄蓋 FCD製 600×400 豊橋仕様 蓋文字別5種類 「消火栓」 「うず巻消火栓」 「空気弁」 「消火栓 空気弁」 φ300未満に使用 「栓付空気弁」 φ300以上に使用 納期が必要なもの 「空気弁」「消火栓 空気弁」「栓付空気弁」		長島鋳物 株式会社	R3.4.1
豊橋市型消火栓鉄蓋 FCD製 600×400 豊橋仕様 蓋文字別5種類 「消火栓」 「うず巻消火栓」 「空気弁」 「消火栓 空気弁」 φ300未満に使用 「栓付空気弁」 φ300以上に使用 納期が必要なもの 「空気弁」「消火栓 空気弁」「栓付空気弁」		日之出水道機器 株式会社	R3.4.1
消火栓用 FCD製 600×450型 豊橋仕様 蓋文字別5種類 「消火栓」 「うず巻消火栓」 「空気弁」 「消火栓 空気弁」 φ300未満に使用 「栓付空気弁」 φ300以上に使用 納期が必要なもの 「空気弁」「消火栓 空気弁」「栓付空気弁」		株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1

品名		消火栓BOX		
内容	規格	業者名	承認年月日	
上部 K-RPB-5636N-20A レジンコンクリート製 角型600×450 H=200	JWWA K148準拠	アクアインテック 株式会社	R3.4.1	
中部 K-RPB-5636N-10C K-RPB-5636N-20C レジンコンクリート製 角型600×450 H=100、200	JWWA K148準拠	アクアインテック 株式会社	R3.4.1	
下部 K-RPB-5636N-20B K-RPB-5636N-40B レジンコンクリート製 角型600×450 H=215、400	JWWA K148準拠	アクアインテック 株式会社	R3.4.1	
分割底板 K-RPB-7522N-4D レジンコンクリート製 角型750×220×40	JWWA K148準拠	アクアインテック 株式会社	R3.4.1	
再生プラスチック製 角型600×450 H=50 調整リング PR600×450		植平コンクリート工業 株式会社	R3.4.1	
レジンコンクリート製 角型600×450 H=200 上部 RA600×450	JWWA K 148準拠	植平コンクリート工業 株式会社	R3.4.1	
レジンコンクリート製 角型600×450 H=100、200 中部 RB600×450	JWWA K 148準拠	植平コンクリート工業 株式会社	R3.4.1	
レジンコンクリート製 角型600×450 H=200、400 下部 RC600×450	JWWA K 148準拠	植平コンクリート工業 株式会社	R3.4.1	
レジンコンクリート製 角型750×200×40 底板 RS750×200	JWWA K 148	植平コンクリート工業 株式会社	R3.4.1	
調整リング REP KR-3A-50K Aツキ 再生プラスチック製 角型600×450 H=50		日之出水道機器 株式会社	R3.4.1	
上部 NHK-3A-200A Nツキ レジンコンクリート製 角型600×450 H=200	JWWA K 148準拠	日之出水道機器 株式会社	R3.4.1	
中部 NHK-3A-100B NHK-3A-200B レジンコンクリート製 角型600×450 H=100,200	JWWA K 148準拠	日之出水道機器 株式会社	R3.4.1	
下部 NHK-3A-200BC NHK-3A-400CN レジンコンクリート製 角型600×450 H=200,400	JWWA K 148準拠	日之出水道機器 株式会社	R3.4.1	

品名		消火栓BOX		
内容	規格	業者名	承認年月日	
分割底板 NHKR-2・4-40S(1/2) レジンコンクリート製 角型750×200×40	JWWA K 148	日之出水道機器 株式会社	R3.4.1	
調整リング角形用 60×45-EP (50) Aツキ 再生プラスチック製 角型600×450 H=50		株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1	
角形鉄蓋600×400用上部壁 60×45-A (200) Nツキ4 レジンコンクリート製 角型600×450 H=200	JWWA K 148準拠	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1	
角形鉄蓋600×400用中部壁 60×45-B (100) , (200) レジンコンクリート製 角型600×450 H=100,200	JWWA K 148準拠	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1	
角形鉄蓋600×400用下部壁 60×45-BC (200) レジンコンクリート製 角型600×450 H=200	JWWA K 148準拠	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1	
角形鉄蓋600×400用下部壁 60×45-CN (400) レジンコンクリート製 角型600×450 H=400	JWWA K 148準拠	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1	
角形鉄蓋600×400用底板 60×45-2・4-D (40) レジンコンクリート製 角型750×200×40	JWWA K 148	株式会社 トミス 名古屋営業所	R3.4.1	

品名	HPPE直管		
内容	規格	業者名	承認年月日
水道配水用ポリエチレン管(直管) φ50~φ100	JWWA K 144	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管) φ50~φ100	JWWA K 144	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
エスロハイパーJW(直管) φ50~φ100	JWWA K 144	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW(EF受口付直管) φ50~φ100	JWWA K 144	積水化学工業 株式会社	R3.4.1

品名	HPPE用EF継手		
	規格	業者名	承認年月日
SKXソケット インコア付 HPPE-HPPE φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKXソケット インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G,P (P) φ50× (V,G,P) φ25~50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKX止水栓用ソケット インコア付 (HPPE側) HPPE用 φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKXおねじ付ソケット インコア付 (HPPE側) HPPE用 φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKXめねじ付ソケット インコア付 (HPPE側) HPPE用 φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKXパイプエンド インコア付 (HPPE側) HPPE用 φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKXパイプエンド (プラグ付) インコア付 (HPPE側) HPPE用 φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKXエルボ インコア付 HPPE用 φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKXエルボ インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G,P φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKX45° エルボ インコア付 HPPE用 φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKX45° エルボ インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G,P φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKXナット付チーズ インコア付 (HPPE側) HPPE-HPPE,V,G,P φ50×φ40~φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKX枝部めねじ付チーズ インコア付 (HPPE側) HPPE φ50×φ40		株式会社 川西水道機器	R3.4.1
SKX JW-P(ISO-P)用 インコア φ50		株式会社 川西水道機器	R3.4.1

品名		HPPE用EF継手		
内容	規格	業者名	承認年月日	
SKXナット付チーズ インコア付(HPPE側) V.G.P-HPPE φ50×φ40		株式会社 川西水道機器	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFソケット) φ50~φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFバンド) 90° φ50~φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFバンド) 45° φ50~φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFバンド) 22 1/2° φ50~φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFバンド) 11 1/4° φ50~φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受バンド) 90° φ50~φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受バンド) 45° φ50~φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受バンド) 22 1/2° φ50~φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受バンド) 11 1/4° φ50~φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(ショートバンド) 90° φ50	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(ショートバンド) 45° φ50	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(ショートバンド) 22 1/2° φ50	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(ショートバンド) 11 1/4° φ50	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFチーズ) φ75×φ50,φ75	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFチーズ) φ100×φ50~φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(チーズ) φ50×φ50	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受レギュサ) φ75×φ50	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	

品名	HPPE用EF継手		
	規格	業者名	承認年月日
水道配水用ポリエチレン管継手 (EF片受レデュサ) φ100×φ50,75	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン管継手 (レデュサ) φ75×φ50	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン管継手 (レデュサ) φ100×φ50,75	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン管継手 (EFキャップ) φ50～φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン管継手 (キャップ) φ50～φ100	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン管継手 (EFチーズ) φ50×φ50	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン管継手 (EF片受チーズ) φ50×φ50	JWWA K 145	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFソケット) φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFバンド) 90° φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFバンド) 45° φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFバンド) 22 1/2° φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFバンド) 11 1/4° φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EF片受バンド) 90° φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EF片受バンド) 45° φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EF片受バンド) 22 1/2° φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EF片受バンド) 11 1/4° φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (バンド) 90° φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (バンド) 45° φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (バンド) 22 1/2° φ50～φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1

品名	HPPE用EF継手		
	規格	業者名	承認年月日
エスロハイパーJW (ベンド) 11 1/4° φ50~φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFチーズ) φ50×φ50	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFチーズ) φ75×φ50,75	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFチーズ) φ100×φ50~φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (SPチーズ) φ50×φ50	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EF片受レデュサ) φ75×φ50	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EF片受レデュサ) φ100×φ50~100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (レデュサ) φ75×φ50	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (レデュサ) φ100×φ50,75	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFキャップ) φ50~φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (SPキャップ) φ50~φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFフランジ短管) F形 EF受口 φ50~φ100	JWWA K 145付属書	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFフランジ短管) G形 EF受口 φ50~φ100	JWWA K 145付属書	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (フランジ短管) F形 EF挿口 φ50~φ100	JWWA K 145付属書	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (フランジ短管) G形 EF挿口 φ50~φ100	JWWA K 145付属書	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFフランジ短管) F形 EF受口 φ50~φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW (EFフランジ短管) G形 EF受口 φ50~φ100	JWWA K 145	積水化学工業 株式会社	R3.4.1
エスロハイパーJW ダクタイル鋳鉄管用 異種管継手K形 φ75~φ100	PTC G32	積水化学工業 株式会社	R3.4.1

品 名		HPPE用EF継手		
内 容	規 格	業 者 名	承認年月日	
エスロハイパーJW PE挿し口付鋳鉄製T字管 F形：フラット形 (7.5K) φ75×φ75 φ100×φ75	PTC G32	積水化学工業 株式会社	R3.4.1	
エスロハイパーJW PE挿し口付鋳鉄製T字管 G形：グループ形 (7.5K) φ75～φ100 φ100×φ75	PTC G32	積水化学工業 株式会社	R3.4.1	
エスロハイパーJW PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管 GⅡ形：グループ形 (7.5K) φ50～φ100	PTC G32	積水化学工業 株式会社	R3.4.1	
エスロハイパーJW PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管 FⅡ形：フラット形 (7.5K) φ50～φ100	PTC G32	積水化学工業 株式会社	R3.4.1	
水道配水用ポリエチレン管継手 (融着変換継手) φ50	PTC B24	前澤給装工業 株式会社	R3.4.1	

品名	HPPE挿口付DIP異形管		
内容	規格	業者名	承認年月日
水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 ダクタイトル鑄鉄管用異種管継手NS形 D(NS形) -HPPE φ75~φ200		株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 ダクタイトル鑄鉄管用径違い異種管継手NS形 D(NS形) -HPPE (D)φ75~150×(P)φ50~100		株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 GX形ダクタイトル鑄鉄管用異種管継手 D(GX形) -HPPE φ75~φ200		株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 ダクタイトル鑄鉄管用径違い異種管継手GX形 D(GX形) -HPPE (D)φ75~150×(P)φ50~100		株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 フランジ短管 (7.5K) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ50~φ200	PTC G32	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 フランジ短管 (10K) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75~φ200	PTC G32	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 フランジ付T字管 (GF形) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75~200×φ75	PTC G32	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 フランジ付T字管 (RF形) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75~200×φ75	PTC G32	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 うず巻式フランジ付T字管 (GF形) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75~200×φ75	PTC G32	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 うず巻式フランジ付T字管 (RF形) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75~200×φ75	PTC G32	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
水道配水用ポリエチレン挿口付うずまき形チーズ ダクタイトル鑄鉄異形管 フランジ付T字管 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75~φ150×φ75		コスモ工機 株式会社	R3.4.1

品名	HPPE用メカニカル継手		
	規格	業者名	承認年月日
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-P インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-V インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-D インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-C インコア付 (HPPE側) HPPE-D(K形) φ75~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルフランジ短管) スッポンMPジョイント S-MP-FS インコア付 (HPPE側) HPPE-F φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルフランジ異径短管)スッポンMPジョイント S-MP-FK インコア付 (HPPE側) HPPE-F (F) φ75×(P) φ50, (F) φ150×(P) φ75	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-K インコア付 HPPE-HPPE φ75~φ100×φ50~φ75	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-V-K インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (P) φ50~φ100×(V) φ40~φ75	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MV-P-K インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (P) φ50~φ75×(V) φ75~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MD-P-K インコア付 (HPPE側) HPPE-D (P) φ50~φ75×(D) φ75~φ150	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPジョイント S-MP-T インコア付 HPPE-HPPE (主) φ50~φ100×(枝) φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPジョイント S-MP-T-V インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (主P) φ50~φ100×(枝V,G) φ40~φ75	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1

品名	HPPE用メカニカル継手		
	規格	業者名	承認年月日
メカニカル継手(メカニカルチズ) スッポンMPジョイント S-MV-TP インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (主V) $\phi 50 \sim \phi 150 \times$ (枝P) $\phi 50 \sim \phi 75$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルチズ) スッポンMPジョイント S-MD-T-P インコア付 (HPPE側) HPPE-D (主D) $\phi 50 \sim \phi 100 \times$ (枝P) $\phi 50$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルフランジ付チズ) スッポンMPジョイント S-MP-TF インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) $\phi 50 \sim \phi 100 \times$ (枝F) $\phi 50 \sim \phi 100$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルフランジ付チズ消火栓用台付) スッポンMPジョイント S-MP-TF (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) $\phi 75 \sim \phi 100 \times$ (枝F) $\phi 75$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカル渦巻き式フランジ付チズ消火栓用台付) スッポンMPジョイント S-MP-TF-U (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) $\phi 75 \sim \phi 100 \times$ (枝F) $\phi 75$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカル消火栓用ヘント 消火栓用台付) スッポンMPジョイント S-MP-BF (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F $\phi 75 \times 90^\circ$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカル消火栓用ヘント) スッポンMPジョイント S-MP-BF インコア付 (HPPE側) HPPE-F $\phi 75 \times 90^\circ$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPジョイント S-MP-BS 11 1/4° インコア付 HPPE-HPPE $\phi 50 \sim \phi 100 \times 11 1/4^\circ$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPジョイント S-MP-BS 22 1/2° インコア付 HPPE-HPPE $\phi 50 \sim \phi 100 \times 22 1/2^\circ$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPジョイント S-MP-BS 45° インコア付 HPPE-HPPE $\phi 50 \sim \phi 100 \times 45^\circ$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPジョイント S-MP-BS 90° インコア付 HPPE-HPPE $\phi 50 \sim \phi 100 \times 90^\circ$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1

品名	HPPE用メカニカル継手		
	規格	業者名	承認年月日
メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPジョイント S-MP-V-BS 45° インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPジョイント S-MP-V-BS 90° インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPジョイント S-MP-D-BS 45° インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPジョイント S-MP-D-BS 90° インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルキャップ) スッポンMPジョイント S-MP-CAP II インコア付 HPPE φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカル継手 MP用インコア φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.4.1
メカニカルソケット (PE継輪 PEP型) インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ200	PTC G30	コスモ工機 株式会社	R3.4.1
メカニカルソケット (PCジョイント PC型) インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ200	PTC G30	コスモ工機 株式会社	R3.4.1
メカニカルソケット (PVジョイント PSV型) インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ200	PTC G30	コスモ工機 株式会社	R3.4.1
メカニカルレデューサ (PCジョイント PCR型) インコア付 (HPPE側) HPPE-D (P) φ50~φ100×(D) φ75~φ150	PTC G30	コスモ工機 株式会社	R3.4.1
メカニカルレデューサ (PVジョイント PSVR型) インコア付 (HPPE側) HPPE-V (P) φ75~φ150×(V) φ50~φ100	PTC G30	コスモ工機 株式会社	R3.4.1
MP-98P型 メカポリPPジョイント インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100		大成機工 株式会社	R3.4.1
MP-98PC型 メカポリPCジョイント インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100		大成機工 株式会社	R3.4.1

品名	HPPE用メカニカル継手		
	規格	業者名	承認年月日
MP-98PV型 メカポリPVジョイント インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100		大成機工 株式会社	R3.4.1
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-P インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-D インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-C インコア付 (HPPE側) HPPE-D(K形) φ75~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルフランジ短管) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-FS インコア付 (HPPE側) HPPE-F φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルフランジ異径短管)スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-FK インコア付 (HPPE側) HPPE-F (F) φ75×(P) φ50, (F) φ150×(P) φ75	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-K インコア付 HPPE-HPPE φ75~φ100×φ50~φ75	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V-K インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (P) φ50~φ100×(V) φ40~φ75	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MV-P-K インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (P) φ50~φ75×(V) φ75~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MD-P-K インコア付 (HPPE側) HPPE-D (P) φ50~φ75×(D) φ75~φ150	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-T インコア付 HPPE-HPPE (主) φ50~φ100×(枝) φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31

品名	HPPE用メカニカル継手		
	規格	業者名	承認年月日
メカニカル継手(メカニカルチズ) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-T-V インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (主P) $\phi 50 \sim \phi 100 \times$ (枝V,G) $\phi 40 \sim \phi 75$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルチズ) スッポンMPXジョイント S-MPX-MV-TP インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (主V) $\phi 50 \sim \phi 150 \times$ (枝P) $\phi 50 \sim \phi 75$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルチズ) スッポンMPXジョイント S-MPX-MD-T-P インコア付 (HPPE側) HPPE-D (主D) $\phi 50 \sim \phi 100 \times$ (枝P) $\phi 50$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルフランジ付チズ) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-TF インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) $\phi 50 \sim \phi 100 \times$ (枝F) $\phi 50 \sim \phi 100$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルフランジ付チズ消火栓用台付) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-TF (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) $\phi 75 \sim \phi 100 \times$ (枝F) $\phi 75$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカル渦巻き式フランジ付チズ消火栓用台付) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-TF-U (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) $\phi 75 \sim \phi 100 \times$ (枝F) $\phi 75$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカル消火栓用ヘント 消火栓用台付) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BF (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F $\phi 75 \times 90^\circ$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカル消火栓用ヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BF インコア付 (HPPE側) HPPE-F $\phi 75 \times 90^\circ$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 11 1/4° インコア付 HPPE-HPPE $\phi 50 \sim \phi 100 \times 11 1/4^\circ$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 22 1/2° インコア付 HPPE-HPPE $\phi 50 \sim \phi 100 \times 22 1/2^\circ$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 45° インコア付 HPPE-HPPE $\phi 50 \sim \phi 100 \times 45^\circ$	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31

品名	HPPE用メカニカル継手		
	規格	業者名	承認年月日
メカニカル継手(メカニカルヘッド) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 90° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルヘッド) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V-BS 45° インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルヘッド) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V-BS 90° インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルヘッド) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-D-BS 45° インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルヘッド) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-D-BS 90° インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手(メカニカルキャップ) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-CAP II インコア付 HPPE φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31
メカニカル継手 MPX用インコア φ50~φ100	JWWA G 114準拠	株式会社 川西水道機器	R3.5.31

品名	HPPE挿口付ソフトシール仕切弁		
内容	規格	業者名	承認年月日
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 豊橋市型 φ75～φ100	PTC B22準拠	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1
SRP形PE管対応水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 両挿し口 豊橋市型 φ50～100	JWWA B 120準拠	清水工業 株式会社	R3.4.1
水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FOD製 SS・PE一体形 2種 豊橋市型 φ75～φ100	JWWA B 120準拠	株式会社 清水鐵工所	R3.4.1
水道用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 両挿し口 豊橋市型 φ75,100	JWWA B 120準拠 PTC B22準拠	角田鉄工 株式会社	R3.4.1
PE管用ソフトシール仕切弁 C-タイトポリ管両挿し 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 両挿し口 豊橋市型 φ75～φ100	JWWA B 120準拠 PTC B 22準拠	宮部鉄工 株式会社	R3.4.1

品名		HPPE用溶剤浸透防止スリーブ		
内容	規格	業者名	承認年月日	
溶剤浸透防護スリーブ φ50～φ200	PTC K20	株式会社 クボタケミックス	R3.4.1	
溶剤浸透防護スリーブ φ50～φ200	PTC K20	サンエス護謨工業 株式会社	R3.4.1	
ゴムバンド及び締め具 φ50～φ200		サンエス護謨工業 株式会社	R3.4.1	
ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ50～φ200	PTC K20	ヨツギ 株式会社	R3.4.1	
ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド・締め具 φ50～φ200		ヨツギ 株式会社	R3.4.1	
ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド・締め具 とまるくん φ50～φ200		ヨツギ 株式会社	R4.11.1	

品名	その他		
	規格	業者名	承認年月日
フクロジョイントHAP型漏水補修バンド HPPE φ50～φ150		コスモ工機 株式会社	R3.4.1
TP-00型 ポリ管用漏水補修金具 ポリ管用フクロジョイント HPPE φ50～φ200		大成機工 株式会社	R3.4.1
TK-15FS型 フランジ継手部補強金具 補修弁用フランジサポート ダクタイル鋳鉄製 φ75～φ200		大成機工 株式会社	R3.4.1
水道用識別マーカー MK-1W		フジテコム 株式会社	R3.5.28
埋設クロスシート 150W×50m 2倍折込 ポリエチレン製 地色：青、文字：白で「水道管注意」		サンエス護謨工業 株式会社	R3.6.17
埋設標識シート 150W×50m 二重折込式 ポリエチレン製 地色：青、文字：白で「水道管注意」		ヨツギ 株式会社	R3.6.17
管明示標識シート 150W×50m 二重折込式 ポリエチレン製 地色：青、文字：白で「水道管注意」		興和ゴム工業 株式会社	R3.6.29