

# 承認材料台帳

## (業者別)

令和5年7月24日

## 業者一覧表

番号	会社名	担当部署	郵便番号	住所
1	アクアインテック株式会社	営業本部 機材営業G 静岡営業所	436-0005	静岡県掛川市伊達方1162-1
2	旭ワークス株式会社	旭工場(株) 船橋営業所	273-0018	千葉県船橋市栄町2丁目9番13号
3	株式会社イトー鑄造	大阪営業所	551-0013	大阪府大阪市大正区小林西一丁目17-31
4	植平コンクリート工業株式会社	中部出張所	633-0235	奈良県宇陀市榛原比布1312-1
5	株式会社 岡本	管材・建材営業部	550-8743	岐阜市曙町5番地
6	株式会社 川西水道機器	中部営業所	491-0024	一宮市富士3丁目2-24
7	株式会社 クボタ	中部支社	450-0002	名古屋市中村区名駅3丁目22番8号 大東海ビル3F
8	株式会社 クボタミクス	中日本支社 中部支店営業課	450-0002	名古屋市中村区名駅3丁目22番8号 大東海ビル
9	栗本商事 株式会社	名古屋営業所→本社(大阪)	550-0013	大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル9F
10	株式会社 栗本鐵工所	名古屋支店	450-0003	名古屋市中村区名駅南1丁目27番2号 日本生命笹島ビル
11	クロダイト工業 株式会社	西日本営業部中部営業所	444-1302	愛知県高浜市八幡町一丁目1番地1
12	興和ゴム工業 株式会社	東京営業部 KOWA株式会社	101-0041	東京都千代田区神田須田町2-19-34
13	コスモ工機 株式会社	名古屋支店	460-0008	愛知県名古屋市中区栄二丁目4番18号
14	サンエス護謨工業 株式会社		540-0003	大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-9-18
15	三報ゴム 株式会社	本社営業部	103-0001	東京都中央区日本橋小伝馬町2番4
16	清水工業 株式会社		529-1151	滋賀県彦根市楡町250番地
17	株式会社 清水合金製作所	名古屋営業所	460-0003	愛知県名古屋市中区錦二丁目19-1 名古屋鴻池ビルディング3F
18	株式会社 清水鐵工所	名古屋営業所	453-0002	愛知県名古屋市中村区名駅2-28-5 名駅マークビル7階
19	株式会社 城北化工		480-0202	西春日井郡豊山町大字豊場字流川172
20	株式会社 水研	名古屋支店	461-0045	名古屋市東区砂田橋五丁目8番28号
21	スズテック 株式会社		444-1211	安城市根崎町東新切20
22	角田鉄工 株式会社		522-0047	滋賀県彦根市日夏町2789
23	積水化学工業 株式会社	環境・LLカンパニー 中部支店	450-6642	名古屋市中村区名駅1丁目1番3号 JRゲートタワー42
24	大成機工 株式会社	名古屋支店	450-0002	名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル
25	株式会社 SDC田中		558-0053	大阪府大阪市住吉区帝塚山中1-10-6
26	千代田工業 株式会社		530-0041	大阪府大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館8階
27	長島鑄物 株式会社	豊橋営業所	440-0069	豊橋市御園町6番地8
28	日本鑄鉄管 株式会社	中部支社	451-0046	名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル9F
29	株式会社 日邦バルブ	名古屋営業所	464-0850	名古屋市千種区今池 4-1-29 ニッセイ今池ビル2階
30	株式会社 ハズ		460-0022	愛知県名古屋市中区金山一丁目12番14号 金山総合ビル5階
31	日之出水道機器 株式会社	中部支店名古屋営業所	465-0025	名古屋市名東区上社1-603
32	富士鉄工 株式会社		536-0014	大阪府大阪市城東区鳴野西2丁目12番4号
33	前澤給装工業 株式会社	名古屋営業所	464-0858	名古屋市千種区千種一丁目15番1号
34	前澤工業 株式会社	名古屋支店	460-0003	愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル
35	前田バルブ工業 株式会社		455-0027	名古屋市港区船見町29番1
36	株式会社 三笠・鎮螺		455-0832	名古屋市港区宝神五丁目803
37	宮部鉄工 株式会社		522-0027	滋賀県彦根市東沼波町1131番地
38	山岡鉄管 株式会社	大阪営業所	530-0003	大阪府大阪市北区堂島1-1-25 新山本ビル7F
39	株式会社 山本興産		599-8122	大阪府堺市南区别所870-2
40	ヨツギ 株式会社	名古屋支店	461-0001	名古屋市東区泉3丁目28番8号
41	株式会社トミス 名古屋営業所		454-0982	名古屋市中川区西伏屋3-501
42	日本鎮螺株式会社		578-0924	大阪府東大阪市吉田4-4-32
43	協和工業株式会社		527-0125	滋賀県東近江市小田町1790
44	フジテコム株式会社		461-0004	名古屋市東区葵3-23-7 千種ファーストビルN

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
1 アクアインテック 株式会社	仕切弁用円形鉄蓋・受枠	円形1号 FCD製 φ250 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用 PC-21TH 円形仕切弁直轄鉄蓋	JWWA B 132準用	R3.4.1
1 アクアインテック 株式会社	消火栓用鉄蓋・受枠	豊橋型消火栓(空気弁)鉄蓋 豊橋仕様蓋文字別5種類 「消火栓」 「うす巻消火栓」 「空気弁」 「消火栓 空気弁」 φ300未満に使用 「栓付消火栓」 φ300以上に使用 納期が必要なもの 「空気弁」「消火栓 空気弁」「栓付消火栓」		R3.4.1
1 アクアインテック 株式会社	仕切弁BOX	バルブビット調整リング K-RPB-25-5K 再生プラスチック製 円形1号φ250×50		R3.4.1
1 アクアインテック 株式会社	仕切弁BOX	下部壁 K-RPB-25N-15CA レジンコンクリート製 円形1号φ250×150	JWWA K148	R3.4.1
1 アクアインテック 株式会社	仕切弁BOX	底板 K-RPB-25N-4D レジンコンクリート製 円形1号φ250×40	JWWA K148	R3.4.1
1 アクアインテック 株式会社	仕切弁BOX	受台 K-RBD-205B 再生プラスチック製 φ250		R3.4.1
1 アクアインテック 株式会社	仕切弁BOX	角型ビットボックス 調整リング K-RPB-5636-5K 再生プラスチック製 角型600×450 H=50		R3.4.1
1 アクアインテック 株式会社	消火栓BOX	上部 K-RPB-5636N-20A レジンコンクリート製 角型600×450 H=200	JWWA K148準拠	R3.4.1
1 アクアインテック 株式会社	消火栓BOX	中部 K-RPB-5636N-10C K-RPB-5636N-20C レジンコンクリート製 角型600×450 H=100、200	JWWA K148準拠	R3.4.1
1 アクアインテック 株式会社	消火栓BOX	下部 K-RPB-5636N-20B K-RPB-5636N-40B レジンコンクリート製 角型600×450 H=215、400	JWWA K148準拠	R3.4.1
1 アクアインテック 株式会社	消火栓BOX	分割底板 K-RPB-7522N-4D レジンコンクリート製 角型750×220×40	JWWA K148準拠	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
2	旭ワークス 株式会社	DIP用ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ φ75~φ800	JWWA K 158	R3.4.1
2	旭ワークス 株式会社	DIP用ポリエチレンスリーブ	ゴムバンド及び締め具 φ75~φ800	JWWA K 158付属書	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
3	株式会社 イトー鑄造	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 φ75~φ900	JIS G 5527	R3.4.1
3	株式会社 イトー鑄造	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ75~φ300	JWWA G 114	R3.4.1
3	株式会社 イトー鑄造	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75~φ250	JWWA G 121	R3.4.1
3	株式会社 イトー鑄造	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 フランジ形 φ75~φ900	JIS G 5527	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
4 植平コンクリート工業 株式会社	仕切弁用円形鉄蓋・受枠	円形1号 FCD製 φ250 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用 CT216 上水道鉄蓋 豊橋市	JWWA B 132準用	R3.4.1
4 植平コンクリート工業 株式会社	消火栓用鉄蓋・受枠	豊橋仕様 蓋文字別5種類 「消火栓」 「うず巻消火栓」 「空気弁」 「消火栓 空気弁」 φ300未満に使用 「栓付消火栓」 φ300以上に使用 納期が必要なもの 「空気弁」「消火栓 空気弁」「栓付消火栓」 CT600×400-0D (豊橋市) 上水道鉄蓋 FCD製 600×400		R3.4.1
4 植平コンクリート工業 株式会社	仕切弁BOX	再生プラスチック製 円形1号φ250×50 調整リング PR250		R3.4.1
4 植平コンクリート工業 株式会社	仕切弁BOX	レジンコンクリート製 円形1号φ250×150 (上)下部壁 RAC250	JWWA K 148	R3.4.1
4 植平コンクリート工業 株式会社	仕切弁BOX	レジンコンクリート製 円形1号φ250×40 底板 RSJ250	JWWA K 148	R3.4.1
4 植平コンクリート工業 株式会社	仕切弁BOX	再生プラスチック製 φ250 受台		R3.4.1
4 植平コンクリート工業 株式会社	消火栓BOX	再生プラスチック製 角型600×450 H=50 調整リング PR600×450		R3.4.1
4 植平コンクリート工業 株式会社	消火栓BOX	レジンコンクリート製 角型600×450 H=200 上部 RA600×450	JWWA K 148準拠	R3.4.1
4 植平コンクリート工業 株式会社	消火栓BOX	レジンコンクリート製 角型600×450 H=100、200 中部 RB600×450	JWWA K 148準拠	R3.4.1
4 植平コンクリート工業 株式会社	消火栓BOX	レジンコンクリート製 角型600×450 H=200、400 下部 RC600×450	JWWA K 148準拠	R3.4.1
4 植平コンクリート工業 株式会社	消火栓BOX	レジンコンクリート製 角型750×200×40 底板 RS750×200	JWWA K 148	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
5 株式会社 岡本	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75~φ300	JWWA G 121	R3.4.1
5 株式会社 岡本	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 φ75~φ600	JWWA G 114	R3.4.1
5 株式会社 岡本	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 両受曲管 φ75~φ300	JWWA G 114準抛	R3.4.1
5 株式会社 岡本	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ75~φ400	JWWA G 114	R3.4.1
5 株式会社 岡本	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 フランジ形 φ75~φ600	JWWA G 114	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKXソケット インコア付 HPPE-HPPE φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKXソケット インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G,P (P) φ50× (V,G,P) φ25~50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKX止水栓用ソケット インコア付 (HPPE側) HPPE用 φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKXおねじ付ソケット インコア付 (HPPE側) HPPE用 φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKXめねじ付ソケット インコア付 (HPPE側) HPPE用 φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKXバイブエンド インコア付 (HPPE側) HPPE用 φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKXバイブエンド (プラグ付) インコア付 (HPPE側) HPPE用 φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKXエルボ インコア付 HPPE用 φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKXエルボ インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G,P φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKX45° エルボ インコア付 HPPE用 φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKX45° エルボ インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G,P φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKXナット付チーズ インコア付 (HPPE側) HPPE-HPPE,V,G,P φ50×φ40~φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKX枝部めねじ付チーズ インコア付 (HPPE側) HPPE φ50×φ40		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKX JW-P(ISO-P)用 インコア φ50		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用EF継手	SKXナット付チーズ インコア付 (HPPE側) V,G,P-HPPE φ50×φ40		R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-P インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-V インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-D インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-C インコア付 (HPPE側) HPPE-D(K形) φ75~φ100	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ'短管) スッポンMPジョイント S-MP-FS インコア付 (HPPE側) HPPE-F φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ'異径短管)スッポンMPジョイント S-MP-FK インコア付 (HPPE側) HPPE-F (F) φ75×(P) φ50, (F) φ150×(P) φ75	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-K インコア付 HPPE-HPPE φ75~φ100×φ50~φ75	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MP-V-K インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (P) φ50~φ100×(V) φ40~φ75	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MV-P-K インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (P) φ50~φ75×(V) φ75~φ100	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPジョイント S-MD-P-K インコア付 (HPPE側) HPPE-D (P) φ50~φ75×(D) φ75~φ150	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPジョイント S-MP-T インコア付 HPPE-HPPE (主) φ50~φ100×(枝) φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPジョイント S-MP-T-V インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (主P) φ50~φ100×(枝V,G) φ40~φ75	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPジョイント S-MV-TP インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (主V) φ50~φ150×(枝P) φ50~φ75	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPジョイント S-MD-T-P インコア付 (HPPE側) HPPE-D (主D) φ50~φ100×(枝P) φ50	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ'付チース) スッポンMPジョイント S-MP-TF インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) φ50~φ100×(枝F) φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ'付チース'消火栓用台付) スッポンMPジョイント S-MP-TF (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) φ75~φ100×(枝F) φ75	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカル渦巻き式フランジ'付チース'消火栓用台付) スッポンMPジョイント S-MP-TF-U (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) φ75~φ100×(枝F) φ75	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカル消火栓用へ`木` 消火栓用台付) スッポンMPジョイント S-MP-BF (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F φ75×90°	JWWA G 114準拠	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカル消火栓用ベント) スッポンMPジョイント S-MP-BF インコア付 (HPPE側) HPPE-F φ75×90°	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPジョイント S-MP-BS 11 1/4° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×11 1/4°	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPジョイント S-MP-BS 22 1/2° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×22 1/2°	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPジョイント S-MP-BS 45° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPジョイント S-MP-BS 90° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPジョイント S-MP-V-BS 45° インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPジョイント S-MP-V-BS 90° インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPジョイント S-MP-D-BS 45° インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPジョイント S-MP-D-BS 90° インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルキャップ) スッポンMPジョイント S-MP-CAP II インコア付 HPPE φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手 MP用インコア φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.4.1
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-P インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-D インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-C インコア付 (HPPE側) HPPE-D(K形) φ75~φ100	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ短管) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-FS インコア付 (HPPE側) HPPE-F φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.5.31

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ'異径短管)スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-FK インコア付 (HPPE側) HPPE-F (F) φ75×(P) φ50, (F) φ150×(P) φ75	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-K インコア付 HPPE-HPPE φ75~φ100×φ50~φ75	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V-K インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (P) φ50~φ100×(V) φ40~φ75	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MV-P-K インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (P) φ50~φ75×(V) φ75~φ100	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MD-P-K インコア付 (HPPE側) HPPE-D (P) φ50~φ75×(D) φ75~φ150	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-T インコア付 HPPE-HPPE (主) φ50~φ100×(枝) φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-T-V インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (主P) φ50~φ100×(枝V,G) φ40~φ75	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPXジョイント S-MPX-MV-TP インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (主V) φ50~φ150×(枝P) φ50~φ75	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPXジョイント S-MPX-MD-T-P インコア付 (HPPE側) HPPE-D (主D) φ50~φ100×(枝P) φ50	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ'付チース) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-TF インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) φ50~φ100×(枝F) φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ'付チース'消火栓用台付) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-TF (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) φ75~φ100×(枝F) φ75	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカル渦巻き式フランジ'付チース'消火栓用台付) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-TF-U (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) φ75~φ100×(枝F) φ75	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカル消火栓用へ'nd' 消火栓用台付) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BF (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F φ75×90°	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカル消火栓用へ'nd') スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BF インコア付 (HPPE側) HPPE-F φ75×90°	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルへ'nd') スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 1 1/4° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×1 1/4°	JWWA G 114準拠	R3.5.31

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 22 1/2° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×22 1/2°	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 45° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 90° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V-BS 45° インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V-BS 90° インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-D-BS 45° インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-D-BS 90° インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルキャップ) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-CAP II インコア付 HPPE φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手 MPX用インコア φ50~φ100	JWWA G 114準拠	R3.5.31
6 株式会社 川西水道機器	DIP用部品	メカニカルジョイント形帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 MCメカ形キャップII MC-CAP II DIP、CIP φ100~φ150	JWWA G 114準拠	R5.2.1
6 株式会社 川西水道機器	DIP用部品	メカニカルジョイント形帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 スッポンMメカ形キャップII MC-CAP II DIP、CIP φ200~φ300	JWWA G 114準拠	R5.2.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
7 株式会社 クボタ	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 3種 φ300~φ800	JWWA G 113	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 1・3種 φ75~φ450	JWWA G 113	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 S種 φ500~φ1000	JWWA G 113	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 1・S種 φ75~φ250,300,400	JWWA G 120	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ75~φ1000	JWWA G 114	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75~φ250,300,400	JWWA G 121	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	DIP用接合部品	K形 φ300~φ500 Ⅰ類(押輪、割輪、P-L i n k、G-L i n k等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) Ⅲ類(ゴム輪等)	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	DIP用接合部品	NS形 φ75~φ1000 Ⅰ類(押輪、割輪、P-L i n k、G-L i n k等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) Ⅲ類(ゴム輪等) Ⅳ類(バックアップリング等)	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	DIP用接合部品	GX形 φ75~φ250,300,400 Ⅰ類(押輪、割輪、P-L i n k、G-L i n k等) Ⅱ類(ボルト・ナット等) Ⅲ類(ゴム輪等) Ⅳ類(バックアップリング等)	JWWA G 120-121付属書	R5.7.24
7 株式会社 クボタ	仕切弁	SX-TA型 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 2種 豊橋市型 φ75~φ250	JWWA B 120準拠	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	仕切弁	SB-TA 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 2種 豊橋市型 φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	仕切弁	SX-GA GENEX 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形(両受け) 豊橋市型 φ75~φ250	JWWA B 120準拠	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	仕切弁	SY-GA GENEX 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形(受挿し) 豊橋市型 φ75~φ250	JWWA B 120準拠	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	仕切弁	SB-GA GENEX 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形(両受け) 豊橋市型 φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	仕切弁	SP-GA GENEX 内ねじ式ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形(受挿し) 豊橋市型 φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
7 株式会社 クボタ	消火栓	ZE-SNA型 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
7	株式会社 クボタ	空気弁	RE-KS型 水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設型 φ75	JWWA B 137	R3.4.1
7	株式会社 クボタ	補修弁	BL-CL型 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 レバー式ボール弁 φ75	JWWA B 126	R3.4.1
7	株式会社 クボタ	DIP用ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ φ75～φ1000	JWWA K 158	R3.4.1
7	株式会社 クボタ	DIP用ポリエチレンスリーブ	ゴムバンド及び締め具 φ75～φ1000	JWWA K 158付属書	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE直管	水道配水用ポリエチレン管(直管) φ50~φ100	JWWA K 144	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE直管	水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管) φ50~φ100	JWWA K 144	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EFソケット) φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EFバンド) 90° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EFバンド) 45° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EFバンド) 22 1/2° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EFバンド) 11 1/4° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受バンド) 90° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受バンド) 45° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受バンド) 22 1/2° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受バンド) 11 1/4° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(ショートバンド) 90° φ50	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(ショートバンド) 45° φ50	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(ショートバンド) 22 1/2° φ50	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(ショートバンド) 11 1/4° φ50	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EFチーズ) φ75×φ50,φ75	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EFチーズ) φ100×φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(チーズ) φ50×φ50	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受レデュサ) φ75×φ50	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受レデュサ) φ100×φ50,75	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(レデュサ) φ75×φ50	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(レデュサ) φ100×φ50,75	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EFキャップ) φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(キャップ) φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EFチーズ) φ50×φ50	JWWA K 145	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(EF片受チーズ) φ50×φ50	JWWA K 145	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE挿口付DIP異形管	水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 ダクタイル鑄鉄管用異種管継手NS形 D(NS形) -HPPE φ75~φ200		R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE挿口付DIP異形管	水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 ダクタイル鑄鉄管用径違い異種管継手NS形 D(NS形) -HPPE (D)φ75~150×(P)φ50~100		R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE挿口付DIP異形管	水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 GX形ダクタイル鑄鉄管用異種管継手 D(GX形) -HPPE φ75~φ200		R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE挿口付DIP異形管	水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 ダクタイル鑄鉄管用径違い異種管継手GX形 D(GX形) -HPPE (D)φ75~150×(P)φ50~100		R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE挿口付DIP異形管	水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 フランジ短管 (7.5K) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ50~φ200	PTC G32	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE挿口付DIP異形管	水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 フランジ短管 (10K) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75~φ200	PTC G32	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE挿口付DIP異形管	水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 フランジ付T字管 (GF形) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75~200×φ75	PTC G32	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE挿口付DIP異形管	水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 フランジ付T字管 (RF形) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75~200×φ75	PTC G32	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE挿口付DIP異形管	水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 うず巻式フランジ付T字管 (GF形) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75~200×φ75	PTC G32	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE挿口付DIP異形管	水道配水用ポリエチレン挿口付鑄鉄異形管 うず巻式フランジ付T字管 (RF形) 異形管鑄鉄部 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75~200×φ75	PTC G32	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE挿口付ソフトシール仕切弁	水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 豊橋市型 φ75~φ100	PTC B22準拠	R3.4.1
8 株式会社 クボタケミックス	HPPE用溶剤浸透防止スリーブ		PTC K20	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
9	栗本商事 株式会社	砲金バルブ	KS形BC仕切弁 テーパ ねねじ型 φ30～φ50	日本水道協会認証登録品	R3.4.1
9	栗本商事 株式会社	砲金バルブ	KS形BC仕切弁 平行 おねじ型 φ30～φ50	日本水道協会認証登録品	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
10	株式会社 栗本鐵工所	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 3種 φ300~φ800	JWWA G 113	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 1・3種 φ75~φ450	JWWA G 113	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 S種 φ500~φ700	JWWA G 113	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 1・S種 φ75~φ250,300,400	JWWA G 120	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 φ75~φ800	JWWA G 114	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ75~φ700	JWWA G 114	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75~φ250,300,400	JWWA G 121	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	DIP用接合部品	I類 (押輪、割輪、P-Link、G-Link等) II類 (ボルト・ナット等) III類 (ゴム輪等) K形 φ75~φ700	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	DIP用接合部品	I類 (押輪、割輪、P-Link、G-Link等) II類 (ボルト・ナット等) III類 (ゴム輪等) IV類 (バックアップリング等) NS形 φ75~φ700	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	DIP用接合部品	I類 (押輪、割輪、P-Link、G-Link等) II類 (ボルト・ナット等) III類 (ゴム輪等) IV類 (バックアップリング等) GX形 φ75~φ250,300,400	JWWA G 120-121付属書	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	仕切弁	SE-1型 ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75~φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	仕切弁	SF-1型 ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ350~φ500	JWWA B 120準拠	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	仕切弁	ソフトシール仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装 GX形(両受け) 豊橋市型 φ75~φ250,300,400	JWWA B 120準拠	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	仕切弁	ソフトシール仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装 GX形(受挿し) 豊橋市型 φ75~φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
10	株式会社 栗本鐵工所	バタフライ弁	BT形 バタフライ弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ350~φ1000	JWWA B 138準拠	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
11	クロダイト工業 株式会社	DIP用接合部品	I 類 (押輪、割輪、P-Link、G-Link等) II 類 (ボルト・ナット等) K形 φ75~φ1500	JIS G 5526 JIS G 5527	R3.4.1
11	クロダイト工業 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	カミック40L K形 φ75~600	JIS G 5526 JIS G 5527	R3.4.1
11	クロダイト工業 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	カミック80 K形 φ75~1500	JIS G 5526 JIS G 5527	R3.4.1
11	クロダイト工業 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	タイカミック40 T形 φ75~250	JIS G 5526 JIS G 5527	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
12 興和ゴム工業 株式会社	DIP用接合部品	継手用ゴム輪 K形 φ75~φ1000	JIS K 6353	R3.4.1
12 興和ゴム工業 株式会社	DIP用接合部品	全面フランジパッキン φ75~φ800	JIS K 6353	R3.4.1
12 興和ゴム工業 株式会社	DIP用接合部品	GF形ガスケット1号 φ75~φ1000	JIS K 6353	R3.4.1
12 興和ゴム工業 株式会社	DIP用ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ φ75~φ1000	JWWA K 158	R3.4.1
12 興和ゴム工業 株式会社	その他	管明示標識シート 150W×50m 二重折込式 ポリエチレン製 地色：青、文字：白で「水道管注意」		R3.6.29

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
13 コスモ工機 株式会社	DIP用接合部品	押輪MD-C型 押輪付属品付 I類 (押輪、割輪、P-Link、G-Link等) II類 (ボルト・ナット等) A形 φ75~φ250	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	DIP用接合部品	押輪MD-C型 押輪付属品付 I類 (押輪、割輪、P-Link、G-Link等) II類 (ボルト・ナット等) III類 (ゴム輪等) K形 φ75~φ250	JWWA G 113-114付属書 JWWA K 156	R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	CMB型 離脱防止押輪ワイド型 A: K形対応 φ75~φ800	JIS G 5502 JWWA K 156	R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	CTN型 タイトロック ダクタイル鋳鉄製 T形対応 φ75~φ250		R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	CMGX型 離脱防止押輪 GX形対応 φ75~φ400	JIS G 5502 JWWA K 156	R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	DIP製伸縮可とう管	EB型 伸縮可撓管スーパーボール ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 K形 φ75~φ600		R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	DIP製伸縮可とう管	EB型 伸縮可撓管スーパーボール ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 NS形 φ75~φ600		R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	DIP製伸縮可とう管	EB型 伸縮可撓管スーパーボール ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食塗装 GX形 φ75~φ400		R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	DIP用部品	MCKP-KG 管帽鋳鉄管用 ダクタイル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 K形 ミリ管用 φ75~φ400		R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	DIP用部品	MBKP-KG 管帽鋳鉄管用 ダクタイル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 K形 吋管用 3吋~12吋		R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	DIP用部品	SQVCR スーパークイックVCジョイント ダクタイル鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 片落管 φ75×φ50~φ200×φ150		R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	DIP用部品	SQVC スーパークイックVCジョイント K形 ダクタイル鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 同口径 φ75~φ300		R3.4.1
13 コスモ工機 株式会社	DIP用部品	MABP-KG 異径継輪K形 K形 ダクタイル鋳鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 ミリ×吋 φ75×3吋~φ300×12吋		R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
13	コスモ工機 株式会社	DIP用部品	MCSP-NS形 管栓 鑄鉄管用NS形 NS形 ダクタイル鑄鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 φ75～φ250		R3.4.1
13	コスモ工機 株式会社	HPPE用メカニカル継手	メカニカルソケット (PE継輪 PEP型) インコア付 HPPE-HPPE φ50～φ200	PTC G30	R3.4.1
13	コスモ工機 株式会社	HPPE用メカニカル継手	メカニカルソケット (PCジョイント PC型) インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50～φ200	PTC G30	R3.4.1
13	コスモ工機 株式会社	HPPE用メカニカル継手	メカニカルソケット (PVジョイント PSV型) インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50～φ200	PTC G30	R3.4.1
13	コスモ工機 株式会社	HPPE用メカニカル継手	メカニカルレデュース (PCジョイント PCR型) インコア付 (HPPE側) HPPE-D (P) φ50～φ100×(D) φ75～φ150	PTC G30	R3.4.1
13	コスモ工機 株式会社	HPPE用メカニカル継手	メカニカルレデュース (PVジョイント PSVR型) インコア付 (HPPE側) HPPE-V (P) φ75～φ150×(V) φ50～φ100	PTC G30	R3.4.1
13	コスモ工機 株式会社	HPPE挿口付DIP異形管	水道配水用ポリエチレン挿口付うずまき形チーズ ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ75～φ150×φ75		R3.4.1
13	コスモ工機 株式会社	その他	フクロジョイントHAP型漏水補修バンド HPPE φ50～φ150		R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
14	サンエス護謨工業 株式会社	DIP用接合部品	継手用ゴム輪 K形 φ75~φ1000	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
14	サンエス護謨工業 株式会社	DIP用接合部品	GF形ガスケット1・2号 φ50~φ1000	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
14	サンエス護謨工業 株式会社	DIP用接合部品	全面フランジパッキン φ50~φ1000	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
14	サンエス護謨工業 株式会社	DIP用ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ φ75~φ1000	JWWA K 158	R3.4.1
14	サンエス護謨工業 株式会社	DIP用ポリエチレンスリーブ	ゴムバンド及び締め具 φ75~φ1000	JWWA K 158付属書	R3.4.1
14	サンエス護謨工業 株式会社	HPPE用溶剤浸透防止スリーブ	溶剤浸透防護スリーブ φ50~φ200	PTC K20	R3.4.1
14	サンエス護謨工業 株式会社	HPPE用溶剤浸透防止スリーブ	ゴムバンド及び締め具 φ50~φ200		R3.4.1
14	サンエス護謨工業 株式会社	その他	埋設クロスシート 150W×50m 2倍折込 ポリエチレン製 地色：青、文字：白で「水道管注意」		R3.6.17

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
15	三報ゴム 株式会社	DIP用接合部品	継手用ゴム輪 K形 φ75~φ300	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
15	三報ゴム 株式会社	DIP用接合部品	全面フランジパッキン φ75~φ900	JWWA K 156	R3.4.1
15	三報ゴム 株式会社	DIP用接合部品	GF形ガスケット1号 φ75~φ900	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
15	三報ゴム 株式会社	DIP用ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ φ75~φ400	JWWA K 158	R3.4.1
15	三報ゴム 株式会社	DIP用ポリエチレンスリーブ	ゴムバンド及び締め具 φ75~φ400	JWWA K 158付属書	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
16	清水工業 株式会社	仕切弁	SRF形水道用仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 122準拠	R3.4.1
16	清水工業 株式会社	仕切弁	SRF形水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
16	清水工業 株式会社	HPPE挿口付ソフトシール仕切弁	SRP形PE管対応水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 両挿し口 豊橋市型 φ50～100	JWWA B 120準拠	R3.4.1
16	清水工業 株式会社	バタフライ弁	SBN形水道用バタフライ弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 フランジ形 豊橋市型 φ400～600	JWWA B 138準拠	R3.4.1
16	清水工業 株式会社	消火栓	SFA形キャメル水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
16	清水工業 株式会社	消火栓	SFA形急速空気弁付キャメル水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠 JWWA B 137	R3.4.1
16	清水工業 株式会社	空気弁	SAJ形水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ75	JWWA B 137	R3.4.1
16	清水工業 株式会社	空気弁	SAT形水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ100・φ150	JWWA B 137	R3.4.1
16	清水工業 株式会社	補修弁	SDJ形水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100～300	JWWA B 126	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
17 株式会社 清水合金製作所	仕切弁	PTC-B22 ポリバイソフト 両袖管形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ポリエチレン挿し口付 豊橋市型 φ50~100	JWWA B 120準拠	R3.4.1
17 株式会社 清水合金製作所	仕切弁	ニューボブ 水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75~300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
17 株式会社 清水合金製作所	仕切弁	GXソフト 両受形 ソフトシール仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装 GX形 豊橋市型 φ75~φ250,300,400	JWWA B 120準拠	R3.4.1
17 株式会社 清水合金製作所	仕切弁	GXソフト 受挿し形 ソフトシール仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装 GX形 豊橋市型 φ75~φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
17 株式会社 清水合金製作所	バタフライ弁	水道用バタフライ弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 フランジ形 豊橋市型 φ350~1000	JWWA B 138	R3.4.1
17 株式会社 清水合金製作所	空気弁	水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ25~φ150	JWWA B 137	R3.4.1
17 株式会社 清水合金製作所	空気弁	エアシミーネ 水道用急速空気弁 SUS製 不凍結形 φ25	JWWA B 137準拠	R3.4.1
17 株式会社 清水合金製作所	補修弁	ボール形補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100~400	JWWA B 126	R3.4.1 R4.4.1
17 株式会社 清水合金製作所	消火栓	ニューBR消火栓 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
17 株式会社 清水合金製作所	消火栓	空気弁付ニューBR消火栓 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
17 株式会社 清水合金製作所	消火栓	ニューBR消火栓 ショートタイプ 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1

承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
18 株式会社 清水鐵工所	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 フランジ形2・3種 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
18 株式会社 清水鐵工所	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 GX受挿し形 3種 豊橋市型 φ150～φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
18 株式会社 清水鐵工所	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 GX両受け形 3種 豊橋市型 φ150～φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
18 株式会社 清水鐵工所	HPPE挿口付ソフトシール仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 SS・PE一体形 2種 豊橋市型 φ75～φ100	JWWA B 120準拠	R3.4.1
18 株式会社 清水鐵工所	仕切弁	水道用仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 フランジ形 2種 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 122準拠	R3.4.1
18 株式会社 清水鐵工所	バタフライ弁	水道用バタフライ弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 FCD製 フランジ形 2種 豊橋市型 φ350～φ1000	JWWA B 138準拠	R3.4.1
18 株式会社 清水鐵工所	消火栓	地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 2種 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
18 株式会社 清水鐵工所	消火栓	空気弁付消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 2種 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
18 株式会社 清水鐵工所	空気弁	水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 2・3種 φ25～φ100	JWWA B 137	R3.4.1
18 株式会社 清水鐵工所	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 ボール弁 2種 φ75～φ100 φ75×L=100,150,200 φ100×L=200	JWWA B 126	R3.4.1 R3.8.2
		レバー材質変更 (FCMB製→SCS製)		
18 株式会社 清水鐵工所	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 ボール弁 3種 φ75～φ100 φ75×L=100,200 φ100×L=250	JWWA B 126	R3.4.1 R3.8.2
		レバー材質変更 (FCMB製→SCS製)		

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
19	株式会社 城北化工	DIP用接合部品	継手用ゴム輪 K形 φ75~φ900	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
19	株式会社 城北化工	DIP用接合部品	全面フランジパッキン φ50~φ600	JWWA K 156	R3.4.1
19	株式会社 城北化工	DIP用接合部品	GF形ガスケット1号 φ75~φ600	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
20 株式会社 水研	DIP製伸縮可とう管	NFB型 伸縮可撓管フレキベンダー ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ50～φ1350		R3.4.1
20 株式会社 水研	DIP用部品	BR-T型 防食カンタンくん 管端防錆テープ ポリエチレン製 T形用 φ75～φ150		R3.4.1
20 株式会社 水研	DIP用部品	BR型 防食カンタンくん 管端防錆テープ ポリエチレン製 K形用 φ75～φ200		R3.4.1
20 株式会社 水研	DIP特殊管	スーパー分岐管 GX形 受挿し口 φ100×φ50～φ200×φ50	JWWA G 121準拠	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
21	スズテック 株式会社	仕切弁用円形鉄蓋・受枠	仕切弁鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250 豊橋型 1号 FCD600 豊橋市仕様 蝶番式、ボルト、ナット 口径及び開閉を示す表示板付	JWWA B 132準用	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
22	角田鉄工 株式会社	仕切弁	フランジ形水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75~φ250	JWWA B 120準拠	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	仕切弁	GX形水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 両受け 豊橋市型 φ150~φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	仕切弁	GX形水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し 豊橋市型 φ150~φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	消火栓	ニュースエース型水道用地下式単口消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	消火栓	FL-2型急速空気弁付消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠 JWWA B 137	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	消火栓	ニュースエースロング型水道用地下式単口消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 フランジ-10K準拠 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	消火栓	水道用地下式単口消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 フランジ-10K準拠 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	消火栓	FL-2 ロング型 急速空気弁付消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ-10K 2種-7.5K (空気弁部) 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠 (消火栓部) JWWA B 137 (空気弁部)	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	空気弁	スーパーエアー (DF-25型) 急速小型空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 2種-7.5K φ13,20,25	JWWA B 137準拠 (φ13,20) JWWA B 137 (φ25)	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	空気弁	スーパーエアー (DF-75型) 急速小型空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 2種-7.5K φ75,100	JWWA B 137	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	補修弁	水道用補修弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式ボール弁 2種-7.5K φ75 L=100~400	JWWA B 126	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式ボール弁 2種-7.5K φ75 L=100~400	JWWA B 126	R4.9.1
22	角田鉄工 株式会社	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式ボール弁 3種-10K φ75 L=100,150,200	JWWA B 126準拠 (L=100,150) JWWA B 126 (L=200)	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式ボール弁 2種-7.5K φ100 L=200	JWWA B 126	R3.4.1
22	角田鉄工 株式会社	HPPE挿口付ソフトシール仕切弁	水道用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 両挿し口 豊橋市型 φ75,100	JWWA B 120準拠 PTC B22準拠	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
23 積水化学工業 株式会社	HPPE直管	エスロハイパーJW (直管) φ50~φ100	JWWA K 144	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE直管	エスロハイパーJW (EF受口付直管) φ50~φ100	JWWA K 144	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFソケット) φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFベンド) 90° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFベンド) 45° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFベンド) 22 1/2° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFベンド) 11 1/4° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EF片受ベンド) 90° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EF片受ベンド) 45° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EF片受ベンド) 22 1/2° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EF片受ベンド) 11 1/4° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (ベンド) 90° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (ベンド) 45° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (ベンド) 22 1/2° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (ベンド) 11 1/4° φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFチーズ) φ50×φ50	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFチーズ) φ75×φ50,75	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFチーズ) φ100×φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (SPチーズ) φ50×φ50	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EF片受レデュサ) φ75×φ50	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EF片受レデュサ) φ100×φ50~100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (レデュサ) φ75×φ50	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (レデュサ) φ100×φ50,75	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFキャップ) φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (SPキャップ) φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFフランジ短管) F形 EF受口 φ50~φ100	JWWA K 145付属書	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFフランジ短管) G形 EF受口 φ50~φ100	JWWA K 145付属書	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (フランジ短管) F形 EF挿口 φ50~φ100	JWWA K 145付属書	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (フランジ短管) G形 EF挿口 φ50~φ100	JWWA K 145付属書	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFフランジ短管) F形 EF受口 φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW (EFフランジ短管) G形 EF受口 φ50~φ100	JWWA K 145	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW ダクタイル鋳鉄管用 異種管継手K形 φ75~φ100	PTC G32	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW PE挿し口付鋳鉄製T字管 F形：フラット形 (7.5K) φ75×φ75 φ100×φ75	PTC G32	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW PE挿し口付鋳鉄製T字管 G形：グループ形 (7.5K) φ75~φ100 φ100×φ75	PTC G32	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管 G II形：グループ形 (7.5K) φ50~φ100	PTC G32	R3.4.1
23 積水化学工業 株式会社	HPPE用EF継手	エスロハイパーJW PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管 F II形：フラット形 (7.5K) φ50~φ100	PTC G32	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
24 大成機工 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	TN-30W型 特殊押輪ワイド ダクタイル鑄鉄製 K形対応 φ75～φ900		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	TN-30Z型 特殊押輪ワイドワイドZ ダクタイル鑄鉄製 K形対応 φ75～φ1000		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	TN-99型 NS形継輪用特殊割押輪 ダクタイル鑄鉄製 NS形対応 φ75～φ1000		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	TK-12型 内圧保持金具 GX形継ぎ輪用特殊押輪 ダクタイル鑄鉄製 GX形対応 φ75～φ400		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	K-80W型 T型ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 タイ・ワイド ダクタイル鑄鉄製 T形対応 φ75～φ250		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	TO-99型 補強割金具 OTキャッチャー ダクタイル鑄鉄製 A-K形対応 φ75～φ300		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	TO-99型 補強割金具 OTキャッチャー ダクタイル鑄鉄製 T形対応 φ75～φ250		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	TO-13H型 耐震補強金具 ダクタイル鑄鉄製 A-K形対応 φ75～φ1000		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	特殊押輪・離脱防止金具	TO-13H型 耐震補強金具 ダクタイル鑄鉄製 T形対応 φ75～φ300		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	DIP製伸縮可とう管	TF-80型 伸縮可撓管タイフレックス ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 ボール式 K形 φ75～φ1000		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	DIP製伸縮可とう管	TF-80型 伸縮可撓管タイフレックス ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面エポキシ樹脂塗装 ボール式 NS形 φ75～φ1000		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	DIP製伸縮可とう管	TF-80型 伸縮可撓管タイフレックス ボール式 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食塗装 ボール式 GX形 φ75～φ400		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	DIP用部品	TN-30C型 メカニカルジョイント形帽 ダクタイル鑄鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K A T形 φ75～φ600		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	DIP用部品	TN-30C型 メカニカルジョイント形帽 ダクタイル鑄鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 NS-GX-SⅡ形管挿し口用 SⅡ形用特殊割押輪付き φ75～φ450		R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
24 大成機工 株式会社	DIP用部品	VK-00VS型 V-KING (S) VCジョイント片落 ダクタイトル鑄鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 片落管 φ75×φ50～φ200×φ150		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	DIP用部品	VK-00VS型 V-KING (S) VCジョイント ダクタイトル鑄鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 同口径 φ75～φ200		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	DIP用部品	TN-70型メカニカル継輪乙 異径継輪K形 ダクタイトル鑄鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 ミリ×吋 φ75×3吋～φ300×12吋		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	DIP用部品	TN-06SN型 NS形管用栓 ダクタイトル鑄鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 NS形 φ75～φ450		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	DIP用部品	GX-11SN型 GX形管用栓 ダクタイトル鑄鉄製 内面エポキシ樹脂粉体塗装 GX形 φ75～φ400		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	HPPE用メカニカル継手	MP-98P型 メカポリPPジョイント インコア付 HPPE-HPPE φ50～φ100		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	HPPE用メカニカル継手	MP-98PC型 メカポリPCジョイント インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50～φ100		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	HPPE用メカニカル継手	MP-98PV型 メカポリPVジョイント インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50～φ100		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	その他	TP-00型 ポリ管用漏水補修金具 ポリ管用フクロジョイント HPPE φ50～φ200		R3.4.1
24 大成機工 株式会社	その他	TK-15FS型 フランジ継手部補強金具 補修弁用フランジサポート ダクタイトル鑄鉄製 φ75～φ200		R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
25	株式会社 SDC田中	SUSボルト・ナット	SDC ボルト 六角ボルト・ナット SUS304	JIS B 1180 JIS B 1811 水協認定焼付防止	R3.4.1
25	株式会社 SDC田中	SUSボルト・ナット	SDC 防食ボルト 六角ボルト・ナット SUS304	JIS B 1180 JIS B 1811 水協認定焼付防止	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
26	千代田工業 株式会社	消火栓	LLE型水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
26	千代田工業 株式会社	消火栓	LLW型多排空気弁付地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
26	千代田工業 株式会社	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 レバー式 ボール弁 φ75 L=100~400 FCD製	JWWA B 126	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
27 長島鋳物 株式会社	仕切弁用円形鉄蓋・受枠	NBB-1CBAT-5205AW 仕切弁バルブ鉄蓋 φ250 円形1号 FCD製 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用	JWWA B 132準用	R3.4.1
27 長島鋳物 株式会社	消火栓用鉄蓋・受枠	豊橋市型消火栓(空気弁)鉄蓋 FCD製 600×400 豊橋仕様 蓋文字別5種類 「消火栓」 「うず巻消火栓」 「空気弁」 「消火栓 空気弁」 φ300未満に使用 「栓付消火栓」 φ300以上に使用 納期が必要なもの 「空気弁」「消火栓 空気弁」「栓付消火栓」		R3.4.1
27 長島鋳物 株式会社	仕切弁BOX	調整リング φ250ビットBOX用 再生プラスチック製 円形1号φ250×10,30,50		R3.4.1
27 長島鋳物 株式会社	仕切弁BOX	(上) 下部壁 DR25-150CA レジンコンクリート製 円形1号φ250×150	JWWA K 148	R3.4.1
27 長島鋳物 株式会社	仕切弁BOX	底板 DR25-40D レジンコンクリート製 円形1号φ250×40	JWWA K 148	R3.4.1
27 長島鋳物 株式会社	仕切弁BOX	受台 OC25P-0803 再生プラスチック製 φ250 H=30		R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
28	日本鑄鉄管 株式会社	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 3種 φ75~φ900	JWWA G 113	R3.4.1
28	日本鑄鉄管 株式会社	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 1・3種 φ75~φ450	JWWA G 113	R3.4.1
28	日本鑄鉄管 株式会社	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 S種 φ500~φ900	JWWA G 113	R3.4.1
28	日本鑄鉄管 株式会社	DIP直管	ダクタイル鑄鉄直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 1・S種 φ75~φ250,300,400	JWWA G 120	R3.4.1
28	日本鑄鉄管 株式会社	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ300~φ900	JWWA G 114	R3.4.1
28	日本鑄鉄管 株式会社	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75~φ250,300,400	JWWA G 121	R3.4.1
28	日本鑄鉄管 株式会社	DIP用接合部品	I類 (押輪、割輪、P-L i n k、G-L i n k等) II類 (ボルト・ナット等) III類 (ゴム輪等) IV類 (バックアップリング等) NS形 φ75~φ900	JWWA G 113・114付属書	R3.4.1
28	日本鑄鉄管 株式会社	DIP用接合部品	I類 (押輪、割輪、P-L i n k、G-L i n k等) II類 (ボルト・ナット等) III類 (ゴム輪等) IV類 (バックアップリング等) GX形 φ75~φ250,300,400	JWWA G 120・121付属書	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
29	株式会社 日邦バルブ	砲金バルブ	仕切弁 A-WGOR φ30~φ50	日本水道協会認証登録品	R3.4.1
29	株式会社 日邦バルブ	砲金バルブ	PE挿し口付仕切弁 A-WGP φ50	PTC B 23	R3.4.1
29	株式会社 日邦バルブ	砲金バルブ	NAV-STD 小型急速空気弁 φ13~φ25 鉛レス青銅合金製	日本水道協会認証登録品	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
30 幅豆工業 株式会社 ⇒株式会社 ハズ	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 φ100～φ600	JWWA G 114	R3.4.1 R3.5.1
30 幅豆工業 株式会社 ⇒株式会社 ハズ	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ75～φ400	JWWA G 114	R3.4.1 R3.5.1
30 幅豆工業 株式会社 ⇒株式会社 ハズ	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ75～φ300	JWWA G 121	R3.4.1 R3.5.1
30 幅豆工業 株式会社 ⇒株式会社 ハズ	仕切弁	ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1 R3.5.1
30 幅豆工業 株式会社 ⇒株式会社 ハズ	仕切弁	水道用仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JIS B 2062準拠	R3.4.1 R3.5.1
30 幅豆工業 株式会社 ⇒株式会社 ハズ	バタフライ弁	水道用バタフライ弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面水道用合成樹脂塗装 FCD製 フランジ形 豊橋市型 φ350～φ1000	JWWA B 138準拠	R3.4.1 R3.5.1
30 幅豆工業 株式会社 ⇒株式会社 ハズ	消火栓	火消 LA 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1 R3.5.1
30 幅豆工業 株式会社 ⇒株式会社 ハズ	消火栓	空気弁付火消 LA 水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠 JWWA B 137準拠	R3.4.1 R3.5.1
30 幅豆工業 株式会社 ⇒株式会社 ハズ	空気弁	水道用急速空気弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面水道用合成樹脂塗装 FCD製 φ25～φ150	JWWA B 137	R3.4.1 R3.5.1
30 幅豆工業 株式会社 ⇒株式会社 ハズ	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100～300	JWWA B 126	R3.4.1 R3.5.1
30 幅豆工業 株式会社 ⇒株式会社 ハズ	DIP用接合部品	I類 (押輪、割輪、P-Link、G-Link等) P-Link、G-Linkは除く。 II類 (ボルト・ナット等) III類 (ゴム輪等) GX形 φ75～φ300	JWWA G 121付属書	R3.4.1 R3.5.1
30 株式会社 ハズ	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ400	JWWA G 121	R5.4.14

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
31 日之出水道機器 株式会社	仕切弁用円形鉄蓋・受枠	豊橋型仕切弁鉄蓋 豊橋型バルブ鉄蓋 φ250,350 円形1号 FCD製 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用	JWWA B 132準用	R3.4.1
31 日之出水道機器 株式会社	消火栓用鉄蓋・受枠	豊橋市型消火栓鉄蓋 FCD製 600×400 豊橋仕様 蓋文字別5種類 「消火栓」 「ラヂオ消火栓」 「空気弁」 「消火栓 空気弁」 φ300未満に使用 「栓付消火栓」 φ300以上に使用 納期が必要なもの 「空気弁」「消火栓 空気弁」「栓付消火栓」		R3.4.1
31 日之出水道機器 株式会社	仕切弁BOX	調整リング REP N V K-25-50K REP N V K-35-50K 再生プラスチック製 円形1号φ250×50 円形2号φ350×50		R3.4.1
31 日之出水道機器 株式会社	仕切弁BOX	下部壁 N V K-25-150CA Nツキ N V K-35-150CA Nツキ レジンコンクリート製 円形1号φ250×150 円形2号φ350×150	JWWA K 148	R3.4.1
31 日之出水道機器 株式会社	仕切弁BOX	底板 NHVO-25-40S NHVO-35-40S レジンコンクリート製 円形1号φ250×40 円形2号φ350×40	JWWA K 148	R3.4.1
31 日之出水道機器 株式会社	仕切弁BOX	保護管受台 REP NHVO-25-25S(J) 再生プラスチック製 φ250 H=25		R3.4.1
31 日之出水道機器 株式会社	仕切弁BOX	保護管受台 NHVO-25-40S レジンコンクリート製 φ350 H=40 (底板円形1号φ250×40流用)	JWWA K 148	R3.4.1
31 日之出水道機器 株式会社	消火栓BOX	調整リング REP KR-3A-50K Aツキ 再生プラスチック製 角型600×450 H=50		R3.4.1
31 日之出水道機器 株式会社	消火栓BOX	上部 NHK-3A-200A Nツキ レジンコンクリート製 角型600×450 H=200	JWWA K 148準拠	R3.4.1
31 日之出水道機器 株式会社	消火栓BOX	中部 NHK-3A-100B NHK-3A-200B レジンコンクリート製 角型600×450 H=100,200	JWWA K 148準拠	R3.4.1
31 日之出水道機器 株式会社	消火栓BOX	下部 NHK-3A-200BC NHK-3A-400CN レジンコンクリート製 角型600×450 H=200,400	JWWA K 148準拠	R3.4.1
31 日之出水道機器 株式会社	消火栓BOX	分割底板 NHKR-2・4-40S(1/2) レジンコンクリート製 角型750×200×40	JWWA K 148	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
32	富士鉄工 株式会社	仕切弁	ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
32	富士鉄工 株式会社	消火栓	水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103	R3.4.1
32	富士鉄工 株式会社	消火栓	小型急速空気弁付消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠 JWWA B 137準拠	R3.4.1
32	富士鉄工 株式会社	消火栓	排気弁付地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
32	富士鉄工 株式会社	空気弁	水道用急速空気弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ25～φ75	JWWA B 137	R3.4.1
32	富士鉄工 株式会社	補修弁	水道用補修弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100～400	JWWA B 126	R3.4.1
32	富士鉄工 株式会社	空気弁	水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ25～φ75	JWWA B 137	R5.7.10
32	富士鉄工 株式会社	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100～400	JWWA B 126	R5.7.10

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
33	前澤給装工業 株式会社	砲金バルブ	青銅仕切弁 テーパームねじ型 φ30～φ50	日本水道協会認証登録品	R3.4.1
33	前澤給装工業 株式会社	砲金バルブ	青銅仕切弁 平行おねじ型 φ30～φ50	日本水道協会認証登録品	R3.4.1
33	前澤給装工業 株式会社	砲金バルブ	PE挿し口付仕切弁 φ50	日本水道協会認証登録品	R3.4.1
33	前澤給装工業 株式会社	空気弁	HS小型空気弁 青銅合金製 φ13～φ25	日本水道協会認証登録品	R3.4.1
33	前澤給装工業 株式会社	HPPE用EF継手	水道配水用ポリエチレン管継手(融着変換継手) φ50	PTC B24	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
34 前澤工業 株式会社	仕切弁	水道用タケタイル鑄鉄仕切弁 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ200	JWWA B 122準拠	R3.4.1
34 前澤工業 株式会社	仕切弁	MSS形水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ75～φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
34 前澤工業 株式会社	仕切弁	水道用ポリエチレン管対応ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 両挿し口 豊橋市型 φ50～φ100	JWWA B 120準拠	R3.4.1
34 前澤工業 株式会社	バタフライ弁	MVB形センターキャップバタフライ弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 フランジ形 豊橋市型 浅層埋設形 φ250～500	JWWA B 138	R3.4.1
34 前澤工業 株式会社	バタフライ弁	MVB-T形センターキャップバタフライ弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 NS形 両受 豊橋市型 φ300～450	JWWA B 138	R3.4.1
34 前澤工業 株式会社	消火栓	ニューボブハイド 地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
34 前澤工業 株式会社	空気弁	MRA形急排空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ25～φ150	JWWA B 137準拠	R3.4.1
34 前澤工業 株式会社	空気弁	MFA形 ニューエリアス 不凍急排空気弁 SUS製 不凍結形 φ25～φ75	JWWA B 137準拠	R3.4.1
34 前澤工業 株式会社	補修弁	普通形 ボール式補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75×L=150 φ100×L=210 φ150×L=300	JWWA B 126	R3.4.1
34 前澤工業 株式会社	補修弁	MSI形 ボール式補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 (内径φ65) L=100	JWWA B 126	R3.4.1
34 前澤工業 株式会社	補修弁	MSI-F形 ボール式補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 (内径φ75) L=100	JWWA B 126	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
35	前田バルブ工業 株式会社	砲金バルブ	MV-BC 青銅製仕切弁 外ネジ型 φ30~φ50	日本水道協会認証登録品	R3.4.1
35	前田バルブ工業 株式会社	砲金バルブ	MV-BC-F 青銅製仕切弁 内ネジ型 鋼管用 φ30~φ50	日本水道協会認証登録品	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
36	株式会社 三笠・鋸螺	SUSボルト・ナット	ステンレス六角 ボルト・ナット (DMコート) SUS304	JIS B 1180 JIS B 1181 水協認定焼付防止	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
37	宮部鉄工 株式会社	仕切弁	MS-C型水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 豊橋市型 φ50~φ300	JWWA B 120準拠	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	仕切弁	MS-GY型水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 GX形 受挿し 豊橋市型 φ75~φ250	JWWA B 120準拠	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	仕切弁	MS-GY型水道用ソフトシール仕切弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 GX形 両受け 豊橋市型 φ75~φ250	JWWA B 120準拠	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	HPPE挿口付ソフトシール仕切弁	PE管用ソフトシール仕切弁 O-タイトボリ管両挿し 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 両挿し口 豊橋市型 φ75~φ100	JWWA B 120準拠 PTC B 22準拠	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	消火栓	MST-Ⅲ型エルタイト消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	消火栓	MS-NⅡ型ネクスト消火栓空気弁付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	消火栓	MST-A型エアタイト空気弁付 地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 φ75,100	JWWA B 103準拠 JWWA B 137	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	消火栓	MST-AⅡ型エアタイトエル空気弁付 地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 φ75,100	JWWA B 103準拠 JWWA B 137	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	消火栓	MS-NAⅠ型エアネクスト空気弁付 地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 単口 リフト式 豊橋市型 φ75	JWWA B 103準拠 JWWA B 137	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	消火栓	ツイン280 MTH-S型水道用地下式消火栓 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 双口 リフト式 豊橋市型 φ100	JWWA B 103準拠	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	空気弁	MA-SDⅡ型水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ25,75	JWWA B 137	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	補修弁	補修弁 BA-2S型 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100,150	JWWA B 126	R3.4.1
37	宮部鉄工 株式会社	補修弁	補修弁 BA-2V型 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=150~400 φ100 L=200~400	JWWA B 126	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
38	山岡鉄管 株式会社	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 K形 φ75～φ900	JWWA G 114	R3.4.1
38	山岡鉄管 株式会社	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 フランジ形 φ75～φ800	JWWA G 114	R3.4.1
38	山岡鉄管 株式会社	DIP異形管	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装 NS形 φ450～φ1000	JWWA G 114	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
39	株式会社 山本興産	DIP用接合部品	継手用ゴム輪 K形 φ75~φ600	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
39	株式会社 山本興産	DIP用接合部品	全面フランジパッキン φ50~φ500	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1
39	株式会社 山本興産	DIP用接合部品	GF形ガスケット1号 φ75~φ600	JWWA G 113-114付属書	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
40 ヨツギ 株式会社	DIP用ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ φ75～φ900	JWWA K 158	R3.4.1
40 ヨツギ 株式会社	DIP用ポリエチレンスリーブ	ゴムバンド及び締め具 フック型締め具 φ75～φ900	JWWA K 158付属書	R3.4.1
40 ヨツギ 株式会社	DIP用ポリエチレンスリーブ	ゴムバンド及び締め具 フック型締め具 とまるくん φ75～φ900	JWWA K 158付属書	R4.11.1
40 ヨツギ 株式会社	HPPE用溶剤浸透防止スリーブ	ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ50～φ200	PTC K20	R3.4.1
40 ヨツギ 株式会社	HPPE用溶剤浸透防止スリーブ	ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド・締め具 φ50～φ200		R3.4.1
40 ヨツギ 株式会社	HPPE用溶剤浸透防止スリーブ	ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド・締め具 とまるくん φ50～φ200		R4.11.1
40 ヨツギ 株式会社	その他	埋設標識シート 150W×50m 二重折込式 ポリエチレン製 地色：青、文字：白で「水道管注意」		R3.6.17

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	消火栓用鉄蓋・受枠	消火栓用 FCD製 600×450型 豊橋仕様 蓋文字別5種類 「消火栓」 「うず巻消火栓」 「空気弁」 「消火栓 空気弁」 φ300未満に使用 「栓付消火栓」 φ300以上に使用 納期が必要なもの 「空気弁」「消火栓 空気弁」「栓付消火栓」		R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	消火栓BOX	調整リング角形用 60×45-EP (50) Aツキ 再生プラスチック製 角型600×450 H=50		R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	消火栓BOX	角形鉄蓋600×400用上部壁 60×45-A (200) Nツキ4 レジンコンクリート製 角型600×450 H=200	JWWA K 148準拠	R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	消火栓BOX	角形鉄蓋600×400用中部壁 60×45-B (100) , (200) レジンコンクリート製 角型600×450 H=100,200	JWWA K 148準拠	R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	消火栓BOX	角形鉄蓋600×400用下部壁 60×45-BC (200) レジンコンクリート製 角型600×450 H=200	JWWA K 148準拠	R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	消火栓BOX	角形鉄蓋600×400用下部壁 60×45-CN (400) レジンコンクリート製 角型600×450 H=400	JWWA K 148準拠	R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	消火栓BOX	角形鉄蓋600×400用底板 60×45-2-4-D (40) レジンコンクリート製 角型750×200×40	JWWA K 148	R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁用円形鉄蓋・受枠	JV1B型 仕切弁用 バルブ用 円形1号 FCD製 豊橋仕様 螺番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用	JWWA B 132準用	R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	調整リング1号用 JFVJ-EP (50) 再生プラスチック製 円形1号φ250×50		R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	上下部壁 JFVJ-CA (150) レジンコンクリート製 円形1号φ250×150	JWWA K 148	R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	底板 JFVJ-D (40) レジンコンクリート製 円形1号φ250×40	JWWA K 148	R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	保護管用受台 JFVJ-25S (J) 再生プラスチック製 φ250 H=25		R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	JV1B型 バタフライ弁用 仕切弁用 円形2号 FCD製 豊橋仕様 螺番式 ボルト、ナット共 口径及び開閉を示す表示板付 仕切弁、バルブ用	JWWA B 132準用	R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	調整リング1号用 JSVJ-EP (50) 再生プラスチック製 円形2号φ350×50		R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	上下部壁 JSVJ-CA (150) レジンコンクリート製 円形2号φ350×150	JWWA K 148	R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	底板 JSVJ-D (40) レジンコンクリート製 円形2号φ350×40	JWWA K 148	R3.4.1
41 株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	保護管用受台 JSVJ-35S (J) 再生プラスチック製 φ350 H=30		R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

業 者 名		品 名	内 容	規 格	承認年月日
41	株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁用円形鉄蓋・受枠	バタフライ弁用 円形4号 TTV1B型φ600 省力開放型 FCD 豊橋市仕様 蝶番式 ボルト、ナット共	JWWA B 132準用	R3.4.1
41	株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	調整リング4号用 60-EP (10) , (20) , (30) , (50) 再生プラスチック製 円形4号φ600		R3.4.1
41	株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	上部壁 TNMJ-A(200) レジンコンクリート製 円形4号φ600	JWWA K 148	R3.4.1
41	株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	中部壁 TNMJ-B (100) , (150) , (200) , (300) レジンコンクリート製 円形4号φ600	JWWA K 148	R3.4.1
41	株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	下部壁 TNMJ-C2 (200) , (300) , (500) レジンコンクリート製 円形4号φ600	JWWA K 148	R3.4.1
41	株式会社 トミス 名古屋営業所	仕切弁BOX	底板 TNMJ-D (40) レジンコンクリート製 円形4号φ600	JWWA K 148	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
42	日本鋳螺 株式会社	SUSボルト・ナット	六角ボルト・ナット SUS304	JIS B 1180 JIS B 1811 水協認定焼付防止	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
43	協和工業 株式会社	DIP用接合部品	LSP型 フランジ結合補強具 耐震用フランジ接合材 φ75~φ400	JWWA K 156準拠	R3.4.1

## 承認材料台帳(業者別)

	業 者 名	品 名	内 容	規 格	承認年月日
44	フジテコム 株式会社	その他	水道用識別マーカ- MK-1W		R3.5.28