

10 検査結果等(データ)

(1) 毎日検査項目

ア 小鷹野浄水場 浄水池

項目			月				
			4	5	6	7	8
原水	水温 (℃)	最高値	18.4	20.5	23.8	26.5	26.5
		最低値	14.2	17.0	20.5	22.5	23.9
		平均値	16.3	18.9	22.5	24.5	25.2
	色度 (度)	最高値	0	0	0	0	0
		最低値	0	0	0	0	0
		平均値	0	0	0	0	0
	濁度 (度)	最高値	0	0	0	0	0
		最低値	0	0	0	0	0
		平均値	0	0	0	0	0
	pH 値	最高値	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7
		最低値	6.3	6.5	6.4	6.4	6.4
		平均値	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5
浄水	水温 (℃)	最高値	15.9	18.5	22.4	24.5	24.5
		最低値	13.0	15.5	18.8	21.5	22.3
		平均値	14.5	17.0	20.4	22.2	23.0
	色度 (度)	最高値	0	0	0	0	0
		最低値	0	0	0	0	0
		平均値	0	0	0	0	0
	濁度 (度)	最高値	0	0	0	0	0
		最低値	0	0	0	0	0
		平均値	0	0	0	0	0
	pH 値	最高値	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
		最低値	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1
		平均値	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
	残留塩素 (mg/L)	最高値	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
		最低値	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
		平均値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

9	10	11	12	1	2	3	年最高值
							年最低值
							年平均值
24.1	23.0	19.0	17.1	12.6	12.8	14.5	26.5
21.5	18.5	14.6	10.1	8.7	9.8	12.1	8.7
23.1	20.6	17.1	13.4	11.5	11.7	13.3	18.2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.7	6.8
6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3
6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5
22.7	21.0	18.0	16.2	12.5	12.5	13.9	24.5
20.5	17.1	15.5	12.0	11.0	10.5	11.5	10.5
21.6	19.3	16.7	13.3	11.6	11.5	12.6	17.0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0
7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

イ 多米配水場 供給点

項 目		月					
		4	5	6	7	8	
県 水 第 1 受 水 場 （ 多 米 配 水 場 ）	水 温 （℃）	最高値	17.2	20.8	24.2	27.8	27.7
		最低値	12.5	15.5	21.6	22.0	23.0
		平均値	14.7	18.3	22.8	24.9	25.3
	色 度 （度）	最高値	0	0	0	0	0
		最低値	0	0	0	0	0
		平均値	0	0	0	0	0
	濁 度 （度）	最高値	0	0	0	0	0
		最低値	0	0	0	0	0
		平均値	0	0	0	0	0
	pH 値	最高値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4
		最低値	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3
		平均値	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
	残留塩素（mg/L）	最高値	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
		最低値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均値	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
供 給 水 （ 多 米 配 水 場 ）	水 温 （℃）	最高値	17.0	21.1	24.2	27.7	27.9
		最低値	12.0	15.6	21.4	22.5	22.4
		平均値	14.4	18.2	22.9	25.0	25.3
	色 度 （度）	最高値	0	0	0	0	0
		最低値	0	0	0	0	0
		平均値	0	0	0	0	0
	濁 度 （度）	最高値	0	0	0	0	0
		最低値	0	0	0	0	0
		平均値	0	0	0	0	0
	pH 値	最高値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
		最低値	7.2	7.4	7.3	7.2	7.2
		平均値	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
	残留塩素（mg/L）	最高値	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
		最低値	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均値	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6

9	10	11	12	1	2	3	年最高值
							年最低值
							年平均值
24.3	22.1	17.0	14.5	9.5	9.5	12.9	27.8
20.2	16.0	11.0	5.9	5.0	5.5	8.3	5.0
22.7	19.0	14.3	8.7	7.1	7.4	10.5	16.3
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	7.5	7.5	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8
7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3
7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
24.3	22.1	16.5	13.7	8.1	9.0	12.7	27.9
20.5	15.3	10.5	5.0	5.1	5.0	7.5	5.0
22.4	18.6	13.5	7.5	6.0	6.6	10.1	15.9
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
7.2	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2
7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

ウ 南栄給水所 浄水池

項 目		月				
		4	5	6	7	8
濁 度 (度)	最 高 値	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0
	最 低 値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平 均 値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pH 値	最 高 値	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7
	最 低 値	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	平 均 値	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
残留塩素 (mg/L)	最 高 値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最 低 値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平 均 値	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
電気伝導率 (μ S/cm)	最 高 値	200	203	213	226	208
	最 低 値	193	193	195	201	194
	平 均 値	198	200	202	214	201

9	10	11	12	1	2	3	年最高值
							年最低值
							年平均值
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7	6.7	6.7	6.8	6.5	6.5	6.5	6.8
6.3	6.3	6.4	6.1	6.1	6.0	6.1	6.0
6.4	6.5	6.5	6.4	6.2	6.2	6.3	6.4
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
205	205	205	201	193	213	211	226
194	194	194	185	183	185	173	173
198	199	198	193	187	200	183	198

エ 末端給水栓水

検査地点 (水系)	月	4	5	6	7	8
野田町 (下条給水所)	最高値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低値	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
	平均値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
下五井町 (下地給水所)	最高値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均値	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
南栄町 (南栄給水所)	最高値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	平均値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
東細谷町 (細谷給水所)	最高値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	平均値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
老津町 (老津給水所)	最高値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低値	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
	平均値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
老津町 (池上給水所)	最高値	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
	最低値	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
	平均値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
豊清町 (豊清給水所)	最高値	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
	最低値	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
	平均値	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
大岩町 (大岩給水所)	最高値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低値	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
	平均値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
西幸町 (高山配水場)	最高値	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
	最低値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均値	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
原町 (高山配水場)	最高値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均値	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
橋良町 (多米配水場)	最高値	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
	最低値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
つつじが丘 (多米配水場)	最高値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均値	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
神野新田町 (多米配水場)	最高値	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	最低値	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	平均値	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
石巻萩平町 (北部配水場)	最高値	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	最低値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	平均値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
梅藪町 (南部配水場)	最高値	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	最低値	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	平均値	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
野依台一丁目 (南部配水場)	最高値	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
	最低値	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
	平均値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
豊栄町 (南部配水場)	最高値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	最低値	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
	平均値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

残留塩素 (mg/L)

9	10	11	12	1	2	3	年最高値 年最低値 年平均値
0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3
0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1
0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2
0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3