

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇					—
気温	℃	19. 0	23. 0	23. 1					—
水温	℃	17. 0	19. 0	20. 2		20. 2	17. 0	18. 7	—
一般細菌	個/mL	2	0	0		2	0	1	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 7	0. 9	0. 8		0. 9	0. 7	0. 8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 001		0. 001	0. 001	0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 002		0. 002	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 001		0. 001	0. 001	0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			10. 3		10. 3	10. 3	10. 3	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	0. 002		0. 002	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	21	15	14		21	14	17	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	55. 2	49. 6	56. 8		56. 8	49. 6	53. 9	300
蒸発残留物	mg/L	129	167	112		167	112	136	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 4	0. 3	0. 4		0. 4	0. 3	0. 4	3
pH値		6. 8	6. 7	6. 8		6. 8	6. 7	6. 8	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 7	0. 5	0. 5		0. 7	0. 5	0. 6	—
遊離炭酸	mg/L	13. 3	8. 5	12. 4		13. 3	8. 5	11. 4	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	36. 8	35. 1	43. 3		43. 3	35. 1	38. 4	—
カルシウム硬度	mg/L	37. 2	32. 7	38. 3		38. 3	32. 7	36. 1	—
ラングリア指数		-2. 00	-2. 16	-1. 86		-1. 86	-2. 16	-2. 01	—
従属栄養細菌	個/mL		1			1	1	1	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオキシジフルオロリン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			0. 000006		0. 000006	0. 000006	0. 000006	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	189	161	171		189	161	174	—

採水年月日	年. 月. 日		R8. 5. 11	R8. 6. 8		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日			晴・晴	雨・晴					—
気温	℃		19. 0	23. 0					—
水温	℃		21. 0	20. 8		21. 0	20. 8	20. 9	—
一般細菌	個/mL		15	10		15	10	13	100
大腸菌			(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	休 止 中		<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L		<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0. 9	0. 7		0. 9	0. 7	0. 8	10
フッ素及びその化合物	mg/L		0. 06	<0. 05		0. 06	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス - 1, 2 - ジ' クロロエチン及びトランス - 1, 2 - ジ' クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 19		0. 19	0. 19	0. 19	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 005		0. 005	0. 005	0. 005	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 004			0. 004	0. 004	0. 004	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 007		0. 007	<0. 001	0. 002	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 005			0. 005	0. 005	0. 005	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 002		0. 002	0. 002	0. 002	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L		<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			7. 0		7. 0	7. 0	7. 0	200
マンガン及びその化合物	mg/L		0. 001	0. 001		0. 001	0. 001	0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L		7	6		7	6	7	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		12. 9	12. 9		12. 9	12. 9	12. 9	300
蒸発残留物	mg/L		40	49		49	40	45	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L		1. 0	1. 2		1. 2	1. 0	1. 1	3
pH値			7. 0	6. 8		7. 0	6. 8	6. 9	5. 8～8. 6
味			異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気			異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度		1. 0	1. 3		1. 3	1. 0	1. 2	5
濁度	度		<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L		1. 0	0. 5		1. 0	0. 5	0. 8	—
遊離炭酸	mg/L		2. 8	4. 2		4. 2	2. 8	3. 5	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L		9. 8	10. 0		10. 0	9. 8	9. 9	—
カルシウム硬度	mg/L		8. 8	8. 4		8. 8	8. 4	8. 6	—
ランゲリア指数			-2. 90	-3. 12		-2. 90	-3. 12	-3. 01	—
従属栄養細菌	個/mL		14			14	14	14	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm		65	67		67	65	66	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴					—
気温	℃	20. 4	21. 3	23. 7					—
水温	℃	18. 1	19. 5	20. 0		20. 0	18. 1	19. 2	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2. 2	2. 4	2. 4		2. 4	2. 2	2. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 06	<0. 05	0. 06		0. 06	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス - 1, 2 - ジ' クロロエチン及びトランス - 1, 2 - ジ' クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 002		0. 002	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 002		0. 002	0. 002	0. 002	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			20. 6		20. 6	20. 6	20. 6	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	52	64	56		64	52	57	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	141. 0	159. 0	152. 0		159. 0	141. 0	150. 7	300
蒸発残留物	mg/L	288	318	314		318	288	307	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		7. 1	7. 0	6. 9		7. 1	6. 9	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	17. 1	11. 9	14. 4		17. 1	11. 9	14. 5	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	79. 1	81. 1	81. 9		81. 9	79. 1	80. 7	—
カルシウム硬度	mg/L	104. 2	118. 7	112. 1		118. 7	104. 2	111. 7	—
ランゲリア指数		-0. 96	-0. 97	-1. 09		-0. 96	-1. 09	-1. 01	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	404	444	422		444	404	423	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴					—
気温	℃	20. 5	23. 1	27. 2					—
水温	℃	16. 8	20. 6	22. 8		22. 8	16. 8	20. 1	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2. 1	2. 4	2. 3		2. 4	2. 1	2. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 05	<0. 05	0. 06		0. 06	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 002		0. 002	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 002		0. 002	0. 002	0. 002	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19. 8		19. 8	19. 8	19. 8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	49	63	55		63	49	56	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	138. 5	159. 0	148. 9		159. 0	138. 5	148. 8	300
蒸発残留物	mg/L	275	313	318		318	275	302	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		7. 2	7. 0	7. 0		7. 2	7. 0	7. 1	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 5	0. 5		0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	17. 8	12. 1	10. 6		17. 8	10. 6	13. 5	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	77. 3	80. 2	83. 1		83. 1	77. 3	80. 2	—
カルシウム硬度	mg/L	101. 8	118. 8	110. 0		118. 8	101. 8	110. 2	—
ランゲリア指数		-0. 89	-0. 96	-0. 95		-0. 89	-0. 96	-0. 93	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PF9A）	mg/L			0. 000005		0. 000005	0. 000005	0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	390	441	422		441	390	418	—

採水年月日	年. 月. 日					最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日									—
気温	℃								—
水温	℃					0.0	0.0	0.0	—
一般細菌	個/mL					0	0	0	100
大腸菌						(+)	(+)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					<0.1	<0.1	<0.1	10
フッ素及びその化合物	mg/L					<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L					<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L					<0.06	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブromクロロメタン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブromジクロロメタン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブromホルム	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L					<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L					<0.1	<0.1	<0.1	200
マンガン及びその化合物	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<2	<2	<2	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L					<0.1	<0.1	<0.1	300
蒸発残留物	mg/L					<1	<1	<1	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L					<0.3	<0.3	<0.3	3
pH値						<0.1	<0.1	<0.1	5.8～8.6
味		休止中	休止中	休止中	休止中				異常でないこと
臭気									異常でないこと
色度	度					<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度					<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.0015	<0.0015	<0.0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0001	<0.0001	<0.0001	—
トルエン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0.008	<0.008	<0.008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.001	<0.001	<0.001	—
抱水クロラール	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	—
農薬類	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	—
残留塩素	mg/L					<0.1	<0.1	<0.1	—
遊離炭酸	mg/L					<0.1	<0.1	<0.1	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.005	<0.005	<0.005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L					<0.1	<0.1	<0.1	—
カルシウム硬度	mg/L					<0.1	<0.1	<0.1	—
ランゲリア指数		休止中	休止中	休止中	休止中				—
従属栄養細菌	個/mL					0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					<0.000005	<0.000005	<0.000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中				—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm					<1	<1	<1	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇					—
気温	℃	22. 0	26. 9	25. 5					—
水温	℃	18. 5	21. 7	21. 5		21. 7	18. 5	20. 6	—
一般細菌	個/mL	1	0	0		1	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1. 1	0. 6	0. 8		1. 1	0. 6	0. 8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 008		0. 008	0. 008	0. 008	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 002			0. 002	0. 002	0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 017		0. 017	<0. 001	0. 004	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 004			0. 004	0. 004	0. 004	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 002		0. 002	0. 002	0. 002	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 01		0. 01	0. 01	0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	0. 01	<0. 01		0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			0. 01		0. 01	0. 01	0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			9. 4		9. 4	9. 4	9. 4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	0. 002	<0. 001		0. 002	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	24	12	17		24	12	18	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	67. 2	34. 2	56. 5		67. 2	34. 2	52. 6	300
蒸発残留物	mg/L	171	123	119		171	119	138	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4		0. 4	0. 4	0. 4	3
pH値		7. 1	7. 1	7. 0		7. 1	7. 0	7. 1	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 5	0. 4		0. 5	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	8. 1	2. 6	6. 0		8. 1	2. 6	5. 5	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガニ酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	39. 0	22. 9	36. 2		39. 0	22. 9	32. 7	—
カルシウム硬度	mg/L	49. 4	24. 8	41. 1		49. 4	24. 8	38. 4	—
ランゲリア指数		-1. 55	-2. 01	-1. 69		-1. 55	-2. 01	-1. 75	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	203	114	169		203	114	162	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 1		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	19. 1	23. 0	26. 5					—
水温	℃	18. 1	20. 3	19. 5		20. 3	18. 1	19. 3	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3. 9	4. 0	3. 6		4. 0	3. 6	3. 8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19. 5		19. 5	19. 5	19. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	23	23	24		24	23	23	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	74. 5	71. 0	75. 2		75. 2	71. 0	73. 6	300
蒸発残留物	mg/L	168	169	233		233	168	190	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		7. 6	7. 5	7. 5		7. 6	7. 5	7. 5	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4		0. 4	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	5. 4	3. 0	2. 8		5. 4	2. 8	3. 7	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	49. 2	48. 4	50. 0		50. 0	48. 4	49. 2	—
カルシウム硬度	mg/L	42. 7	40. 5	43. 6		43. 6	40. 5	42. 3	—
ランゲリア指数		-1. 01	-1. 11	-1. 10		-1. 01	-1. 11	-1. 07	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PF9A）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	257	252	257		257	252	255	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 1		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	21. 0	23. 1	25. 2					—
水温	℃	17. 0	19. 7	21. 7		21. 7	17. 0	19. 5	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3. 6	4. 1	3. 9		4. 1	3. 6	3. 9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			18. 1		18. 1	18. 1	18. 1	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	24	23	24		24	23	24	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	75. 0	71. 9	73. 5		75. 0	71. 9	73. 5	300
蒸発残留物	mg/L	191	167	239		239	167	199	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		7. 8	7. 8	7. 7		7. 8	7. 7	7. 8	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4		0. 4	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	5. 9	2. 6	2. 4		5. 9	2. 4	3. 6	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	48. 0	49. 1	52. 9		52. 9	48. 0	50. 0	—
カルシウム硬度	mg/L	43. 7	41. 5	42. 6		43. 7	41. 5	42. 6	—
ランゲリア指数		-0. 84	-0. 80	-0. 85		-0. 80	-0. 85	-0. 83	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PF9A）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	259	257	257		259	257	258	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	19. 5	26. 2	23. 8					—
水温	℃	18. 6	18. 1	18. 8		18. 8	18. 1	18. 5	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2. 9	3. 4	3. 0		3. 4	2. 9	3. 1	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 06		0. 06	0. 06	0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			13. 8		13. 8	13. 8	13. 8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	10	10	10		10	10	10	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	31. 6	31. 7	31. 2		31. 7	31. 2	31. 5	300
蒸発残留物	mg/L	102	182	116		182	102	133	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		6. 8	6. 7	6. 7		6. 8	6. 7	6. 7	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	0. 1	<0. 1		0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	10. 2	15. 0	14. 0		15. 0	10. 2	13. 1	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガニ酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	33. 1	34. 0	35. 5		35. 5	33. 1	34. 2	—
カルシウム硬度	mg/L	18. 3	18. 3	17. 8		18. 3	17. 8	18. 1	—
ランゲリア指数		-2. 32	-2. 45	-2. 41		-2. 32	-2. 45	-2. 39	—
従属栄養細菌	個/mL		2			2	2	2	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PF9A）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	135	136	135		136	135	135	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	18. 5	26. 5	24. 5					—
水温	℃	18. 6	22. 5	23. 9		23. 9	18. 6	21. 7	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3. 2	4. 8	4. 4		4. 8	3. 2	4. 1	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 06		0. 06	0. 06	0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			14. 2		14. 2	14. 2	14. 2	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	10	11	12		12	10	11	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	32. 5	36. 0	34. 3		36. 0	32. 5	34. 3	300
蒸発残留物	mg/L	116	198	153		198	116	156	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		6. 8	6. 8	6. 7		6. 8	6. 7	6. 8	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	0. 1	<0. 1		0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4		0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	8. 5	14. 8	12. 2		14. 8	8. 5	11. 9	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	31. 8	33. 6	32. 5		33. 6	31. 8	32. 6	—
カルシウム硬度	mg/L	18. 9	21. 4	20. 0		21. 4	18. 9	20. 1	—
ランゲリア指数		-2. 33	-2. 22	-2. 33		-2. 22	-2. 33	-2. 30	—
従属栄養細菌	個/mL		74			74	74	74	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PF9A）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	138	149	147		149	138	145	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・曇					—
気温	℃	20. 3	25. 7	23. 0					—
水温	℃	17. 6	19. 0	19. 5		19. 5	17. 6	18. 7	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 6	0. 7	0. 5		0. 7	0. 5	0. 6	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 07		0. 07	0. 07	0. 07	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 004		0. 004	<0. 001	0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 002			0. 002	0. 002	0. 002	0. 03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブロモホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			11. 3		11. 3	11. 3	11. 3	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	11	11	11		11	11	11	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	34. 4	33. 6	33. 3		34. 4	33. 3	33. 8	300
蒸発残留物	mg/L	100	147	100		147	100	116	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		7. 0	7. 0	6. 9		7. 0	6. 9	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	11. 4	6. 4	10. 6		11. 4	6. 4	9. 4	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	33. 0	33. 4	34. 2		34. 2	33. 0	33. 5	—
カルシウム硬度	mg/L	16. 8	16. 2	15. 8		16. 8	15. 8	16. 3	—
ランゲリア指数		-2. 17	-2. 18	-2. 26		-2. 17	-2. 26	-2. 20	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	129	127	125		129	125	127	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・曇					—
気温	℃	18. 7	23. 8	21. 9					—
水温	℃	18. 5	22. 5	25. 4		25. 4	18. 5	22. 1	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 8	0. 8	0. 5		0. 8	0. 5	0. 7	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	0. 05		0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 06		0. 06	0. 06	0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 004		0. 004	<0. 001	0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 002			0. 002	0. 002	0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			0. 01		0. 01	0. 01	0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			11. 5		11. 5	11. 5	11. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	11	10	12		12	10	11	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	35. 5	32. 5	33. 4		35. 5	32. 5	33. 8	300
蒸発残留物	mg/L	97	139	102		139	97	113	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 3	<0. 3	<0. 3		0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		6. 9	7. 0	7. 0		7. 0	6. 9	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	7. 4	6. 3	5. 3		7. 4	5. 3	6. 3	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	30. 9	31. 0	34. 0		34. 0	30. 9	32. 0	—
カルシウム硬度	mg/L	18. 7	16. 6	15. 7		18. 7	15. 7	17. 0	—
ランゲリア指数		-2. 24	-2. 15	-2. 07		-2. 07	-2. 24	-2. 15	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオキシジフルオロリン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	130	123	129		130	123	127	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	20. 0	25. 0	25. 3					—
水温	℃	18. 5	18. 3	19. 0		19. 0	18. 3	18. 6	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3. 4	4. 0	3. 5		4. 0	3. 4	3. 6	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 02		0. 03	0. 02	0. 03	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19. 8		19. 8	19. 8	19. 8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 004	0. 005	0. 004		0. 005	0. 004	0. 004	0. 05
塩化物イオン	mg/L	63	65	62		65	62	63	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	114. 2	115. 1	109. 7		115. 1	109. 7	113. 0	300
蒸発残留物	mg/L	350	480	322		480	322	384	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		6. 6	6. 6	6. 6		6. 6	6. 6	6. 6	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	0. 5	0. 6	0. 6		0. 6	0. 5	0. 6	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	13. 6	21. 3	12. 7		21. 3	12. 7	15. 9	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	38. 2	37. 2	38. 4		38. 4	37. 2	37. 9	—
カルシウム硬度	mg/L	65. 1	64. 7	62. 5		65. 1	62. 5	64. 1	—
ランゲリア指数		-1. 98	-2. 03	-1. 99		-1. 98	-2. 03	-2. 00	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			0. 000007		0. 000007	0. 000007	0. 000007	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	366	366	349		366	349	360	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	18. 2	24. 4	22. 7					—
水温	℃	19. 4	20. 7	20. 9		20. 9	19. 4	20. 3	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3. 4	4. 0	3. 5		4. 0	3. 4	3. 6	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 02		0. 03	0. 02	0. 03	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			0. 03		0. 03	0. 03	0. 03	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			20. 0		20. 0	20. 0	20. 0	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 003	0. 003	0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 05
塩化物イオン	mg/L	64	65	61		65	61	63	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	113. 7	116. 9	112. 0		116. 9	112. 0	114. 2	300
蒸発残留物	mg/L	301	468	319		468	301	363	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		6. 6	6. 7	6. 6		6. 7	6. 6	6. 6	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	0. 6	0. 6		0. 6	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	17. 1	19. 4	9. 3		19. 4	9. 3	15. 3	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	36. 0	38. 0	41. 6		41. 6	36. 0	38. 5	—
カルシウム硬度	mg/L	65. 6	67. 2	64. 2		67. 2	64. 2	65. 7	—
ランゲリア指数		-1. 98	-1. 86	-1. 91		-1. 86	-1. 98	-1. 92	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PFOA）	mg/L			0. 000008		0. 000008	0. 000008	0. 000008	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	365	366	349		366	349	360	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴					—
気温	℃	21. 2	19. 2	23. 2					—
水温	℃	18. 1	17. 5	18. 0		18. 1	17. 5	17. 9	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 3		0. 3	0. 3	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 05	<0. 05	<0. 05		0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 20		0. 20	0. 20	0. 20	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			17. 3		17. 3	17. 3	17. 3	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	26	26	26		26	26	26	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	96. 9	93. 1	95. 9		96. 9	93. 1	95. 3	300
蒸発残留物	mg/L	187	180	196		196	180	188	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		7. 2	7. 1	7. 2		7. 2	7. 1	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 5		0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	12. 0	12. 1	16. 5		16. 5	12. 0	13. 5	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	73. 1	74. 4	79. 1		79. 1	73. 1	75. 5	—
カルシウム硬度	mg/L	47. 5	46. 0	46. 9		47. 5	46. 0	46. 8	—
ラングリア指数		-1. 20	-1. 32	-1. 18		-1. 18	-1. 32	-1. 23	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PF9A）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	285	285	287		287	285	286	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴					—
気温	℃	21. 0	21. 2	26. 3					—
水温	℃	18. 0	21. 5	20. 5		21. 5	18. 0	20. 0	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 3		0. 3	0. 3	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 05	<0. 05	<0. 05		0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 20		0. 20	0. 20	0. 20	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			17. 3		17. 3	17. 3	17. 3	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	26	26	26		26	26	26	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	97. 0	92. 4	95. 9		97. 0	92. 4	95. 1	300
蒸発残留物	mg/L	196	180	196		196	180	191	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		7. 1	7. 2	7. 2		7. 2	7. 1	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 5		0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	12. 7	10. 6	9. 6		12. 7	9. 6	11. 0	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	73. 9	73. 5	79. 0		79. 0	73. 5	75. 5	—
カルシウム硬度	mg/L	47. 4	45. 9	46. 9		47. 4	45. 9	46. 7	—
ランゲリア指数		-1. 30	-1. 16	-1. 14		-1. 14	-1. 30	-1. 20	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノール（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	286	285	287		287	285	286	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・曇					—
気温	℃	17. 2	25. 5	21. 0					—
水温	℃	18. 1	18. 0	18. 6		18. 6	18. 0	18. 2	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4. 6	5. 3	4. 7		5. 3	4. 6	4. 9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス - 1, 2 - ジ' クロロエチン及びトランス - 1, 2 - ジ' クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 06		0. 06	0. 06	0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19. 7		19. 7	19. 7	19. 7	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	21	21	21		21	21	21	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	65. 9	67. 1	67. 4		67. 4	65. 9	66. 8	300
蒸発残留物	mg/L	176	293	202		293	176	224	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		7. 1	7. 0	7. 0		7. 1	7. 0	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 5	0. 5		0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	6. 5	6. 3	3. 6		6. 5	3. 6	5. 5	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	38. 5	37. 0	39. 9		39. 9	37. 0	38. 5	—
カルシウム硬度	mg/L	39. 2	40. 0	40. 0		40. 0	39. 2	39. 7	—
ランゲリア指数		-1. 66	-1. 80	-1. 74		-1. 66	-1. 80	-1. 73	—
従属栄養細菌	個/mL		2			2	2	2	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			0. 000014		0. 000014	0. 000014	0. 000014	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	245	246	246		246	245	246	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・曇					—
気温	℃	17. 5	25. 4	22. 2					—
水温	℃	17. 7	20. 3	21. 1		21. 1	17. 7	19. 7	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4. 6	5. 3	4. 7		5. 3	4. 6	4. 9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19. 6		19. 6	19. 6	19. 6	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	21	21	21		21	21	21	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	66. 3	68. 9	67. 5		68. 9	66. 3	67. 6	300
蒸発残留物	mg/L	167	296	200		296	167	221	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3		<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		7. 1	7. 1	7. 1		7. 1	7. 1	7. 1	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 5		0. 5	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	5. 8	6. 2	5. 8		6. 2	5. 8	5. 9	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	38. 4	37. 8	40. 4		40. 4	37. 8	38. 9	—
カルシウム硬度	mg/L	39. 5	41. 9	40. 6		41. 9	39. 5	40. 7	—
ランゲリア指数		-1. 66	-1. 64	-1. 59		-1. 59	-1. 66	-1. 63	—
従属栄養細菌	個/mL		11			11	11	11	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオキシジフルオロリン酸（PFOS）及びペルフルオロオキソリン酸（PFOA）	mg/L			0. 000013		0. 000013	0. 000013	0. 000013	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	245	246	246		246	245	246	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	21. 0	21. 8	23. 0					—
水温	℃	17. 1	18. 6	19. 5		19. 5	17. 1	18. 4	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2. 5	2. 9	3. 0		3. 0	2. 5	2. 8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 001		0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 001		0. 001	0. 001	0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			24. 6		24. 6	24. 6	24. 6	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	27	27	27		27	27	27	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	106. 1	104. 1	103. 0		106. 1	103. 0	104. 4	300
蒸発残留物	mg/L	214	206	229		229	206	216	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 4	0. 3	0. 4		0. 4	0. 3	0. 4	3
pH値		6. 6	6. 6	6. 6		6. 6	6. 6	6. 6	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 5		0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	45. 2	45. 6	24. 7		45. 6	24. 7	38. 5	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	81. 9	86. 0	86. 2		86. 2	81. 9	84. 7	—
カルシウム硬度	mg/L	49. 5	48. 7	48. 2		49. 5	48. 2	48. 8	—
ラングリア指数		-1. 76	-1. 72	-1. 72		-1. 72	-1. 76	-1. 73	—
従属栄養細菌	個/mL		24			24	24	24	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオキシジフルオロリン酸（PFOS）及びペルフルオロオキシトリフルオロリン酸（PFOA）	mg/L			0. 000013		0. 000013	0. 000013	0. 000013	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	338	339	340		340	338	339	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	20. 5	21. 1	24. 9					—
水温	℃	16. 8	18. 5	18. 5		18. 5	16. 8	17. 9	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2. 5	2. 9	3. 0		3. 0	2. 5	2. 8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブロモホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			0. 01		0. 01	0. 01	0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			24. 6		24. 6	24. 6	24. 6	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	27	27	27		27	27	27	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	106. 1	103. 1	104. 4		106. 1	103. 1	104. 5	300
蒸発残留物	mg/L	217	190	252		252	190	220	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 4	0. 3	0. 3		0. 4	0. 3	0. 3	3
pH値		6. 6	6. 6	6. 6		6. 6	6. 6	6. 6	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 5		0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	28. 9	27. 5	18. 4		28. 9	18. 4	24. 9	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	86. 0	84. 1	84. 8		86. 0	84. 1	85. 0	—
カルシウム硬度	mg/L	49. 0	48. 7	49. 5		49. 5	48. 7	49. 1	—
ランゲリア指数		-1. 75	-1. 73	-1. 73		-1. 73	-1. 75	-1. 74	—
従属栄養細菌	個/mL		4			4	4	4	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			0. 000014		0. 000014	0. 000014	0. 000014	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	338	339	339		339	338	339	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴					—
気温	℃	20. 6	21. 5	23. 5					—
水温	℃	16. 5	17. 3	19. 8		19. 8	16. 5	17. 9	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1. 0	0. 8	0. 9		1. 0	0. 8	0. 9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	0. 06	<0. 05		0. 06	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 10		0. 10	0. 10	0. 10	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 008		0. 008	<0. 001	0. 002	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 001		0. 001	0. 001	0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			10. 6		10. 6	10. 6	10. 6	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	23	17	14		23	14	18	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	60. 8	51. 0	53. 5		60. 8	51. 0	55. 1	300
蒸発残留物	mg/L	127	106	109		127	106	114	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 6	0. 3	0. 4		0. 6	0. 3	0. 4	3
pH値		7. 0	6. 9	6. 9		7. 0	6. 9	6. 9	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4		0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	8. 4	5. 6	10. 7		10. 7	5. 6	8. 3	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	39. 6	40. 5	44. 6		44. 6	39. 6	41. 6	—
カルシウム硬度	mg/L	42. 3	33. 8	35. 7		42. 3	33. 8	37. 3	—
ランゲリア指数		-1. 72	-1. 89	-1. 79		-1. 72	-1. 89	-1. 80	—
従属栄養細菌	個/mL		5			5	5	5	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PFOA）	mg/L			0. 000006		0. 000006	0. 000006	0. 000006	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	202	175	171		202	171	183	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・曇					—
気温	℃	18. 0	27. 8	23. 3					—
水温	℃	17. 9	21. 5	22. 5		22. 5	17. 9	20. 6	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 8	1. 0	0. 9		1. 0	0. 8	0. 9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 008		0. 008	<0. 001	0. 002	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 001		0. 001	0. 001	0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			10. 1		10. 1	10. 1	10. 1	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	21	15	14		21	14	17	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	59. 7	49. 8	56. 1		59. 7	49. 8	55. 2	300
蒸発残留物	mg/L	139	154	109		154	109	134	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 3	0. 3	0. 3		0. 3	0. 3	0. 3	3
pH値		6. 8	6. 8	6. 8		6. 8	6. 8	6. 8	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4		0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	7. 4	9. 0	6. 9		9. 0	6. 9	7. 7	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	40. 9	38. 6	42. 9		42. 9	38. 6	40. 8	—
カルシウム硬度	mg/L	40. 3	32. 9	37. 6		40. 3	32. 9	36. 9	—
ランゲリア指数		-1. 91	-1. 98	-1. 84		-1. 84	-1. 98	-1. 91	—
従属栄養細菌	個/mL		74			74	74	74	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	198	162	170		198	162	177	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	21. 1	23. 4	27. 8					—
水温	℃	16. 5	19. 0	23. 0		23. 0	16. 5	19. 5	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 9	0. 8	0. 9		0. 9	0. 8	0. 9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 08		0. 08	0. 08	0. 08	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブロモクロロメタン	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 006		0. 006	<0. 001	0. 002	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブロモホルム	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			10. 4		10. 4	10. 4	10. 4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	23	17	15		23	15	18	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	61. 8	52. 4	55. 7		61. 8	52. 4	56. 6	300
蒸発残留物	mg/L	124	104	122		124	104	117	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 4	0. 4		0. 5	0. 4	0. 4	3
pH値		7. 0	6. 8	6. 9		7. 0	6. 8	6. 9	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4		0. 4	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	8. 0	7. 8	8. 5		8. 5	7. 8	8. 1	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	41. 8	37. 9	42. 0		42. 0	37. 9	40. 6	—
カルシウム硬度	mg/L	42. 5	35. 1	37. 5		42. 5	35. 1	38. 4	—
ランゲリア指数		-1. 69	-1. 97	-1. 75		-1. 69	-1. 97	-1. 81	—
従属栄養細菌	個/mL		14			14	14	14	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペ'フルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペ'フルオロオクタノ酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	206	176	179		206	176	187	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴					—
気温	℃	21. 5	21. 5	24. 3					—
水温	℃	17. 3	19. 2	22. 0		22. 0	17. 3	19. 5	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 8	0. 7	0. 8		0. 8	0. 7	0. 8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 15		0. 15	0. 15	0. 15	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 007		0. 007	0. 007	0. 007	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 014		0. 014	<0. 001	0. 004	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	0. 01	<0. 01	<0. 01		0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			11. 5		11. 5	11. 5	11. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	26	18	16		26	16	20	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	72. 3	53. 9	58. 8		72. 3	53. 9	61. 7	300
蒸発残留物	mg/L	146	115	120		146	115	127	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 4	0. 3	0. 4		0. 4	0. 3	0. 4	3
pH値		7. 2	7. 2	7. 3		7. 3	7. 2	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4		0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	7. 0	4. 2	6. 2		7. 0	4. 2	5. 8	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	49. 7	40. 8	48. 4		49. 7	40. 8	46. 3	—
カルシウム硬度	mg/L	47. 7	35. 0	38. 1		47. 7	35. 0	40. 3	—
ランゲリア指数		-1. 37	-1. 55	-1. 29		-1. 29	-1. 55	-1. 40	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	235	182	186		235	182	201	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇					—
気温	℃	24. 0	22. 1	22. 8					—
水温	℃	18. 2	20. 0	22. 0		22. 0	18. 2	20. 1	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 4		0. 5	0. 4	0. 4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 011		0. 011	0. 011	0. 011	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 003			0. 003	0. 003	0. 003	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 001		0. 001	0. 001	0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 016		0. 016	<0. 001	0. 004	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 004			0. 004	0. 004	0. 004	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6. 1		6. 1	6. 1	6. 1	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	7	4		7	4	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	22. 3	21. 6	24. 6		24. 6	21. 6	22. 8	300
蒸発残留物	mg/L	57	66	65		66	57	63	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4		0. 5	0. 4	0. 5	3
pH値		7. 3	7. 3	7. 2		7. 3	7. 2	7. 3	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	3. 2	1. 7	3. 4		3. 4	1. 7	2. 8	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	17. 0	17. 8	21. 3		21. 3	17. 0	18. 7	—
カルシウム硬度	mg/L	15. 7	15. 2	16. 8		16. 8	15. 2	15. 9	—
ランゲリア指数		-2. 16	-2. 13	-2. 08		-2. 08	-2. 16	-2. 12	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオキシジフルオロリン酸（PFOS）及びペルフルオロオキソリン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	79	79	88		88	79	82	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 1		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	20. 8	23. 4	27. 5					—
水温	℃	17. 2	20. 3	23. 1		23. 1	17. 2	20. 2	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 3		0. 5	0. 3	0. 4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 011		0. 011	0. 011	0. 011	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 015		0. 015	<0. 001	0. 004	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 003			0. 003	0. 003	0. 003	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5. 9		5. 9	5. 9	5. 9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	6	4		6	4	5	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	19. 1	19. 4	22. 1		22. 1	19. 1	20. 2	300
蒸発残留物	mg/L	48	46	57		57	46	50	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 4	0. 6		0. 6	0. 4	0. 5	3
pH値		7. 4	7. 5	7. 4		7. 5	7. 4	7. 4	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	2. 6	2. 6	3. 0		3. 0	2. 6	2. 7	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	13. 0	16. 6	22. 2		22. 2	13. 0	17. 3	—
カルシウム硬度	mg/L	12. 9	13. 2	15. 6		15. 6	12. 9	13. 9	—
ランゲリア指数		-2. 27	-2. 01	-1. 87		-1. 87	-2. 27	-2. 05	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PF9A）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	73	75	83		83	73	77	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇					—
気温	℃	20. 8	24. 8	23. 4					—
水温	℃	19. 5	20. 8	23. 0		23. 0	19. 5	21. 1	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 9	1. 4	1. 4		1. 4	0. 9	1. 2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06		<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 006		0. 006	0. 006	0. 006	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 016		0. 016	<0. 001	0. 004	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 002			0. 002	0. 002	0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 01		0. 01	0. 01	0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			12. 9		12. 9	12. 9	12. 9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	20	30	29		30	20	26	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	57. 9	81. 1	89. 5		89. 5	57. 9	76. 2	300
蒸発残留物	mg/L	138	266	187		266	138	197	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			0. 000001		0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 4	0. 3		0. 5	0. 3	0. 4	3
pH値		7. 1	7. 0	7. 0		7. 1	7. 0	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4		0. 4	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	5. 8	6. 7	10. 0		10. 0	5. 8	7. 5	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	33. 9	42. 4	51. 3		51. 3	33. 9	42. 5	—
カルシウム硬度	mg/L	42. 5	59. 4	65. 8		65. 8	42. 5	55. 9	—
ランゲリア指数		-1. 65	-1. 52	-1. 34		-1. 34	-1. 65	-1. 50	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PF9A）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	174	234	254		254	174	221	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇					—
気温	℃	22. 5	26. 7	24. 2					—
水温	℃	17. 0	19. 0	20. 8		20. 8	17. 0	18. 9	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 2		0. 3	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 09		0. 09	0. 09	0. 09	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 016		0. 016	0. 016	0. 016	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 003			0. 003	0. 003	0. 003	0. 03
ジブロメクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 020		0. 020	<0. 001	0. 005	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 007	0. 007	0. 007	0. 03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 03
ブロモホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4. 9		4. 9	4. 9	4. 9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	3	6		6	3	5	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 6	17. 1	16. 3		17. 1	16. 3	16. 7	300
蒸発残留物	mg/L	48	63	42		63	42	51	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 6	0. 6	0. 5		0. 6	0. 5	0. 6	3
pH値		7. 3	7. 2	7. 3		7. 3	7. 2	7. 3	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	1. 1	3. 0	3. 0		3. 0	1. 1	2. 3	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	11. 7	14. 2	14. 6		14. 6	11. 7	13. 5	—
カルシウム硬度	mg/L	12. 2	12. 4	12. 0		12. 4	12. 0	12. 2	—
ランゲリア指数		-2. 44	-2. 43	-2. 29		-2. 29	-2. 44	-2. 39	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	67	67	64		67	64	66	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	曇・晴					—
気温	℃	24. 5	28. 0	27. 5					—
水温	℃	18. 1	20. 1	22. 3		22. 3	18. 1	20. 2	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4		0. 4	0. 4	0. 4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 07		0. 07	0. 07	0. 07	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 015		0. 015	0. 015	0. 015	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 019		0. 019	<0. 001	0. 005	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 005			0. 005	0. 005	0. 005	0. 03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 03
ブロモホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6. 5		6. 5	6. 5	6. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	7	4		7	4	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	19. 7	21. 1	23. 0		23. 0	19. 7	21. 3	300
蒸発残留物	mg/L	54	76	46		76	46	59	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4		0. 5	0. 4	0. 5	3
pH値		7. 1	7. 0	7. 0		7. 1	7. 0	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	3. 3	1. 8	3. 1		3. 3	1. 8	2. 7	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	16. 0	15. 0	19. 4		19. 4	15. 0	16. 8	—
カルシウム硬度	mg/L	14. 1	15. 0	15. 8		15. 8	14. 1	15. 0	—
ランゲリア指数		-2. 43	-2. 52	-2. 33		-2. 33	-2. 52	-2. 43	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	73	77	84		84	73	78	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	曇・晴					—
気温	℃	21.0	24.2	23.8					—
水温	℃	18.2	21.0	23.0		23.0	18.2	20.7	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.4		0.5	0.4	0.5	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.07		0.07	0.07	0.07	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.015		0.015	0.015	0.015	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.019		0.019	<0.001	0.005	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.006	0.006	0.006	0.03
ブromジクロロメタン	mg/L			0.004		0.004	0.004	0.004	0.03
ブromホルム	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		0.02	0.02	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01		0.02	0.01	0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5.8		5.8	5.8	5.8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	6	8	4		8	4	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	20.0	21.9	23.5		23.5	20.0	21.8	300
蒸発残留物	mg/L	54	74	50		74	50	59	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000002		0.000002	0.000002	0.000002	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.5	0.4		0.6	0.4	0.5	3
pH値		7.2	7.2	7.3		7.3	7.2	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.0015	<0.0015	<0.0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0001	<0.0001	<0.0001	—
トルエン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0.008	<0.008	<0.008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	—
抱水クロラール	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	—
農薬類	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	—
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	—
遊離炭酸	mg/L	2.7	1.5	4.0		4.0	1.5	2.8	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	15.3	18.0	18.8		18.8	15.3	17.4	—
カルシウム硬度	mg/L	14.4	15.5	16.6		16.6	14.4	15.5	—
ランゲリア指数		-2.34	-2.21	-2.02		-2.02	-2.34	-2.19	—
従属栄養細菌	個/mL		1			1	1	1	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	74	79	84		84	74	79	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	曇・晴				—
気温	℃	22. 1	24. 5	28. 3				—
水温	℃	20. 5	24. 0	27. 1	27. 1	20. 5	23. 9	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L				<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 07	0. 07	0. 07	0. 07	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 019	0. 019	0. 019	0. 019	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 024	0. 024	<0. 001	0. 006	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 005		0. 005	0. 005	0. 005	0. 03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0. 005	0. 005	0. 005	0. 005	0. 03
ブロモホルム	mg/L			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6. 0	6. 0	6. 0	6. 0	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	7	4	7	4	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	20. 0	21. 8	24. 0	24. 0	20. 0	21. 9	300
蒸発残留物	mg/L	52	68	56	68	52	59	500
陰イオン界面活性剤	mg/L				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	3
pH値		7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L				<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	3. 0	2. 1	2. 6	3. 0	2. 1	2. 6	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L							—
総アルカリ度	mg/L	15. 9	16. 0	21. 0	21. 0	15. 9	17. 6	—
カルシウム硬度	mg/L	14. 7	15. 8	17. 0	17. 0	14. 7	15. 8	—
ランゲリア指数		-2. 08	-2. 00	-1. 80	-1. 80	-2. 08	-1. 96	—
従属栄養細菌	個/mL		0		0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオキシジフルオロリン酸（PFOS）及びペルフルオロオキソリン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL							—
アンモニア態窒素	mg/L							—
侵食性遊離炭酸	mg/L				—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	75	79	85	85	75	80	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	22. 8	22. 5	24. 0					—
水温	℃	16. 2	18. 0	20. 8		20. 8	16. 2	18. 3	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 2		0. 3	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス - 1, 2 - ジ' クロロエチン及びトランス - 1, 2 - ジ' クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 09		0. 09	0. 09	0. 09	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 013		0. 013	0. 013	0. 013	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 007	0. 007	0. 007	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 016		0. 016	<0. 001	0. 004	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 007	0. 007	0. 007	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	0. 02	0. 02	0. 01		0. 02	0. 01	0. 02	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4. 9		4. 9	4. 9	4. 9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	3	6		6	3	5	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 7	16. 5	16. 1		16. 7	16. 1	16. 4	300
蒸発残留物	mg/L	46	62	51		62	46	53	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 6	0. 7	0. 6		0. 7	0. 6	0. 6	3
pH値		7. 2	7. 1	7. 1		7. 2	7. 1	7. 1	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	1. 7	2. 5	2. 9		2. 9	1. 7	2. 3	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	12. 3	13. 0	16. 0		16. 0	12. 3	13. 8	—
カルシウム硬度	mg/L	12. 3	11. 8	11. 6		12. 3	11. 6	11. 9	—
ランゲリア指数		-2. 53	-2. 61	-2. 47		-2. 47	-2. 61	-2. 54	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	66	65	63		66	63	65	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	18. 5	22. 2	21. 9					—
水温	℃	17. 1	19. 5	21. 7		21. 7	17. 1	19. 4	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 2		0. 3	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 09		0. 09	0. 09	0. 09	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 015		0. 015	0. 015	0. 015	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 007	0. 007	0. 007	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 018		0. 018	<0. 001	0. 005	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 007	0. 007	0. 007	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4. 9		4. 9	4. 9	4. 9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	3	6		6	3	5	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 8	16. 1	16. 3		16. 8	16. 1	16. 4	300
蒸発残留物	mg/L	40	65	50		65	40	52	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 6	0. 7	0. 6		0. 7	0. 6	0. 6	3
pH値		7. 2	7. 2	7. 2		7. 2	7. 2	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	2. 6	2. 8	5. 8		5. 8	2. 6	3. 7	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	14. 5	13. 2	14. 9		14. 9	13. 2	14. 2	—
カルシウム硬度	mg/L	12. 2	11. 8	11. 9		12. 2	11. 8	12. 0	—
ランゲリア指数		-2. 44	-2. 48	-2. 38		-2. 38	-2. 48	-2. 43	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	66	65	63		66	63	65	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	21. 2	23. 0	26. 8					—
水温	℃	15. 1	18. 2	21. 0		21. 0	15. 1	18. 1	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 4	0. 3	0. 3		0. 4	0. 3	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 06		0. 06	0. 06	0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 014		0. 014	0. 014	0. 014	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 003			0. 003	0. 003	0. 003	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 017		0. 017	<0. 001	0. 004	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 005			0. 005	0. 005	0. 005	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4. 9		4. 9	4. 9	4. 9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	7	4	6		7	4	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 4	15. 8	15. 1		16. 4	15. 1	15. 8	300
蒸発残留物	mg/L	41	37	39		41	37	39	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			0. 000001		0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 7	0. 6	0. 7		0. 7	0. 6	0. 7	3
pH値		7. 0	6. 9	7. 2		7. 2	6. 9	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	2. 8	2. 3	2. 1		2. 8	2. 1	2. 4	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	12. 5	13. 3	14. 0		14. 0	12. 5	13. 3	—
カルシウム硬度	mg/L	11. 9	11. 4	11. 1		11. 9	11. 1	11. 5	—
ランゲリア指数		-2. 75	-2. 79	-2. 44		-2. 44	-2. 79	-2. 66	—
従属栄養細菌	個/mL		4			4	4	4	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PF9A）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	66	65	63		66	63	65	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇					—
気温	℃	21. 5	26. 0	22. 5					—
水温	℃	18. 5	21. 8	24. 5		24. 5	18. 5	21. 6	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L					<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 2		0. 3	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 09		0. 09	0. 09	0. 09	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 019		0. 019	0. 019	0. 019	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 023		0. 023	<0. 001	0. 006	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 007	0. 007	0. 007	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5. 0		5. 0	5. 0	5. 0	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	4	6		6	4	5	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 8	17. 9	17. 2		17. 9	16. 8	17. 3	300
蒸発残留物	mg/L	44	55	44		55	44	48	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L					<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 6	0. 6	0. 6		0. 6	0. 6	0. 6	3
pH値		7. 3	7. 3	7. 4		7. 4	7. 3	7. 3	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L					<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L					<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4		0. 4	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	2. 1	1. 6	3. 0		3. 0	1. 6	2. 2	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	13. 0	13. 6	15. 7		15. 7	13. 0	14. 1	—
カルシウム硬度	mg/L	12. 5	13. 2	12. 8		13. 2	12. 5	12. 8	—
ランゲリア指数		-2. 36	-2. 28	-2. 08		-2. 08	-2. 36	-2. 24	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸（PF9A）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	67	68	65		68	65	67	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	20. 8	21. 8	24. 2					—
水温	℃	14. 8	17. 4	19. 5		19. 5	14. 8	17. 2	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 4	0. 3	0. 2		0. 4	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 08		0. 08	0. 08	0. 08	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 015		0. 015	0. 015	0. 015	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 006			0. 006	0. 006	0. 006	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 018		0. 018	<0. 001	0. 005	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 007	0. 007	0. 007	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5. 0		5. 0	5. 0	5. 0	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	7	4	6		7	4	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 3	15. 3	15. 2		16. 3	15. 2	15. 6	300
蒸発残留物	mg/L	42	38	40		42	38	40	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 7	0. 6	0. 7		0. 7	0. 6	0. 7	3
pH値		7. 2	7. 1	7. 2		7. 2	7. 1	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5		0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	1. 4	2. 2	1. 8		2. 2	1. 4	1. 8	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	12. 3	12. 8	13. 9		13. 9	12. 3	13. 0	—
カルシウム硬度	mg/L	11. 8	10. 8	11. 1		11. 8	10. 8	11. 2	—
ランゲリア指数		-2. 57	-2. 64	-2. 47		-2. 47	-2. 64	-2. 56	—
従属栄養細菌	個/mL		2			2	2	2	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペ'フルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペ'フルオロオクタノ酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	68	65	63		68	63	65	—

採水年月日	年. 月. 日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1		最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴					—
気温	℃	21. 4	21. 1	23. 8					—
水温	℃	18. 1	18. 6	22. 0		22. 0	18. 1	19. 6	—
一般細菌	個/mL	0	0	0		0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 2		0. 3	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05		<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
ジス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 08		0. 08	0. 08	0. 08	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 016		0. 016	0. 016	0. 016	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 019		0. 019	<0. 001	0. 005	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 007	0. 007	0. 007	0. 03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0. 003		0. 003	0. 003	0. 003	0. 03
ブロモホルム	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02		0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5. 0		5. 0	5. 0	5. 0	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	7	4	6		7	4	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 2	15. 4	15. 6		16. 2	15. 4	15. 7	300
蒸発残留物	mg/L	42	39	37		42	37	39	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 7	0. 7	0. 7		0. 7	0. 7	0. 7	3
pH値		7. 2	7. 2	7. 2		7. 2	7. 2	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5		<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015		<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L					<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 3	0. 4		0. 4	0. 3	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	2. 1	2. 1	3. 5		3. 5	2. 1	2. 6	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	mg/L								—
総アルカリ度	mg/L	12. 1	12. 0	14. 1		14. 1	12. 0	12. 7	—
カルシウム硬度	mg/L	12. 0	11. 2	11. 6		12. 0	11. 2	11. 6	—
ランゲリア指数		-2. 52	-2. 54	-2. 40		-2. 40	-2. 54	-2. 49	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオキシジフルオロリン酸（PFOS）及びペルフルオロオキソリン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005		<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL								—
アンモニア態窒素	mg/L								—
侵食性遊離炭酸	mg/L					—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	68	65	64		68	64	66	—