

[illegible]

採年月日	年・月・日	R7.4.15	R7.5.12	R7.6.9
天候：前日・当日		晴・曇	雨・曇	雨・曇
気温	℃	14.5	19.6	22.5
水温	℃	17.3	20.0	24.4
一般細菌	個/mL	2	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			0.006
ジクロロ酢酸	mg/L		0.008	
ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.009
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006	
ブromジクロロメタン	mg/L			0.003
ブromホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.2
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	7	6	6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	17.1	15.5	13.7
蒸発残留物	mg/L	44	34	62
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	1.2	1.1	1.1
pH値		6.7	6.7	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	1.1	1.2	0.9
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001
トルエン	mg/L			<0.005
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	1.0	1.0	1.0
遊離炭酸	mg/L	7.4	4.0	2.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.005
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	13.0	12.0	8.4
カルシウム硬度	mg/L	11.7	10.2	8.5
ランゲリア指数		-3.01	-3.06	-3.14
従属栄養細菌	個/mL		4	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.005
ペルフルオロオキタンジカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			<0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	67	61	59

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7. 4. 15	R7. 5. 12	R7. 6. 9
天候：前日・当日		晴・曇	晴・曇	雨・曇
気温	℃	17.6	20.1	23.6
水温	℃	17.8	18.6	20.1
一般細菌	個/mL	0	2	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.1	2.2	2.0
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4 - ジオキサン	mg/L			<0.005
ジス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.002
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001
ブロモホルム	mg/L			0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			16.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	0.006	0.007
塩化物イオン	mg/L	46	42	45
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	141.8	143.2	143.3
蒸発残留物	mg/L	286	276	411
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02
ジオスミン	mg/L			<0.00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3
pH 値		6.9	6.8	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0.700	0.800	0.800
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001
1,2 - ジクロロエタン	mg/L			<0.0001
トルエン	mg/L			<0.005
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	25.3	66.2	16.0
1,1,1 - トリクロロエタン	mg/L			<0.005
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0.002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	81.3	84.0	78.0
カルシウム硬度	mg/L	101.1	102.7	103.0
ランゲリア指数		-1.16	-1.22	-1.16
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0.005
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	mg/L			0.000012
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μ S/cm	381	373	380

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7.4.15	R7.5.12	R7.6.9
天候：前日・当日		晴・曇	晴・曇	雨・曇
気温	℃	13.6	17.8	22.0
水温	℃	16.5	19.5	22.5
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.2	2.1	2.1
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.004
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001
ブロモホルム	mg/L			0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			0.03
ナトリウム及びその化合物	mg/L			16.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002
塩化物イオン	mg/L	43	43	45
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	138.6	139.3	141.8
蒸発残留物	mg/L	282	267	398
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02
ジオスミン	mg/L			<0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		6.9	6.8	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001
トルエン	mg/L			<0.005
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/L	22.2	58.1	22.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.005
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	80.0	85.0	86.0
カルシウム硬度	mg/L	99.0	99.4	102.1
ランゲリア指数		-1.20	-1.22	-1.19
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.005
ペルフルオロオキタンジカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			0.000015
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	371	366	376

[illegible]

採水年月日	年、月、日			
天候：前日・当日				
気温	℃			
水温	℃			
一般細菌	個/mL			
大腸菌				
カドミウム及びその化合物	mg/L			
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			
鉛及びその化合物	mg/L			
ヒ素及びその化合物	mg/L			
六価クロム化合物	mg/L			
亜硝酸態窒素	mg/L			
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			
フッ素及びその化合物	mg/L			
ホウ素及びその化合物	mg/L			
四塩化炭素	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			
ジクロロメタン	mg/L			
テトラクロロエチレン	mg/L			
トリクロロエチレン	mg/L			
ベンゼン	mg/L			
塩素酸	mg/L			
クロロ酢酸	mg/L			
クロロホルム	mg/L			
ジクロロ酢酸	mg/L			
ジブロモクロロメタン	mg/L			
臭素酸	mg/L			
総トリハロメタン	mg/L			
トリクロロ酢酸	mg/L			
ブロモジクロロメタン	mg/L			
ブロモホルム	mg/L			
ホルムアルデヒド	mg/L			
亜鉛及びその化合物	mg/L			
アルミニウム及びその化合物	mg/L			
鉄及びその化合物	mg/L			
銅及びその化合物	mg/L			
ナトリウム及びその化合物	mg/L			
マンガン及びその化合物	mg/L			
塩化物イオン	mg/L			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			
蒸発残留物	mg/L			
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジオスミン	mg/L			
2-メチルイソボルネオール	mg/L			
非イオン界面活性剤	mg/L			
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L			
pH値				
味				
臭気				
色度	度			
濁度	度			
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L			
遊離炭酸	mg/L			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L			
カルシウム硬度	mg/L			
ランゲリア指数				
従属栄養細菌	個/mL			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペ-6フルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペ-6フルオロオクタノ酸（PFOA）	mg/L			
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm			

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7.4.21	R7.5.19	R7.6.16
天候：前日・当日		曇・晴	曇・曇	晴・晴
気温	℃	23.0	22.5	30.0
水温	℃	17.1	20.2	23.0
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	1.0	0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			0.014
ジクロロ酢酸	mg/L		0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.017
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007	
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003
ブロモホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			7.3
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	0.002
塩化物イオン	mg/L	19	17	18
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	58.4	57.5	59.6
蒸発残留物	mg/L	112	125	124
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.8	0.5
pH値		6.8	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/L	6.5	6.7	6.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	37.5	35.5	35.0
カルシウム硬度	mg/L	41.5	40.8	42.9
ランゲリア指数		-1.94	-1.73	-1.67
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペルフルオロオキタンジカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			<0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μ S/cm	168	164	169

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7. 4. 15	R7. 5. 12	R7. 6. 2
天候：前日・当日		晴・曇	晴・曇	晴・曇
気温	℃	14. 8	17. 0	23. 0
水温	℃	17. 8	18. 5	18. 2
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4. 2	3. 7	3. 8
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005
ジス - 1, 2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1, 2 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 002
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001
ベンゼン	mg/L			<0. 001
塩素酸	mg/L			<0. 06
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002	
クロロホルム	mg/L			<0. 001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002	
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001
臭素酸	mg/L	<0. 001		
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002	
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001
ブromホルム	mg/L			<0. 001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19. 3
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	mg/L	23	24	22
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	79. 2	80. 7	81. 3
蒸発残留物	mg/L	199	194	218
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02
ジェオスミン	mg/L			<0. 000001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005
フェノール類	mg/L			<0. 0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3
pH値		6. 6	6. 6	6. 8
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001
トルエン	mg/L			<0. 005
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 5	0. 4
遊離炭酸	mg/L	4. 1	60. 4	47. 7
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	48. 5	49. 0	49. 5
カルシウム硬度	mg/L	44. 4	45. 9	45. 7
ランゲリア指数		-2. 02	-1. 99	-1. 80
従属栄養細菌	個/mL		0	
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005
ペルフルオロオキタンジカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			0. 000007
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μ S/cm	253	252	253

[illegible]

採年月日	年.月.日	R7.4.15	R7.5.12	R7.6.2
天候：前日・当日		晴・曇	晴・曇	晴・曇
気温	℃	14.7	17.0	23.6
水温	℃	16.3	18.3	18.8
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.9	3.7	3.9
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブromジクロロメタン	mg/L			<0.001
ブromホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19.4
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	23	24	22
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	79.4	81.3	82.4
蒸発残留物	mg/L	193	189	218
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		6.7	6.8	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001
トルエン	mg/L			<0.005
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/L	3.6	57.0	49.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.005
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	48.5	52.0	49.5
カルシウム硬度	mg/L	45.0	46.7	46.7
ランゲリア指数		-1.93	-1.76	-1.78
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.005
ペルフルオロオキタンジカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			0.000007
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	252	251	255

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7. 4. 22	R7. 5. 20	R7. 6. 17
天候：前日・当日		晴・晴	曇・晴	晴・晴
気温	℃	23.0	23.8	28.2
水温	℃	18.0	18.6	19.1
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.2	3.2	3.3
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
ジス-1,2-ジ-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001
ブロモホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			12.1
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	10	10	11
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	33.1	33.3	32.7
蒸発残留物	mg/L	128	117	130
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		6.6	6.7	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	10.9	14.3	12.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	33.0	32.0	34.0
カルシウム硬度	mg/L	19.0	19.0	18.5
ランゲリア指数		-2.53	-2.43	-2.31
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOA)	mg/L			<0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μ S/cm	135	136	137

[illegible]

[illegible]

採年月日	年、月、日	R7.4.22	R7.5.20	R7.6.17
天候：前日・当日		晴・曇	曇・晴	晴・晴
気温	℃	24.8	22.8	29.5
水温	℃	17.3	18.4	20.0
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			0.09
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			0.008
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.010
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005	
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002
ブロモホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			8.1
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	12	11	10
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	35.5	35.7	30.0
蒸発残留物	mg/L	92	102	88
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	0.3	0.4
pH値		6.8	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	5.2	3.7	5.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	33.0	34.0	28.5
カルシウム硬度	mg/L	16.7	17.1	15.5
ランゲリア指数		-2.38	-2.14	-2.23
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペルフルオロオキタン二酸(PFOS)及びペルフルオロオキタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	127	127	111

[illegible]

[illegible]

採年月日	年、月、日	R7.4.22	R7.5.20	R7.6.17
天候：前日・当日		晴・晴	曇・晴	晴・晴
気温	℃	22.1	25.2	29.2
水温	℃	18.0	18.6	19.0
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.2	3.2	3.5
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001
ブロモホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			18.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	0.006	0.005
塩化物イオン	mg/L	65	64	56
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	120.6	122.2	104.8
蒸発残留物	mg/L	370	357	314
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		6.5	6.6	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0.9	0.9	0.7
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	16.0	20.4	19.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	39.0	37.5	39.5
カルシウム硬度	mg/L	67.0	67.2	59.4
ランゲリア指数		-2.07	-1.98	-1.99
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
perフルオロオキタン-1,8-diol（PFOS）及びperフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			0.000014
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	370	368	332

[illegible]

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7.4.15	R7.5.12	R7.6.9
天候：前日・当日		晴・曇	雨・曇	雨・曇
気温	℃	15.0	19.3	21.2
水温	℃	17.4	17.8	18.4
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001
ブロモホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			15.8
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	26	27	26
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	99.6	102.8	102.1
蒸発残留物	mg/L	190	196	237
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02
ジオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.1	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001
トルエン	mg/L			<0.005
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	17.9	12.1	7.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.005
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	72.0	71.0	73.0
カルシウム硬度	mg/L	47.9	50.2	49.7
ランゲリア指数		-1.32	-1.40	-1.19
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.005
ペルフルオロオクタンジカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	283	284	284

[illegible]

採年月日	年・月・日	R7.4.15	R7.5.12	R7.6.9
天候：前日・当日		晴・曇	雨・曇	雨・曇
気温	℃	13.2	17.5	21.9
水温	℃	16.0	18.3	20.3
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	0.30
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブromジクロロメタン	mg/L			<0.001
ブromホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			15.9
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	26	27	26
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	98.8	103.4	101.8
蒸発残留物	mg/L	194	194	256
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.1	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001
トルエン	mg/L			<0.005
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	17.6	9.3	4.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.005
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	71.0	70.0	73.5
カルシウム硬度	mg/L	47.3	50.3	49.1
ランゲリア指数		-1.35	-1.40	-1.27
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.005
perフルオロオキタンジカルボン酸（PFOS）及びperフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	283	284	285

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7.4.22	R7.5.20	R7.6.17
天候：前日・当日		晴・曇	曇・晴	晴・晴
気温	℃	22.5	23.8	31.0
水温	℃	17.3	17.6	18.8
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.6	4.6	4.3
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブromジクロロメタン	mg/L			<0.001
ブromホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			18.3
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	21	20	21
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	68.6	69.7	67.8
蒸発残留物	mg/L	196	198	198
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		6.9	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	2.6	5.2	6.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	42.0	41.5	38.5
カルシウム硬度	mg/L	40.1	41.0	40.2
ランゲリア指数		-1.83	-1.72	-1.75
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
perフルオロオキタンisulfonic酸(PFOS)及びperフルオロオキタン酸(PFOA)	mg/L			0.000013
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	241	242	242

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7.4.22	R7.5.20	R7.6.17
天候：前日・当日		晴・曇	曇・晴	晴・晴
気温	℃	22.0	23.8	31.5
水温	℃	17.5	19.3	22.1
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.6	4.6	4.3
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001
ブロモホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			18.3
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	21	20	21
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	68.6	70.3	68.1
蒸発残留物	mg/L	218	202	192
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		6.9	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	2.6	4.8	5.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	41.0	37.9	40.8
カルシウム硬度	mg/L	40.0	41.5	40.3
ランゲリア指数		-1.85	-1.73	-1.67
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペルフルオロオキタンホン酸(PFOS)及びペルフルオロオキタン酸(PFOA)	mg/L			0.000013
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	242	242	242

[illegible]

採年月日	年、月、日	R7. 4. 16	R7. 5. 13	R7. 6. 2
天候：前日・当日		曇・晴	曇・晴	晴・曇
気温	℃	16.2	20.5	22.0
水温	℃	15.0	17.6	18.7
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.5	3.1	3.3
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.001
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブromジクロロメタン	mg/L			<0.001
ブromホルム	mg/L			0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			26.6
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	27	26	25
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	113.5	117.4	116.9
蒸発残留物	mg/L	226	225	255
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.5	0.4
pH値		6.5	6.5	6.7
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001
トルエン	mg/L			<0.005
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/L	41.7	37.5	28.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.005
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	87.0	89.0	83.2
カルシウム硬度	mg/L	51.6	54.2	54.1
ランゲリア指数			-1.78	-1.60
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.005
perフルオロオキタン1,6,6-diol (PFOS) 及びperフルオロオキタン酸 (PFOA)	mg/L			0.000021
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	348	348	348

[illegible]

[illegible]

採水年月日	年・月・日	R7.4.15	R7.5.12	R7.6.9
天候：前日・当日		晴・曇	雨・曇	雨・曇
気温	℃	12.5	17.9	22.4
水温	℃	15.7	17.8	20.5
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	1.0	0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブromクロロメタン	mg/L			0.004
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.009
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブromジクロロメタン	mg/L			0.002
ブromホルム	mg/L			0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.8
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	16	11	9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	57.4	55.7	53.9
蒸発残留物	mg/L	110	99	123
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001
トルエン	mg/L			<0.005
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	3.7	5.6	2.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.005
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	39.5	40.0	39.0
カルシウム硬度	mg/L	37.8	36.9	35.6
ランゲリア指数		-1.58	-1.65	-1.44
従属栄養細菌	個/mL		12	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.005
ペルフルオロオキタンジカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			0.000011
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	171	156	150

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7.4.22	R7.5.20	R7.6.17
天候：前日・当日		晴・曇	曇・晴	晴・晴
気温	℃	22.0	23.8	32.9
水温	℃	17.7	20.0	22.7
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.002
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.9	0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブromクロロメタン	mg/L			0.005
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.009
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブromジクロロメタン	mg/L			0.002
ブromホルム	mg/L			0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5.2
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	13	9	7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	54.8	50.8	43.9
蒸発残留物	mg/L	105	96	80
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.4	0.5
pH値		7.2	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/L	1.9	3.6	3.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	41.5	36.5	34.0
カルシウム硬度	mg/L	36.1	33.7	29.2
ランゲリア指数		-1.54	-1.69	-1.63
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L			0.000008
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	166	145	127

[illegible]

[illegible]

採年月日	年・月・日	R7.4.15	R7.5.12	R7.6.9
天候：前日・当日		晴・曇	雨・曇	雨・曇
気温	℃	13.2	19.6	22.5
水温	℃	15.8	19.2	21.5
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.9	0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.006
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.014
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003
ブロモホルム	mg/L			0.004
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			8.2
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	16	13	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	58.3	62.7	60.4
蒸発残留物	mg/L	114	116	138
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.4	0.4
pH値		7.4	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001
トルエン	mg/L			<0.005
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/L	3.7	2.8	4.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.005
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	39.1	44.5	47.2
カルシウム硬度	mg/L	38.2	39.9	38.6
ランゲリア指数		-1.38	-1.25	-1.11
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.005
ペルフルオロオキタンジカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			0.000009
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μ S/cm	176	174	170

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7.4.21	R7.5.19	R7.6.16
天候：前日・当日		曇・晴	曇・曇	晴・晴
気温	℃	21.5	22.5	22.6
水温	℃	15.9	18.1	20.5
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.4	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			0.014
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005	
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.017
トリクロロ酢酸	mg/L		0.008	
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003
ブロモホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.0
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	7	6	8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	23.8	21.0	27.8
蒸発残留物	mg/L	50	48	66
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.8	0.7
pH値		7.1	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	1.8	1.6	1.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	21.1	18.0	23.0
カルシウム硬度	mg/L	16.4	14.1	18.1
ランゲリア指数		-2.28	-2.28	-1.94
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペルフルオロオキタン二酸(PFOS)及びペルフルオロオキタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	82	73	92

[illegible]

採水年月日	年・月・日	R7.4.15	R7.5.12	R7.6.2
天候：前日・当日		晴・曇	晴・曇	晴・曇
気温	℃	14.8	16.8	25.0
水温	℃	15.8	18.5	21.4
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.4	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			0.007
ジクロロ酢酸	mg/L		0.004	
ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.010
トリクロロ酢酸	mg/L		0.009	
ブromジクロロメタン	mg/L			0.003
ブromホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5.9
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	8	7	4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	31.2	25.5	27.1
蒸発残留物	mg/L	57	57	61
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02
ジオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	0.7	0.5
pH値		7.1	7.2	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001
トルエン	mg/L			<0.005
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/L	3.3	3.0	2.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.005
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	19.8	20.0	20.2
カルシウム硬度	mg/L	19.7	16.8	17.8
ランゲリア指数		-2.23	-2.16	-2.08
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.005
ペルフルオロオキタン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			<0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μ S/cm	90	81	79

[illegible]

[illegible]

採年月日	年、月、日	R7.4.21	R7.5.19	R7.6.16
天候：前日・当日		曇・晴	曇・曇	晴・晴
気温	℃	19.3	20.2	28.2
水温	℃	16.2	18.6	21.8
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.2	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			0.08
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			0.014
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005	
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.017
トリクロロ酢酸	mg/L		0.010	
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003
ブロモホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			3.7
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	7	6	6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	18.2	17.8	15.4
蒸発残留物	mg/L	46	30	47
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.9	0.7	0.7
pH値		7.0	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4
遊離炭酸	mg/L	1.9	1.8	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	16.3	15.5	35.5
カルシウム硬度	mg/L	13.4	13.2	10.9
ランゲリア指数		-2.57	-2.35	-1.94
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペルフルオロオキタン二ホン酸(PFOS)及びペルフルオロオキタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	69	67	61

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7.4.21	R7.5.19	R7.6.16
天候：前日・当日		晴・晴	曇・曇	晴・晴
気温	℃	26.0	28.0	27.5
水温	℃	18.1	20.2	21.2
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L		0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.002
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.002
トリクロロ酢酸	mg/L		0.012	
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001
ブロモホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			3.6
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	8	5	6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	22.7	22.6	21.4
蒸発残留物	mg/L	51	47	46
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	0.7	0.6
pH値		6.9	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	1.8	2.1	1.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	21.9	19.2	17.1
カルシウム硬度	mg/L	15.8	15.4	14.4
ランゲリア指数		-2.44	-2.28	-2.34
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペルフルオロオキタンジカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			<0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	79	78	75

[illegible]

[illegible]

採水年月日	年、月、日	R7.4.21	R7.5.19	R7.6.16
天候：前日・当日		晴・晴	曇・曇	晴・晴
気温	℃	21.7	24.1	27.0
水温	℃	19.5	22.6	24.2
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.0001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			0.006
ジクロロ酢酸	mg/L		0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L			0.002
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.012
トリクロロ酢酸	mg/L		0.013	
ブromジクロロメタン	mg/L			0.002
ブromホルム	mg/L			0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			3.6
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	8	5	6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	23.7	23.1	21.6
蒸発残留物	mg/L	50	48	54
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	0.7	0.6
pH値		7.1	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラール	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/L	1.8	1.9	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	18.1	20.5	16.9
カルシウム硬度	mg/L	16.7	16.4	14.9
ランゲリア指数		-2.28	-1.99	-1.99
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L			<0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μ S/cm	81	79	76

[illegible]

採年月日	年、月、日	R7.4.22	R7.5.20	R7.6.17
天候：前日・当日		晴・晴	曇・晴	晴・晴
気温	℃	21.8	25.0	23.2
水温	℃	15.5	17.8	20.7
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			0.12
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			0.013
ジクロロ酢酸	mg/L		0.009	
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.016
トリクロロ酢酸	mg/L		0.010	
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003
ブロモホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			3.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001
塩化物イオン	mg/L	7	6	6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	19.2	15.1	15.3
蒸発残留物	mg/L	46	37	43
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.8	0.8	0.7
pH値		7.0	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L	1.8	1.9	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	18.0	13.0	16.8
カルシウム硬度	mg/L	14.2	10.8	10.5
ランゲリア指数		-2.51	-2.63	-2.39
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペルフルオロオキタン二酸(PFOS)及びペルフルオロオキタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	70	62	62

[illegible]

[illegible]

[illegible]

採年月日	年、月、日	R7.4.21	R7.5.19	R7.6.16
天候：前日・当日		曇・晴	曇・曇	晴・晴
気温	℃	21.2	23.8	27.3
水温	℃	17.5	19.4	22.6
一般細菌	個/mL	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1
四塩化炭素	mg/L			<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002
ジクロロメタン	mg/L			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001
塩素酸	mg/L			<0.06
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	
クロロホルム	mg/L			0.012
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002	
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L			0.014
トリクロロ酢酸	mg/L		0.011	
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002
ブロモホルム	mg/L			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L			3.8
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	7	7	6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	18.5	18.6	16.2
蒸発残留物	mg/L	45	38	43
陰イオン界面活性剤	mg/L			
ジェオスミン	mg/L			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005
フェノール類	mg/L			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.8	0.7	0.7
pH値		7.1	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L			
ジクロロアセトニトリル	mg/L			
抱水クロラル	mg/L			
残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/L	2.2	1.9	2.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			
総アルカリ度	mg/L	16.0	16.0	44.3
カルシウム硬度	mg/L	13.7	13.8	11.7
ランゲリア指数		-2.45	-2.31	-1.70
従属栄養細菌	個/mL		0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
ペルフルオロオキタンジカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L			<0.000005
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
アンモニア態窒素	mg/L			
侵食性遊離炭酸	mg/L			
電気伝導率	μS/cm	69	69	63

[illegible]

[illegible]

[illegible]